

रजिस्ट्री सं डी — २२१

Registered No. D - 221

ఒజీస్ట్రీ సంఖ్య డి - 221

मूल्य ₹ 5.00 పైసె

[Price Rs. 5.00 Paise.

మూల్యము : రూ. 5.00 పైసలు.



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

भारत राजपत्रम्

असाधारण

EXTRAORDINARY

अनोद्धारण

भाग XVI अनुभाग 1

Part XVI Section 1

भागम् XVI अनुभागम् 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

प्राधिकारम् द्वारा प्रमिलं पब्लिनेडि

सं. १	नई दिल्ली	सोमवार	४ जून, २००१ / १३ ज्येष्ठ, १९२२ शक	खंड १२
No. 1	New Delhi	Monday	4th June, 2001 / 13th Jyesta, 1922 Saka	Vol. 12
సంఖ్య 1	న్యू डिल్‌లీ	సోమవారము	4 జూన్, 2001 / 13 జ్యేష్ఠ, 1922 శక	సంపుటము. 12

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE
(LEGISLATIVE DEPARTMENT)

New Delhi, 5th February, 1999 / 15th Magh, 1920 Saka

The Translation in Telugu of the Factories Act 1948 (Act No. 63 of 1948) is hereby published under the authority of the President and shall be deemed to be the Authoritative Text thereof in Telugu under Clause (a) of Section 2 of the Authoritative Texts (Central Laws) Act, 1973 (Act 50 of 1973).

శాసన మరియు వ్యాయపాలన మంత్రిత్వశాఖ

(శాసన నిర్వాచ విభాగము)

మృగధీలీ, 5 ఫెబ్రవరి, 1999 / 15 మాఘ, 1920 శక

ది ప్రైవేట్ యార్క్, 1948 (1948లోని 63వ చట్టము) యొక్క తెలుగు అనువాదము రాష్ట్రపతి ప్రాధికారము క్రింద ఇందుమూలముగా ప్రచారింపబడుచున్నది. ఇది ఆ చట్టమునకు, ప్రాధికృత పాతముల (కేంద్ర శాసనముల) చట్టము, 1973 (1973లోని 50వ చట్టము) యొక్క 2వ పరిచేధములోని ఖండము (ఏ) క్రింద, ప్రాధికృత తెలుగు పాతములైనట్లు భావించవలెను.

ఫౌన్కులీల చట్టము, 1948

(1948 లోని తెవ చట్టము)

(23 సెప్టెంబరు, 1948)

ఫౌన్కులీలో శ్యమను కృమిద్ధము చేయు శాసనమును ఏకీకరించుటకు మరియు సవరించుటకైన వట్టము.

ఫౌన్కులీలో శ్యమను కృమిద్ధము చేయు శాసనమును ఏకీకరించుట, సవరించుట ఉపయుక్తమైనందున ఇందుమూలముగా ఈ కీంది విధముగా శాసనము చేయడమైనది.

అభ్యాయము - I

ప్రారంభిక

1. (1) ఈ చట్టమును ఫౌన్కులీల చట్టము, 1948 అని పేర్కొనవచ్చును.

సంగ్రహానుమము,

విస్తరణ

(2) ఇది యావదాఖరత దేశమునకు విస్తరించును.

మరియు

ప్రారంభము;

(3) ఇది 1949 ఏప్రిల్ ఇవ తేదీన అమలులోనికి వచ్చును.

2. ఈ చట్టములో, విషయగతమైన లేక సందర్భగతమైన వ్యుతధార్మేద్సి అరాఫస్టము. ఉన్నానే తప్ప--

(ఎ) "వయోజనాదు" అనగా పదునెనిమిది సంవత్సరముల వయస్సు పూర్తి అయిన వ్యక్తి అని అర్థము;

(బి) "యువకుడు" అనగా పదున్నదు సంవత్సరముల వయస్సు పూర్తి అయి, అయితే పదునెనిమిది సంవత్సరముల వయస్సు పూర్తికానీ వ్యక్తి అని అర్థము;

(బిబి) "క్యాలెండరు సంవత్సరము" అనగా ఏ సంవత్సరములోనైనను, జనవరి 1వ తేదీ మొదలుకొని వన్నెండు మాసముల కాలావధి అని అర్థము;

(సి) "టాలుడు" అనగా పదున్నదు సంవత్సరముల వయస్సు పూర్తికానీ వ్యక్తి అని అర్థము;

(సిఎ) ఈ చట్టములోని ఏదేని నిబంధనకు సంబంధించి "సమర్థ వ్యక్తి" అనగా ఈ చట్టపు నిబంధనల కీంద ఫౌన్కులీలో జరుపవలసిన పరీక్షలు (తీసుటిలు), పరీక్షలు మరియు తనిఫీలు జరుప నిమిత్తము ఈ కీంద తెలిపిన అంశములను దృష్టియందుంచుకొని భీష్మ జన్మస్వకరు సమర్థ వ్యక్తిగా గుర్తించినటిప్ప వ్యక్తి లేక సంస్క అని అర్థము; ఆ అంశములేవనగా:-

(i) అ వ్యక్తికి గల అర్వాతలు మరియు అనుభవము; అతనికి అందుబాటులోనున్న సౌకర్యములు; లేక

(ii) అబ్బి సంస్ఫలో నియోగించబడిన వ్యక్తులకు గల అర్వాతలు మరియు అనుభవము; అందు వారికి అందుబాటులోనున్న సౌకర్యములు;

ఏదెని ఛాక్కలీకి సంబంధించి ఒకరికంచి ఎక్కువ వ్యక్తులను లేక ఒకటికంచి ఎక్కువ సంస్ఫలను సమర్థ వ్యక్తిగా గుర్తించవచ్చును;

(సిటి) "సంకుకర పృక్తియ". అనగా మొదటి అనుసూచిలో నిర్మించిన ఏదెని పరిశ్రమ విషయంలో పృత్యేక శ్యాంధవహించిననే తప్ప, అందు ఉపయోగించెడి ముడిపదార్థాలు లేక అందశి మధ్యస్థ లేక తయారైన ఉత్పత్తులు, ఉపాంతుత్పత్తులు, వ్యర్థ లేక వ్యర్థ ద్వావ పదార్థాల వలన--

(ఓ) అందు లేక దానికి సంబంధించి నియోగించబడిన వ్యక్తుల అరోగ్యమునకు తీవ్రముగా హసికలుగునట్టి, లేక

(ఔ) సాధారణ పర్యావరణము కలుషితమగునట్టి;

ఏదెని పృక్తియ లేక కార్యకలాపము అని అర్థము:

అయితే, రాజ్యప్రభుత్వము రాజపత్రములో అధిసూచన ద్వారా మొదటి అనుసూచిలో ఏదెని పరిశ్రమను ఖేర్చుచుగాని, వదలించుచుగాని, మార్పుచేయుచుగాని ఆ అనుసూచిసి సపరించవచ్చును.

(పి) "చిన్నవాడు" అనగా బాలుడుగాని యువకుడుగాని అని అర్థము;

(ఈ) "దినము" అనగా అర్థరాత్రి నుండి ప్రారంభమగు ఇరువది నాలుగు గంటల కాలము అని అర్థము;

(ఎఫ్) "వారము" అనగా శస్త్రివారము రాత్రితోగాని లేక ఒక పృత్యేక ప్రాంతమునకు ఛాక్కలీల చీఫ్ ఇన్సెక్షనరు వారములకముగా ఆమోదించునటి ఇతర రాత్రితోగాని, అర్థరాత్రి నుండి ప్రారంభమగు ఏడు చినముల కాలాపథి అని అర్థము;

(షి) "శకి". అనగా విద్యుత్స్వక్రియ లేక యంత్రికముగా పృసరింపజేయ బదునదియు, మానవుల ద్వారా లేక జంతువుల ద్వారా ఉత్పత్తి చేయిండియు అయినటి ఏదెని ఇతర రకపు శకి అని అర్థము;

(హాచ్) "మూలగళి ఉత్సాదకము" అనగా శక్తిని ఉత్పత్తిచేయు లేక అన్యధా దానిని సమకూర్చు ఏదెని ఇంజను, మోటారు లేక ఇతర ఉపకరణము అని అర్థము;

(ఎ) "పృసారణ మెషినరీ". అనగా ఏదెని పోల్స్, చక్కము, డ్ర్యముక్క, పులీల, పులీల సిస్టం, కపిలంగు, కాచిపు, ద్యయిపెంగు బెఱు లేక ఏదెని మెషినరీకి

లేక ఉపకరణమునకు మూలగతి ఉత్సాహదకపు గతిని ప్రసరింపజేయు లేక ఏదేని మెఘినదీ లేక ఉపకరణము అట్టి గతిని దాని ద్వారా వోందు ఇతర ఉపకరణము లేక సాధనము అని అర్థము;

(డ) "మెఘినదీ" అను పదపరిధియందు మూలగతి ఉత్సాహదకములు, ప్రసారణ మెఘినదీ మరియు శక్తిని ఉత్పత్తిజేయు, రూపాంతరితముజేయు, ప్రసరింపజేయు, లేక ఉపయోగింపజేయు అన్ని ఇతర ఉపకరణములు జేరియుండును;

(ట) "వినిర్మాణ ప్రక్రియ" అనగా—

(i) ఏదేని వస్తువును లేక పదార్థమును వినియోగించు, విక్రయించు, రహాజ్ఞానియు, ఇచ్చివేయు లేక వ్యయనముజేయు దృష్టితో అట్టి వస్తువును లేక పదార్థమును తయారుచేయు, పరివర్తనముజేయు, మరమ్మతుచేయు, అలంకృతము జేయు, దానికి తుది రూపమునిచ్చు, దానిని ప్రోక్స్ చేయు, దానికి నూనెనేయు, దానిని కడుగు, శుభ్రమునేయు, విడగొఱ్పు, కూల్చివేయు లేక అన్యథా అధిక్రియాన్వీతము లేక అనుకూలానుసరణమునేయు, లేక

(ii) నూనె, నేరు లేక మురుగును లేక ఏదేని ఇతర పదార్థమును పంపజేయు, లేక

(iii) శక్తిని ఉత్పత్తిజేయు, రూపాంతరితముజేయు లేక ప్రసరింపజేయు, లేక

(iv) ముద్రణ కొరకు బ్రైపులు కంబోష్ చేయు, లెటరు ప్రేస్సు, లితోగ్రఫి, ఫోటో గ్రేహరు, లేక అటువంటి ఇతర ప్రక్రియ ద్వారా ముద్రించు, లేక పుస్తకములు బైందుచేయు, లేక

(v) ఛిదలను లేక జిలయానములను నీరిక్కంచు, తిరిగి నీరిక్కంచు, మరమ్మతుచేయు, తిరిగి బీగించు, వాటికి తుదిరూపమిచ్చ లేక వాటిని విడగొఱ్పు, లేక

(vi) ఏదేని వస్తువును కోలుఁ నోరేసిలో భద్రపరచు లేక నిల్వజేయు, ఏదేని ప్రక్రియ అని అర్థము;

(ఎల్) "కారికూడు" అనగా ఏదేని వినిర్మాణ ప్రక్రియలో, లేక ఏదేని వినిర్మాణ ప్రక్రియకొరకు ఉపయోగించెడి మెఘినదీ లేక అవరణ యొక్క ఏదేని భాగమును శుభ్రము జేయుటలో లేక వినిర్మాణ ప్రక్రియకు ఏదేని వినిర్మాణ ప్రక్రియ యొక్క విచయవస్తువుకు ఆనుషంగికమైన లేక అందుకు సంబంధించిన ఏదేని ఇతర రకపు పనిలో నేరుగాన్నెనను ఏదేని విజెస్సెన్ (కాంటాక్స్ రెట్ సహ) ద్వారా నైనను ముఖ్య నియమకుని ఎరుకలోగాని, అతనికి ఎరుక లేకుండ గాని ప్రతిమూల్యమున కైనను, కాకున్నను నియోగింపబడిన వణక్రి అని అర్థము; కాని ఈ పదపరిధి యందు సంఘ సాయిధ బిలములకు చెందిన ఎవరేని సభ్యుడు జేరియుండడు;

(యెమ్) "ఫౌకఫరీ" అనగా ప్రాంగణముతోసవో ఏ ఆవరణలో--

(i) పది లేక అంతకెక్కువ మంది కార్బైకులు పని చేయునున్నారో లేక పూర్వవర్తి పండ్యందు మాసములలో ఏ దినముననైనను పనిచేయుచుండిరో మరియు అందలి ఏ భాగమునందైనను శక్తి సవోయముతో వినిరాగ్రణ ప్రక్రియ సాగించబడుచున్నదో లేక మామూలుగా అట్ల సాగించబడుచుండునో, లేక

(ii) ఇరవై లేక అంతకెక్కువ మంది కార్బైకులు పని చేయునున్నారో లేక పూర్వవర్తి పండ్యందు మాసములలో ఏ దినముననైనను పనిచేయుచుండిరో మరియు అందలి ఏ భాగమునందైనను శక్తి సవోయము లేకుండ వినిరాగ్రణ ప్రక్రియ సాగించబడుచున్నదో లేక మామూలుగా అట్ల సాగించబడుచుండునో--

**1952 రోసి
క్రాప చట్టము.** అట్టిప్ప ప్రాంగణములతోసవో ఆవరణ అని అరథము; కానీ ఈ పదపరిధి యందు గనుల చట్టము, 1952 యొక్క అమలుకు బోటడియున్న గని, లేక సంఘు సాయుధ బిలములకుచెందిన మొబైల్ యూనిటు, రైఫ్ల్ రన్జింగ్సు షైట్, లేక హోటిలు, రెస్టరెంటు (ఉపాహారశాల) లేక బోఇన గృహము చేరియుండడు.

విశదీకరణ I:- ఈ ఖండము నిమిత్తము కార్బైకుల సంభ్యను లెక్కకుట్టటకు ఒక దినములో వేరువేరు బుందములు, జట్టులలోని కార్బైకులందరిని లెక్కించవలెను.

విశదీకరణ II:- ఏదైని ఆవరణలో లేక అందలి భాగములో ఎట్టిప్ప వినిరాగ్రణ ప్రక్రియ గానీ సాగించబడుచుండనిచో, అట్టిప్ప ఆవరణలో లేక అందలి భాగములో ఏదైని ఎలక్ట్రానిక్ డెటా ప్రాసెసింగ్ యూనిటును లేక కంప్యూటరు యూనిటును నెలకొల్పినంత మాత్రమున అది ఈ ఖండము నిమిత్తము ఒక ఫౌకఫరీ అయినట్లు, అన్యయించరాదు.

(యెస్) ఏదైని ఫౌకఫరీ యొక్క "ఆక్రమణదారు" అనగా ఆ ఫౌకఫరీ వ్యవహారములపై అంతిమ నియంత్రణ కల్పించిన వ్యక్తి అని అరథము;

అయితే--

(i) ఏదైని ఘర్యు లేక వ్యక్తుల యొక్క ఇతర అసోసియేషను విషయములో దాని భాగస్వాములలో లేక సభ్యులలో ఏ ఒకరినైనను ఆక్రమణదారుగా భావించవలెను;

(ii) ఏదైని కంపెనీ విషయములో డ్యూరెక్షనులలో ఏ ఒకరినైనను ఆక్రమణదారుగా భావించవలెను;

(iii) కేంద్ర ప్రభుత్వమునకు లేక ఏదైని రాజ్య ప్రభుత్వమునకు లేక ఏదైని సాఫినిక ప్రాథికార సంస్థకుచెందిన లేక దాని నియంత్రణలోనున్న ఏదైని ఫౌకఫరీ విషయంలో ఆ ఫౌకఫరీ వ్యవహారమును నిర్వహించుటకు సందర్శను సారముగా, కేంద్ర ప్రభుత్వముచే లేక రాజ్య ప్రభుత్వముచే లేక సాఫినిక ప్రాథికార సంస్థచే నియమించబడిన వ్యక్తిని లేక వ్యక్తులను ఆక్రమణదారుగా లేక ఆక్రమణదారులుగా భావించవలెను:

అంతేకాకుండా అద్దుకు లభ్యమగు ఏదైని డ్యూడాకులో, మరమ్మత్త చేయబడుచున్న లేక నిర్వహణ పని జరుపబడుచున్న ఓడ విషయములో,--

(1) ఆ డాకుయొక్క నొంతదారును,—

(ఎ) ఏవ పరిచేష్టదము, 7వ పరిచేష్టదము, 7-ఏ పరిచేష్టదము, 7-బి పరిచేష్టదము, 11వ పరిచేష్టదము లేక 12వ పరిచేష్టదము;

(బి) ఆ డాకులో లేక దాని ఘట్టా చాలినంత, తగినంత వెలుతురు ఏర్పాటు ఫేయుటకును, దానిని సిర్వపొంచుటకును సంబంధించినంతవరకు 17వ పరిచేష్టదము;

(సి) అట్టి మరమ్మతు ఫేయుటకు లేక సిర్వపొంచకొరకు సియొగించ ఐడిన కార్బికులకు సంబంధించి, 18వ పరిచేష్టదము, 19వ పరిచేష్టదము, 42వ పరిచేష్టదము, 46వ పరిచేష్టదము, 47వ పరిచేష్టదము, లేక 49వ పరిచేష్టదము,

ద్వారా లేక కీంద సిబంధించబడిన ఏదైని విషయము సిమిత్తము ఆక్రమణదారుగా భావించవలెను;

(2) ఓడయొక్క నొంతదారును లేక అతని ఏజెంటును, లేక మాస్టరును లేక ఓడ బాధ్యతగల ఇతర అధికారిని లేక మరమ్మతు లేక సిర్వపొం పనిఫేయుటకు అట్టి నొంతదారు, ఏజెంటు, లేక మాస్టరు, లేక బాధ్యతగల ఇతర అధికారితో కాంట్రాక్టు ఫేసికొను ఎవరైని వ్యక్తిని—

(ఎ) అతనిచే నేరుగా లేక ఏదైని ఏజెన్సీచే లేక ఏజెన్సీ ద్వారా సియొగించబడిన కార్బికులకు సంబంధించి, మరియు

(బి) అట్టి నొంతదారు, ఏజెంటు, మాస్టరు, లేక ఇతర బాధ్యతగల అధికారిచే అట్టి మరమ్మతు లేక సిర్వపొం పనిఫేయుటకు ఉపయోగించెడి మెఫినరీ, పాగంటు, లేక అవరణకు సంబంధించి,

13వ పరిచేష్టదము, 14వ పరిచేష్టదము, 16వ పరిచేష్టదము లేక 17వ పరిచేష్టదము (ఈ వినాయింపులో అన్యధా సిబంధించబడినట్లు తప్ప) లేక అధ్యయనము 4 (27వ పరిచేష్టదము తప్ప) 43వ పరిచేష్టదము, 44వ పరిచేష్టదము లేక 45వ పరిచేష్టదము, అధ్యయనము 6, అధ్యయనము 7, అధ్యయనము 8, లేక అధ్యయనము 9 లేక 10వ పరిచేష్టదము, 109వ పరిచేష్టదము లేక 110వ పరిచేష్టదము ద్వారా లేక దాని కీంద సిబంధించబడిన ఏదైని విషయము సిమిత్తము ఆక్రమణదారుగా భావించవలెను.

(టి) x x x x x x x x x

(పి) "విహిత". అనగా రాజ్య ప్రభుత్వముచే ఈ చట్టము కీంద ఫేయ బడిన సియమముల ద్వారా విహితపరచిన అని అర్థము;

(క్ర్యా) x x x x x x x

(ఆర్) ఒకే రకము పనిని రెండు లేక అంతకెక్కువ సెట్టులలో (సము దాయములలో) కార్బికులు దీనములో ఫేరుఫేరు కాలావధులలో పనిఫేయుచు

పేయునెడలు, అట్టిప్ప ప్రతియుక్ సెట్లప్ (సముదాయము) ఒక "బృందము". లేదా "జట్లప్". అనటడును మరియు అట్టిప్ప ప్రతియుక్ కాలావధి ఒక "షిప్పు" అనటడును.

దినములో
సమయమును
గూర్చిన
నిర్వికము.

3. ఈ చట్టములో, దినములోని సమయమును గూర్చిన నిర్విశ్వములు భారత కాలమానమైయుండును; ఇది గేంసీపిచ్ మేస్ టైం కంటి అయిదున్నర గంటలు ముందుగా ఉండును:

అయితే మామూలుగా భారత కాలమానము పాటించబడని ఏదెని ప్రాంతము నకు రాజ్య ప్రభుత్వము,-

- (ఎ) ఆ ప్రాంతమును నిర్మిషపరచుచు,
- (బి) అందు మామూలుగా పాటించబడు స్థాఫిక మేస్ టైంసు నిర్వచించుచు, మరియు

(సి) ఆ ప్రాంతములోగల అన్ని ఫౌకప్‌లీలో లేక ఏదెని ఫౌకప్‌లో అట్టిప్ప సమయమును పాటించుటకు అనుమతించుచు,

నియమములు పేయవచ్చును.

- 4. తమంతాము గాని, ఎవరేని ఆక్రమణదారు ఈ విషయమున దరఖాస్తు పెట్టుకొనిన మేదట గాని, రాజ్య ప్రభుత్వము వ్యాతమూలకమైన ఉత్సర్జు ద్వారాను, తాను సబిసి తలచునట్టి ఘర్తులకు లోచిరచియు, ఈ చట్టములోని అన్ని లేక ఏదెని ప్రయోజనముల కొరకు, ఒక ఫౌకప్‌లో ఆక్రమణదారుకు చెందినట్టి దరఖాస్తులో నిర్మిషపరవచిన వేరువేరు విభాగములను లేక శాఖలను వేరువేరు ఫౌకప్‌లీలుగా ఎంచవలెనని, లేక ఆక్రమణదారుకు చెందినట్టి దరఖాస్తులో నిర్మిషపరవచిన రెండు లేక అంతకెక్కువ ఫౌకప్‌లను ఒకి ఫౌకప్‌రీగా ఎంచవలెనని ఆధేశించవచ్చును:

అయితే, రాజ్య ప్రభుత్వము తమంతాముగా ఈ పరిశ్వేదము క్రింద ఉత్సర్జించబడుటకు ఆక్రమణదారుకు అవకాశము ఇచ్చిన పిమ్మిలనే తప్ప, అటులు పేయరాదు.

- 5. పబ్లికు ఆత్మయిక పరిసిఫితి ఏర్పడిన ఏ సందర్భములోనైనను రాజ్య ప్రభుత్వము రాజపత్రములో అధిసూచన ద్వారా, ఏ ఫౌకప్‌లైనైనను ఏదెని వరంపు లేక రకపు ఫౌకప్‌లైనైనను, తాను సబిసి తలచునట్టి కాలముపాటు మరియు అట్టిప్ప ఘర్తులకు లోచి, 67వ పరిశ్వేదము మినహ ఈ చట్టపు నిబింధనలన్నింటి సుంది యైనను లేక వాటిలో వేటి నుండి యైనను మినహ యించవచ్చును:

అయితే అట్టి అధిసూచన ఏదియు, ఒక తడవకు మూడు మాసములకు మీంచిన కాలావధికై పేయబడరాదు.

విశదీకరణ:- ఈ పరిశ్వేదము సిమిత్తము "పబ్లికు ఆత్మయిక పరిసిఫితి" అనగా యుద్ధము వలన గాని, బాహ్య దురాక్రమణ వలన గాని, అంత:కలోలముల వలన గాని భారతదేశము యొక్క, లేక డాని రాజ్యక్షేత్రములోని ఏదెని భాగము యొక్క థద్యతకు థంగము వాటీలగల తేవ్వమైన ఆత్మయిక పరిసిఫితి అని అర్థము;

పబ్లికు
ఆత్మయిక
పరిసిఫితిలో
మినహ
యించుటకు
అధికారము.

6. (1) రాజ్య ప్రభుత్వము,—

ప్రాక్కందీల
ఆమోదము
తైనసును
ఇచ్చుట
మరియు
రిషిస్టెంకరణ.

(ఎ) ఈ చట్టము నిమిత్తము ఏదైని వరగు లేక రకు ప్రాక్కందీల పాగులను ఛీఫ్ ఇన్సెప్కటరుకు, లేక రాజ్య ప్రభుత్వమునకు సమర్పించవలెనని కోరుచు,

(ఎల) ప్రాక్కందీ నెలకొల్పబడు సఫలము కొరకు, మరియు ఏదైని ప్రాక్కందీ యొక్క, లేక ఏదైని వరగు లేక రకు ప్రాక్కందీల యొక్క నిర్మాణము లేక విస్తరణ కొరకు రాజ్య ప్రభుత్వము నుండి లేక ఛీఫ్-ఇన్సెప్కటరు నుండి వ్యాతమూలకమైన హర్ష అనుజా హొందవలెనని కోరుచు,

(బి) అట్టి అనుజా కొరకైన దరఖాస్తులను పర్యావోచన ఫేయుటకొరకు పాగులను వినిర్ధిష్టతలను (స్పెసిఫిక్ పసులను) సమర్పించవలెనని కోరుచు,

(సి) అట్టి పాగులు మరియు వినిర్ధిష్టతల (స్పెసిఫిక్ పసుల) స్వభావ మును తెలుపుచు, వాబిని ఎవరు ధృవేశ్వరించవలెనో విహితపరచుచు,

(డి) ప్రాక్కందీలను లేక ఏదైని వరగు లేక రకు ప్రాక్కందీలను రిజిస్టరు ఫేయవలెనని, తైనసును హొందవలెనని కోరుచు, మరియు అట్టి రిజిస్ట్రికరణ మరియు తైనసునుకొరకు మరియు తైనసుల నవేకరణ కొరకు చెల్లించదగు ఛీటును విహిత పరచుచు,

(ఈ) ఇవ పరిచేధములో నిర్దిష్టపరచిన నోటిసు ఈయబడిననే తప్ప, ఎట్టి తైనసును మంఱారు ఫేయరాదని లేక నవేకరించరాదని కోరుచు—

నియమములు ఫేయవచ్చను.

(2) ఉపపరిచేధము (1) యొక్క ఖండము (ఎల)లో నిర్దేశించిన అనుజాకొరకైన దరఖాస్తులను ఆ ఉపపరిచేధపు ఖండము (బి) క్రొంద ఫేసిన నియమముల ద్వారా కోరిన పాగులు మరియు వినిర్ధిష్టత (స్పెసిఫిక్ పసు) లతో రాజ్య ప్రభుత్వమునకు లేక ఛీఫ్-ఇన్సెప్కటరుకు రిజిస్టరు టాలో పంపబడిన పీడట, అది అటుగ పంపబడిన భేది నుండి మూడు మాసములలో దరఖాస్తుదారుకు ఎట్టి ఉత్తరువు గాని సంసూచింపబడనియెడల, సదరు దరఖాస్తులో కోరిన అనుజా ఒసగబడినట్టుగ భావించవలెను.

(3) ప్రాక్కందీ సఫలమునకు గాని, నిర్మాణమునకు గాని, విస్తరణకు గాని, ప్రాక్కందీ రిజిస్ట్రికరణకు మరియు తైనసునుసిచ్చుకు గాని రాజ్య ప్రభుత్వము లేక ఛీఫ్-ఇన్సెప్కటర్ అనుజా ఇచ్చుటకు నిరాకరించినయిడల, దరఖాస్తుదారు, అట్టి నిరాకరణ లేదై నుండి ముప్పడి దినములలోపల, ఏ నిర్దాయముపై అఫీలు ఫేయబడు చున్నదో ఆ నిర్దాయము రాజ్య ప్రభుత్వము ఫేసినదైనచో, కేంద్ర ప్రభుత్వమునకు ఇతర సంఘర్షములలో రాజ్య ప్రభుత్వమునకు అఫీలు ఫేయవచ్చను.

విశదీకరణ:- ఏదైని పాగంటు, లేక మెఫినర్డీ సాఫములో ఫౌకటి ఉంచబడి నందున లేక విహితపరచలడునట్టి, పరిమితులలో, ఏదైని యంత్రము (పాగంటు)నకు లేక మెఫినర్డీకి అదనముగా ఫేరీనందున ఆ పాగంటు లేక మెఫినర్డీ చుట్టు, సురక్షితముగా పనిచేయబడుకు కావలసిన కనేసపు భాళీ జాగ తగగనిచో, లేక

ఆరోగ్యమునకు హోసికరమైన ఆవిరి, వేడి లేక ధూకి లేక పొగ బయటికి వచ్చును వలన లేక వదలబడుట వలన పూర్వవరణ పరిస్థితులపై ప్రాతికూల ప్రభావముపడసిచో, అట్టిం దాని సాఫ్ట్ లేరోకటి ఉంచినందున లేక దానికి అదనముగా ఫోరింగినందున మాత్రమే ఫౌంకషిరీని విస్థరించినట్లు భావించరాదు.

ఆక్రమణదారువే
నోటీసు:

7. (1) ఆక్రమణదారు, తాను ఏదేసి ఆవరణను ఒక ఫౌంకషిరీగా ఆక్రమించుట లేక ఉపయోగించుట ప్రారంభించుటకు కనీసము పదున్నదు దినములు ముందుగా ఫీఫ్-ఇన్సెప్క్షన్ రుకు ప్రాతమూలకమైన నోటీసు పంపవలెను; ఆ నోటీసులో ఈ కింగ తెలిపిన వివరములు ఉండవలెను:-

(ఎ) ఫౌంకషిరీ లేరు, ఉన్న చోటు;

(బి) ఆక్రమణదారు పేరు, చిరునామా;

(టిటి) 93వ పరిష్ఠేరములో నీరోశింపబడిన ఆవరణ లేక భవనము (ప్రాంగణములతోసహ) నొంతదారు పేరు మరియు చిరునామా;

(సి) ఫౌంకషిరీకి సంబంధించిన సంసూచనలను పంపుటకు చిరునామా;

(డి) (i) ఈ చట్టము ప్రారంభమైన తేదీన ఉన్న ఫౌంకషిరీల విషయములో, గత పన్నెందు మాసములలో ఆ ఫౌంకషిరీలో సాగించబడుచుండిన;

(ii) అన్ని ఫౌంకషిరీల విషయములో మరుసటి పన్నెందు మాసములలో ఆ ఫౌంకషిరీలో సాగించబడునున్న;

వెనిరాక్షణ ప్రక్రియ యొక్క స్వభావము;

(ఈ) ఫౌంకషిరీలో నెలకొల్పబడిన లేక నెలకొల్పబడనున్న మొత్తము నీరాధిత అశ్వశక్తి, ఇందు అత్యవసరమునకై విడిగా ఉంచబడిన సీరాధిత అశ్వశక్తి చేరియుండరు;

(యథ్య) ఈ చట్టము నీమిత్తము ఫౌంకషిరీ మేనేజరు పేరు;

(షి) ఫౌంకషిరీలో బహుశః నీయోగించబడగల కార్బ్రైకుల సంఖ్య;

(హాచ్) ఈ చట్టము ప్రారంభమైన తేదీన ఉన్నట్టి ఫౌంకషిరీ విషయములో గత పన్నెందు మాసములలో ప్రతి దినము నీయోగించబడిన కార్బ్రైకుల సగటు సంఖ్య;

(ఎ) వీపీతపరచబడునట్టి ఇతర వివరములు.

(2) మొదటిసారిగా ఈ చట్టము పరిధిలోనికి వచ్చు సంస్థలన్నీటి విషయములో, ఆక్రమణదారు ఉపపరిచ్ఛేరము (1)లో నీరింపుపరచిన వివరములుగల ప్రాతమూలకమైన నోటీసు నొకదానిని ఈ చట్టము ప్రారంభమైన తేదీ నుండి ముప్పడి దినములలోపల, ఫీఫ్-ఇన్సెప్క్షన్ రుకు పంపవలెను.

(3) సంవత్సరములో మామూలుగా ఒక వంద ఎనుటది దినముల కంటె తక్కువ కాలముపాటు వెనిరాక్షణ ప్రక్రియ జరుపుచుండి ఫౌంకషిరీ, తిరిగి పనిసి ప్రారంభించుటకు పూర్వము ఆక్రమణదారు, ఉపపరిచ్ఛేరము (1)లో నీరింపుపరచిన

వీవరములుగల వాంతమూలకమైన నోటిసు నొకరాసిని ఆ పని ప్రారంథించు తెడీకి పూర్వము కనేసము ముఖ్యది దీనములు ముందుగా థిఫ్-ఇన్సెప్క్షన్‌రూకు పంపవలెను.

(4) కౌతు మునేజరు ఎవరైనసు నియమింపబడినపుటాను ఆక్రమణ దారు, అట్టి వంకి బాధ్యత చెపట్టిన లేదీ నుండి కిడు రిసములలో వాంతమూలకమైన నోటిసు నొకరాసిని ఇన్సెప్క్షన్‌రూకు మరియు దాని సకలును థిఫ్-ఇన్సెప్క్షన్‌రూకు పంపవలెను.

(5) ఏదెని ఛాయక్షరీకి ఏ వ్యక్తియు మునేజరుగా పేర్కునబడని కాలావధిలో, లేక అట్లు హెరోనటడిన వ్యక్తి ఛాయక్షరీని సీర్వ్యహిందని కాలావధిలో మునేజరుగా వ్యవహారించుండిన వ్యక్తిని లేక అట్లు ఏ వ్యక్తియు వ్యవహారించుండనినో ఇక్కామణదారునే, ఈ చట్టము సిమిత్తము స్నేహములుగా భావించవలెను.

అర్థాయము - 2

తనిటీ సిబ్బంది

7-ఎ. (1) ప్రాతియుక ఆక్రమణదారు, ఛాయక్షరీలో కార్బ్రికులు పనిచేయు ఆక్రమణదారుచున్నపుడు యుక్కముగా ఆవరణ సాధ్యమైనంతమేరకు వారందరికి ఆరోగ్యము, యుక్క సాధారణ భద్రత మరియు సంక్షేపము ఒసగూడునట్లు మాడవలెను.

(2) ఉపపరిఫైదము (1) యొక్క సిబ్బంధనల వ్యాపకతకు భంగము లేకుండ, అట్టి కర్మవ్యమును సీర్వ్యర్తించవలసిన విషయములలో ఈ కింగించి భేరియుండును:-

(ఎ) ఛాయక్షరీలలో భద్రమైనట్టియు ఆరోగ్యమునకు ముప్పుకలిగించనట్టియు పాటంటను మరియు పని పద్ధతులను కల్పించి సీర్వ్యహించుట;

(బీ) వస్తువులను, పదార్థములను ఉపయోగించుటకు, సంభాషించుటకు, సీలువ భేయుటకు, రవాణ భేయుటకు సంబంధించి భద్రత ఉండునట్లను ఆరోగ్యమునకు ముప్పులేకుండునట్లను ఛాయక్షరీలో ఏర్పాట్లు భేయుట;

(సి) పనిచేయుచున్న కార్బ్రికులందరికి ఆరోగ్యము, భద్రత ఒసగూడుటకు అవసరమగునట్టి సమాచారము, బోధన, శిక్షణ, మరియు పర్యవేక్షణ ఏర్పాటు భేయుట;

(డి) ఛాయక్షరీలలో పని సభలాలస్నేంబిని భద్రత ఉండునట్టియు, ఆరోగ్యమునకు ముప్పులేకుండునట్టియు సిఫిలో ఉంచుట, అట్టి సభలములను చేరుటకుమ, అట్టి సభలముల నుండి వమ్మటకును భద్రమైనట్టియు, అట్టి ముప్పులేకుండునట్టియు మారగములను కల్పించి, సీర్వ్యహించుట;

(ఎ) ఛాయక్షరీలో కార్బ్రికుల కొరకు భద్రమైనట్టియు, ఆరోగ్యమునకు ముప్పులేకుండునట్టియు, సొకర్యములను చాలిసన్ని పని పరిసిథితులను కల్పించి, సీర్వ్యహించుట లేక పరివీక్షించుట (మానిటరుచేయుట) మరియు పనిచేయుచున్నపుడు వారి సంక్షేపమునకు వలసిన ఏర్పాట్లు చేయుట.

(3) విహితపరచబడునట్టి సందర్భములలో తప్ప, ప్రతియొక ఆక్రమణ దారు, పసిఫెర్యూచున్న కార్బికుల అరోగ్యము మరియు భద్రత విషయములో ఓక సాధారణ పాలనేసి మరియు అట్టి పాలనేసి అమలుపరచుటకై తత్సమయమున అమలునందున్న వ్యవస్థను, ఏర్పాటును తెలుపుదు ఓక వార్తమూలకమైన కథనమును తయారుచేయవలెను మరియు సముచీతమైనంత తరచుగా అట్టి కథనమును సవరించవలెను; అట్టి కథనమును మరియు అందు ఫెసిన ఏధేని సపరణను విహితపరచబడునట్టి రీతిగా కార్బికులందరి దృష్టికి తేవలెను.

ఫౌక్స్ రైల్స్
ఉపయోగించి వస్తువుల మరియు పరార్గాపార్ట్ వ్యక్తి
వస్తువుల మరియు పరార్గాపార్ట్ వ్యక్తి ఏధేని విసిర్క్యూషన్ వారి సాధారణ కర్తవ్యములు:

(1) ఏధేని ఫౌక్స్ రైల్స్ ఉపయోగించుటకై ఏధేని వస్తువును డిజ్సెన్ ను విసిర్క్యూషన్ (రూపకల్పన) చేయు, విసిర్క్యూషనుచేయు, దిగుమతిచేయు లేక సరఫరాచేయు ముం గురించి విసిర్క్యూషన్ వారి సాధారణ కర్తవ్యములు:

(2) యుక్తముగా ఆచరణ, సాధ్యమైనంతమేరకు, ఆ వస్తువును సక్రమముగా ఉపయోగించినపుడు భద్రమైనదిగను కార్బికుల అరోగ్యమునకు ముప్పు లేకుండునదిగను, అది డిజ్సెన్ ను (రూపకల్పన) చేయబడునట్లను, నిర్దిష్టంబడునట్లను చూడవలెను;

(3) ఇందము (2) యొక్క నిబంధనలను కట్టుడిట్టముగా అమలు చేయబడు అవసరమని తలచబడునట్టి పరీక్షలు మరియు పరీక్షలు జరుపవలెను లేక జరుపుటకు ఏర్పాటు చేయవలెను;

(4) (i) ఆ వస్తువును ఏధేని ఫౌక్స్ రైల్స్ ఉపయోగించుటకు సంబంధించి,

(ii) అది దేనికొరకు ఉపయోగించుటకు డిజ్సెన్ ను (రూపకల్పన) చేయ బడినదో మరియు పరీక్షల చేయబడినదో దాని గురించి,

(iii) ఆ వస్తువును ఉపయోగించునపుడు భద్రమైనదిగను కార్బికుల అరోగ్యమునకు ముప్పుకలుగకుండునదిగను ఉండుటకు ఏ పరిసిఫ్టులు ఉండునట్ల చూచుట అవసరమో అట్టి ఏవేని పరిసిఫ్టులను గురించి,

తగిన సమాచారము లభించునట్ల చూచుటకు అవసరమైన చర్యలు తేసికానవలెను:

అయితే, ఏధేని వస్తువు భారతదేశము వెలుపల డిజ్సెన్ ను (రూపకల్పన) లేక విసిర్క్యూషను చేయబడినయెడల-

(1) అట్టి వస్తువు భారతదేశములో విసిర్క్యూషను చేయబడినవో ఏ ప్రమాణములను కలిగియుండిదో తదనురూపముగా అది ఉండునట్ల చూచుట, లేక

(2) అట్టి వస్తువును విసిర్క్యూషను చేయబడు వెలుపలి దేశములో పాటించెడి ప్రమాణాలు భారతదేశములో పాటించెడి ప్రమాణాల కంటే మెరుగైనవైనవో ఆ వస్తువు అట్టి ప్రమాణాలకు అనురూపముగా ఉండునట్ల చూచుట,

దిగుమతిదారుకు తప్పనిసరియైయుండును.

(2) ఏదెని థ్రోక్షరీలో ఉపయోగించుట కారకై, ఏదెని వస్తువును రూపకల్పన లేక వినిర్మాణము భేయుటకు శ్రూనుకొను ప్రతియెక వ్యక్తి, ఆ రూపకల్పన లేక వస్తువు వలన కార్బిక్కుల ఆరోగ్యమునకు లేక భద్రతకు పిర్పడగల ఏదెని ముపును కనుగొని యుక్కముగా ఆచరణ సాధ్యమైనంతమేరకు, ఆ ముపును తోంగించు లేక అతి తక్కువగా ఉండునట్ల భేయు దృష్టి అవసరమైన తరిశోభన జరుపనచ్చును లేక జరుపుటకు మీరాపు భేయవచ్చును.

(3) ఉపపరిచ్ఛేదము (1) మరియు (2)లలో నున్నదేవియు, ఏ వ్యక్తి, స్వేసను, అతనిఫేగాని, అతని కోరికప్పగాని కాకుండ ఇతర విధముగా ఇరువళిని పరిక్షణ, పరీక్ష లేక పరిశోధన ఘరీళములమై అతడు సదరు పరిచ్ఛేదముల నిమిత్తము ఆధారపదుట యుక్కమైనంతమేరకు, అబైస పరీక్ష, పరీక్ష లేక పరిశోధన మరల భేయవలెనని అతనిని కోరునదిగా అన్యయించరాదు.

(4) ఉపపరిచ్ఛేదములు (1) మరియు (2) ద్వారా ఎవరెని వ్యక్తిపై విధించబడిన ఏదెని కర్తవ్యము, అతడు సాగించుచుండడి వర్షక సరళిలో వేయలడిన వాటికి మరియు అతని నియంత్రణలోనున్న విషయములకు మాత్రమే విస్తరించును.

(5) ఎవరెని వ్యక్తి ఏదెని వస్తువును రూపకల్పన, వినిర్మాణము, దిగువుతి లేక సరఫరా భేయుట, ఆ వస్తువును సముచీతముగా ఉపయోగించినపుడు భద్రమైనదిగను కార్బిక్కుల ఆరోగ్యమునకు భంగము కలుగకుండునదిగను ఉండు నట్ల చూచుటకై వచనబంధములో సిరిషప్పపరచిన చర్యలు యుక్కముగా ఆచరణ సాధ్యమైనంతమేరకు తీసికొనుటకు ఆ వస్తువును ఉపయోగించు వ్యక్తి వాగసి ఇచ్చిన వచనబంధము ఆధారముగా జరిగినయెడల, ఆ వచనబంధము ఆ వస్తువును రూపకల్పన, వినిర్మాణము, దిగువుతి లేక సరఫరాభేయు వ్యక్తిని, ఉపపరిచ్ఛేదము (1) లోని ఖండము (a) ద్వారా విధించిన కర్తవ్యము నుండి ఆ వచనబంధము లోని సిబంధసల దృష్టి యుక్కమగునంతమేరకు, విముక్కునిచేయు ప్రభావము కలిగియుండును.

(6) ఏదెని వస్తువును రూపకల్పన, వినిర్మాణము, దిగువుతి, లేక సరఫరా భేసిన వ్యక్తి ఆ వస్తువును ఉపయోగించుటకు సంబంధించి అందించిన ఏదైన సమాచారమును గాని, సలహానుగొని లెక్కచేయకుండా దానిని ఉపయోగించినవో, ఈ పరిచ్ఛేదము నిమిత్తము ఆ వస్తువును సముచీతముగా ఉపయోగించినట్ల ఎంచరాదు.

విశదేకరణా: - ఈ పరిచ్ఛేదము నిమిత్తము "వస్తువు". అను పదపరిధిలో పాంటు మరియు మెషినరీ భేరియుండును.

8. (1) రాజ్యప్రభుత్వము రాజపత్రములో అధిసూచన ద్వారా, ఈ చట్టము ఇన్సెప్కటరులు నిమిత్తము ఇన్సెప్కటరులుగా నుండుకై విహితపరబడిన అర్వాతలుగల వ్యక్తులను ఇన్సెప్కటరులు సియమించవచ్చును మరియు లాము సబబిని తలచు సాఫినిక వాడ్సులను వారికి సియుతము భేయవచ్చును.

(2) రాజ్యప్రభుత్వము రాజపత్రములో అధిసూచన ద్వారా ఏ వ్యక్తినైనను భీషి-ఇన్సెప్కటరుగ సియమించవచ్చును; అతడు ఈ చట్టము క్రింద భీషి-ఇన్సెప్కటరుకు ఒసగబడిన అధికారములతోపాటు రాజ్యమునందంతటను ఇన్సెప్కటరు అధికారము లను విసియోగించవలెను.

(2-ఎ) రాజుప్రభుత్వము రాజవర్ణనులో అధిసూచన ద్వారా, భేష్ట-జన్సెన్సెక్షరుకు సహాయపడుతాడును, భేష్ట-జన్సెన్సెక్షరు యొక్క అధిసూచనలో నిరీషపుపరచబడునది, వాటిని వినియోగించుటకును తాను సంబంధించునంత మంది అదనపు భేష్ట-జన్సెన్సెక్షరుకు కూడాను, జాయింటు భేష్ట-జన్సెన్సెక్షరుకును, డిప్యూటీ భేష్ట-జన్సెన్సెక్షరుకును మరియు ఇతర అధికారులను నియమించవచ్చును.

(2-బీ) ఉపపరిచ్చేదము (2-ఎ) కింగ నియమించబడిన ప్రతియుక్త అదనపు భేష్ట-జన్సెన్సెక్షరు, జాయింటు భేష్ట-జన్సెన్సెక్షరు, డిప్యూటీ భేష్ట-జన్సెన్సెక్షరు మరియు ఇతర అధికారి తాను నియమించబడిన అధిసూచనలో నిరీషపుపరచబడినది, భేష్ట-జన్సెన్సెక్షరు యొక్క అధికారములకు అదనముగా రాజ్యమందంతను జన్సెన్సెక్షరు యొక్క అధికారములను వినియోగించవచ్చెను.

(3) ఏదేని ఫౌక్స్‌లో లేక అందు సాగించబడి ఏదేని ప్రక్కియు లేక వర్కములో లేక దానికి సంబంధించిన ఏదేని ఫేబెంటు లేక మెబినరీలో ప్రత్యక్షముగాని, పర్కముగాని పొతము కలిగియున్న లేక కలిగియున్నవాడగు ఏ వ్యక్తియు ఉపపరిచ్చేదము (1), ఉపపరిచ్చేదము (2), ఉపపరిచ్చేదము (3) లేక ఉపపరిచ్చేదము (4) కింగ నియమించబడరాదు లేక అట్ల నియమించబడియుండి పదవిలో కొనసాగరాదు.

(4) ప్రతియుక్త కీలాగ మేకిస్టేటు తన కీలాగు జన్సెన్సెక్షరుగ ఉండవలెను.

(5) రాజ్యప్రభుత్వము పైన తెలుగులో అధిసూచన ద్వారా ఈ వట్ట ప్రయోగములన్నీంటి కొరకైనను లేక వాటిలో వేబీ కొరకైనను తాపు సంబంధించి పబీకు అధికారులను వారికి నియతము వేయబడు ఉచ్చా సాఫినిక వాడులలో అడిషనరీ (అదనపు) జన్సెన్సెక్షరులుగ కూడ నియమించవచ్చును.

(6) ఏదేని ప్రాగ్తమునందు ఒకరి కంటి ఎక్కువ మంది జన్సెన్సెక్షరుగ ఉన్నయెడల, రాజ్యప్రభుత్వము పైన చెప్పబడినట్లుగ అధిసూచన ద్వారా ఆయు జన్సెన్సెక్షరుగ ఏపి అధికారములను వినియోగించవలెనో మరియు వీపీత నోటిసులను ఏపి జన్సెన్సెక్షరుకు పంపవలెనో ప్రథానించవచ్చును.

(7) ఈ పరిచ్చేదము కింగ నియమించబడిన ప్రతియుక్త భేష్ట-జన్సెన్సెక్షరు, అడిషనరీ భేష్ట-జన్సెన్సెక్షరు, జాయింటు భేష్ట-జన్సెన్సెక్షరు, డిప్యూటీ భేష్ట-జన్సెన్సెక్షరు జన్సెన్సెక్షరు మరియు ఇతర ప్రతియుక్త అధికారి భారత శిక్షాస్పృతి భావపరిధిలో పబీకు సేవకుడుగా భావించబడవలెను; అతడు ఈ విషయమున రాజ్యప్రభుత్వము నిరీషపుచునిలో ప్రాధికారికి పదవీర్తాన్ అధీనస్తుడైయుండును.

1860 లోని 45: 9. ఈ విషయమున వేయబడిన ఏపేని నియమములకు లోటు జన్సెన్సెక్షరు, అధికారములు:

(ఎ) ఒక ఫౌక్స్‌లోగా ఉపయోగించబడున్న లేక ఉపయోగించబడున్నదని తాను విశ్వసించుటకు తనకు కారణముగల ఏ సంఘమునందైనను. ప్రభుత్వ సేవలో లేక ఏదేని సాఫినిక లేక ఇతర పబీకు ప్రాధికార సంస్థ సేవలోనున్న వ్యక్తులలో సుండి తాను సంబంధించి తలచునంతమంది సహాయకులతో లేక ఎవరేని ఒక సిపాసినితో ప్రవేశించవచ్చును.

(బీ) ఆవరణు, ప్లాంటును, మెషినరీని, వస్తువును లేక పదార్థమును పరీక్షించవచ్చును;

(సి) ఏదేని దుర్భాగ్యాన లేక అపాయకర సంఘటనను గూర్చి దాని వలన శారీరక క్షమి లేక అశక్తతత కలిగినను, లేకున్ననునిసర్ పరిశీలన జరుపవచ్చును; అల్సిపి పరిశీలనకు అవసరమని తాను భావించునటి కథనమును అవ్యాప్తినే గాని ఇతర చోటగాని వాగసికొనవచ్చును.

(ది) ఫౌకప్పేరీకి సంబంధించిన ఏదైని విషాత రిషిస్టులును భేక ఏదైని ఇతర దస్తావేసును దాఖలుచేయుమని కోరవచ్చును;

(శ.) వేయిలడినదని వెళ్వసించుటకు తనకు కారణమున్నట్టి ఈ చంపుము కింగండి ఏదైని అపరాధము వీపయములో తాను అవసరమని ఆపించునట్టి ఏదైని రిషిస్టులును, రీకార్డును భేక ఇతర దస్తావేసును భేక అందలి ఏదైన ఆగమును అభిగ్యాపించవచ్చును ఈక దాని నకఱ్ల తీసికొనవచ్చును;

(ఎఫ్) ఏదైని అవరణు భేక అందలి ఆగమును భేక అందు పడితున్న ఏదైని వస్తువును, అందము (బి) కింగం ఏదైని పరీక్షాచేయు నిమిత్తము అవసర మగునంతకాలము (సాధారణముగా గాని, ప్యాత్యక వీపయములో గాని) యథాతథముగా ఉండనేయవలెనని ఆక్రమణదారును ఆశేషించవచ్చును;

(జి) అవసరమగు ఏదైని ఉపకరణము భేక సరంజామా తనతో తీసికొని బోయి, అందము (బి) కింగం ఏదైన పరీక్షాచేయు నిమిత్తము అవసరమని తాను భావించునట్టి కొలతలు, ఫోటోలు తీసికొనవచ్చును మరియు అట్టి రీకార్డులను తయారు చేసికొనవచ్చును;

(పోట్) కార్బికుల ఆరోగ్యమునకు భేక భద్రతకు అప్పాయిము కలిగించినదని భేక బహుశ: కలిగించగలరని తనకు కాన్సించు ఏదైని వస్తువు భేక పదార్థము ఏదైని అవరణలో కనుగొనబడినచో, దానిని (ఈ చంపుము యొక్క పాయోజనములను నెరవేర్పుటకు ఆ పరిస్థితులలో అవసరమైనా తప్ప దానికి చెరువు కలిగించకుండునట్లు, భేక అది నాశనము కాకుండునట్లు) విడగొట్టువలెనని భేక ఏదైని ప్యాకింగ్ యుకు భేక పరీక్షణకు లోబిరపవలెనసి ఆశేషించవచ్చును మరియు అట్టి ఏదైని వస్తువును భేక పదార్థమును భేక అందలి ఆగమును తన స్వాధీనములోనికి తీసికొని అట్టి పరీక్షకొరకు అవసరమగునంత కాలము ఉంచుకొనవచ్చును;

(ఒ) విషాతపరచింపునట్టి ఇతర అధికారములను వినియోగించవచ్చును.

10. (1) రాజ్యప్యాథుత్వము అర్పుతేన వైద్య వృత్తిదారులను వారికి నియుతము వేయునట్టి స్టోక హాపులలో, భేక అట్టి ఫౌకప్పేరీ భేక అట్టి వరగు భేక రకపు ఫౌకప్పేరీల కొరకు ఈ చంపుము నిమిత్తము ధుంఘకరించు సరళులుగా నియుమించవచ్చును.

(2) రాజ్యప్యాథుత్వ ఆమోదముతో ధుంఘకరించు సరళు ఈ చంపుము కింగం తనకు గల అధికారములలో వెబ్బినెనను తాను నిరిపుపరచు కాలావధిపాటు మరియు రాజ్యప్యాథుత్వము విధించుట సభని తలను పరచుటకులోబడి వినియోగించుటకు అర్వాతగల వైద్యప్యాథీదారు కెవరిక్కేనను ప్యాథికార మొసగవచ్చును. ఈ చంపుములో ధుంఘకరించు సరళులను గూర్చిన నిర్దేశములలో, అట్లు ప్యాథికార మొసగబడిన ఎవరైని అర్వాతగల వైద్యప్యాథీదారును గూర్చిన నిర్దేశములు వేరియున్నట్లు భావించబడవలెను.

(3) ఫౌకప్పేరీ ఆక్రమణదారుగానున్న భేక ఆక్రమణదారగు భేక అందులో భేక అందు సాగింపబడు ఏదైని ప్యాకింగ్ యు భేక పర్మకములో భేక దానికి సంబంధించి ఏదైని పెబ్బింటు భేక ముఖినరేలో ప్యాత్యక్కముగ గాని పరోక్షముగ గాని హితము కలిగి యున్న భేక కలిగియున్నహాడగు భేక ఫౌకప్పేరీలో అన్యథా సియోగించబడియున్న ఏ వ్యక్తియు, ధుంఘకరించు సరళుగా నియుమింపబడరాదు భేక ఆ సరళు యొక్క

అధికారములను వినియోగించుటకు ప్రాధికారమొసగబడరాదు లేక అట్లా నియమింప బధియున్నవో లేక ప్రాధికారమొసగబడియున్నవో, అట్టి అధికార వినియోగమును కొనసాగించరాదు;

ఆయతే రాజ్యప్రభుత్వము వ్యతమూలకమైన ఉత్సవము ద్వారా మరియు ఆ ఉత్సవులో నిరీషపుపరచునట్టి పరచులకులోబడి, ఏదేనే ర్యాక్పలే లేక ఏదేని వరంపు లేక రకపు ఫ్యాక్పలేల విషయములో ఏ వ్యక్తినైనను లేక ఏ వరంపు వ్యక్తులనైనను ఈ ఉపపరిషేధపు నిబంధనల నుండి మీనవోయించవచ్చును.

(4) ధువ్వేకరించు సరణు ఈ క్రింది వాటికి సంబంధంచి వివితము వేయించు కర్తవ్యములను నెరథేర్చవలెను:-

(ఎ) ఈ చట్టము క్రింద చిన్నవారిని పరీక్షాయుట, మరియు ధువ్వేక రించుట;

(బి) ఫ్యాక్పలేలో, వివితపరచబడునట్టి ప్రమాదకరమైన ఉపజీవికలలో గాని ప్రక్కియలలో గాని నియోగింపబడిన వ్యక్తులను పరీక్షాయుట;

(సి) ఏదేని ఫ్యాక్పలే కౌరకు లేక ఏదేని వరంపు లేక రకపు ఫ్యాక్పలేల కౌరకు-

(i) అందు సాగించబడుచున్న వినిర్మాణ ప్రక్కియ యొక్క స్వభావమునుబట్టి లేక అందలీ ఇతర పని పరిస్థితుల వలన రుగ్పుత కలిగినదని విశ్వసించుటకు యుక్తమైన ఆరణమున్నట్టి సందర్భములలో;

(ii) అందు సాగించబడుచున్న వినిర్మాణ ప్రక్కియలలో గాని అందు ఉపయోగించబడుచున్న పదార్థములలో గాని ఏదేని మార్పు కారణముగ లేక వినిర్మాణ ప్రక్కియలో ఏదేని నూతన వినిర్మాణ ప్రక్కియను లేక ఏదేని వినిర్మాణ ప్రక్కియలో వాడుటకు ఏదేని నూతన పదార్థమును ప్రవేశపెట్టిన కారణముగ ఆ వినిర్మాణ ప్రక్కియలో నియోగింపబడిన కార్బికుల ఆరోగ్యమునకు ఒహశః భంగము కలుగునెడల;

(iii) చిన్నవారి ఆరోగ్యమునకు ఒహశః పోని కలిగింపగల ఏదేని పనిలో చిన్నవారు నియోగించబడియున్న లేక నియోగించబడన్నయేడల-

వివితపరచబడునట్టి వైద్య సంబంధమైన పర్యవేక్షణ వేయుట.

విశదీకరణ:- ఈ పరిచేధములో "అర్వాతగల వైద్యవృత్తిదారు" అనగా భారత

వైద్య డిగ్రీల చట్టము, 1916కు గల అనుసూచిలో లేక భారత వైద్య పరిషత్తు చట్టము, 1933నకు గల అనుసూచిలో నిరీషపుపరచబడిన ప్రాధికారిషే ఒసగబడిన అర్వాతలుగల వ్యక్తి అని అర్థము.

ఆధ్యాయము - 3

ఆరోగ్యము

11. (1) ప్రతియొక ఫార్మకలోని శుభ్యముగాను ఏదేని మరికి కాలువ, శుభ్యకు మరుగుదొడ్డి, లేక ఇతర నూనెనును నుండి దురగింధము వెలువడకుండను ఉండ వలెను మరియు ప్రశ్నేకముగా:-

(ఎ) ప్రతి డినము పని గదులలోని నేలపై, బెంఫీలపై, మెట్లపై మరియు వసారా దారులలో భేరిన దుమ్మి, చెత్తా చెదారమును ఊడ్చుట ద్వారా గాని లేక ఏదైన ఇతర ప్రభావపంతమైన పద్ధతి ద్వారా గాని తొంగించి దానిని తగురీతిగ వ్యయనము భేయవలెను.

(బీ) ప్రతియొక పని గదిలోని నేలను కనీసము వారమునకొక పర్యాయము అవసరమైనచోట కిర్మిసంహరములనుపయోగించి కడుగుట ద్వారా లేక ఏదేని ఇతర ప్రభావపంతమైన పద్ధతి ద్వారా శుభ్యపరచవలెను.

(సి) ఏదేని వినిర్మాణ ప్రక్రియ మూలముగా నేల తడిసిపోయి నేరు తీసి వేయుటకు వేలుండునెడల ప్రభావపంతమైన మరుగునేటిపారుదల సదుపాయములను ఏర్పాటు చేసి నిర్వహించుమండవలెను.

(డి) గదులలోపలి అన్ని గోడలకు మరియు అడ్డుగోడలకు (పారీషపును లకు) అన్ని పైకపులకు లేక పైభాగములకు మరియు వసారాదారుల యొక్కయు, మెట్లయొక్కయు అన్ని గోడల ప్రక్కలకు పైభాగములకు-

(i) కడిగిభేయుటకు వేలున్న వాటరు పెయింటుకానబోి పెయింటు లేక వార్మిపు పూయబడియున్నయెడల, ప్రతి పదు సంవత్సరముల కాలావధిలో కనీసము ఒకసారి మరల పెయింటు లేక వార్మిపు పూయవలెను.

(ఎపీ) కడిగిభేయుటకు వేలున్న వాటరు పెయింటుతో, అవి పెయింటు భేయబడియున్నయెడల, ప్రతి మూడు సంవత్సరముల కాలావధిలో కనీసము ఒకసారి అబోి పెయింటుతో కనీసము ఒక కోటు పూతపూసి తిరిగి పెయింటు చేయవలెను, మరియు ప్రతి ఆరు మాసముల కాలావధిలో కనీసము ఒకసారి వాటిని కడుగవలెను.

(ii) అవి పెయింటు లేక వార్మిపు పూయబడియున్నయెడల, లేక నున్నబోి అభేద్యమైన ఉపరితలము కలపైయున్నయెడల, ప్రతి పదునాలుగు మాసముల కాలావధిలో కనీసము ఒకసారి విపీతము భేయబడిన పద్ధతిలో శుభ్యపరచవలెను.

(iii) ఏదేని ఇతర సందర్భములో, సున్నము లేక రంగు వేయ వలెను, ప్రతి పదునాలుగు మాసముల కాలావధిలో కనీసము ఒకసారి ఆ సున్నము లేక రంగు వేయవలెను.

(డిడి) అన్ని తలుపులకు, కిలీకీ చట్టములకు ఇతర కలప లేక లోహపు పట్ట సిర్కాణమునకు పట్టిరక్కు పెయింటు లేక వార్షీఫు హసియుంచవలెను; ప్రతి అయిదు సంవత్సరముల కాలావధిలో కనేసము ఒకసారి అయినను ఆ పెయింటు లేక వార్షీఫు హాయించవలెను.

(ఈ) ఖండము (డి)వే కోరిబడిన పనులు ఏ లేదీలలో ఇంచినవో, ఆ లేదీలను విహిత రికిస్టరులో నమోదు భేయవలెను.

(2) ఏదేని ఛాంకప్పరోలో లేక ఏదేని వరగు లేక రకపు ఛాంకప్పరోలో లేక ఏదేని ఛాంకప్పరో యొక్క లేక ఏదేని వరగు లేక రకపు ఛాంకప్పరోలో యొక్క ఏదేని ఛాగమలో జరుపబడి పనుల స్వభావము దృష్టించి ఉపపరిచ్చదము (1) లోని నిబంధనలన్నింటినీ గాని లేక వాటిలో వేల్నినను గాని చోచించుటకు ఆక్రమణదారుకు సాధ్యముకానివో, రాజ్యప్రాపుత్వము ఉత్సర్వు ద్వారా అట్టి ఛాంకప్పరోని లేక ఏదేని వరగు లేక రకపు ఛాంకప్పరోలను లేక ఛాగములను ఆ ఉపపరిచ్చదపు నిబంధనలలో దేనినుండియైనను మీనవోయించి ఛాంకప్పరోని శుభ్రముగా నుంచుటక్కు ప్రభావుమైయ పద్ధతులను నిరింపుపరచవచ్చును.

వక్రం పదార్థము 12. (1) ప్రతి ఛాంకప్పరోను సాగించబడి విసిర్కాణ ప్రక్కియ వలన మరియు వక్రం ప్రిపు వక్రం పదార్థమును మరియు వక్రం ప్రిప పదార్థములను వోకికరముగా ద్వారా పదార్థముల ఉండకుండునట్టుగ శుభ్రపరచుటకును వక్రయనము చేయుటకును ప్రభావపంతమైన వక్రయనము: ప్రిపుల భేయవలెను.

(2) రాజ్యప్రాపుత్వము, ఉపపరిచ్చదము (1) క్రింద భేయబడవలసిన ప్రిపులను విహితము భేయుచు లేక, ఉపపరిచ్చదము (1) సనుసరించి చేయబడిన ప్రిపుల విహితపరచబడునటిప్పి ప్రాధికారిచే ఆమోదింపబడవలెనని కోరుచు ఇంచుము అను భేయవచ్చును.

వాయు 13. (1) ప్రతి ఛాంకప్పరోను ప్రతియొక పని గదిలో క్రింది వాటిని సమకూర్చి ప్రసరణ ను విర్వాతను చేయుని తగిన ప్రాపు భేయవలెను:

ప్రాధికారియ 5. (ఎ) స్వద్భమైన గాలి ధారాశముగా వచ్చుటక్కు చాలినంత వాయు ప్రసరణము, మరియు

(టి) అందలి కార్బూకులు యుక్కమైనంత వోయగా ఉండునంతటి మరియు అరోగ్యమునకు వోని కలుగకుండ భేయునంతటి ఉపాధిగ్రహ మరియు ప్రశ్నేకముగా-

(ఒ) గోడల మరియు పైకపుల సిర్కాణ సామగ్రి ఆ ఉపాధిగ్రహతలను పొచ్చించునదికాక, సాధ్యమైనంత తక్కువగ ఉండునదై ఉండ వలెను. మరియు అవి ఆ ప్రకారము రూపొందించవలెను.

(ఓ) ఛాంకప్పరోలో జరుపబడి పని, అత్యధిక ఉపాధిగ్రహతను ఉత్పన్నము భేయు లేక బసుశ: భేయగల స్వభావముగలడైనయొడల, కార్బూకులను అత్యధిక ఉపాధిగ్రహ నుండి రక్కించుటకు పని గది నుండి, ఉపాధిగ్రహతను ఉత్పన్నముభేయు ప్రక్కియ యును భరుభేయుట ద్వారా, వేడిగల ఛాగములను ఇనుసైటు భేయుట ద్వారా లేక ప్రభావపంతమైన ఇతర పద్ధతుల ద్వారా ఆచరణ సాధ్యమైనటిప్పి తగిన చర్యలు తీసుకొనవలెను.

(2) రాజ్యప్రభుత్వము, ఏదేని ఫాక్టరీ లేక ఏదేని వరగపు లేక రకపు ఫ్యాక్టరీలకు లేక వాటి భాగములకు చాలినంత వాయి ప్రసరణమునకు మరియు యుక్తమైన ఉఛోగ్గుతకు ప్రమాణమును విహితము చేయవచ్చును; నిరీపపరచబడునిటి స్థాలములో మరియు అట్టి సిక్కిలో సముచీతమైన కొలత ఉపకరణములను విరాపు చేయవలెననియు విహితపరచబడునిటి రికార్డులను నిర్వహించవలెననియు ఆధేశించవచ్చును.

(3) ఏదేని ఫాక్టరీలో అత్యధికముగా ఉన్న ఉఛోగ్గుతను తగు చర్యలు అవలంబించి తగించవచ్చునని ఫీఫ్-జన్సెప్పురుకు తోచినది. అతడు, ఉపపరిచ్చే దము (2) కింద చేసిన నియమములకు థంగము లేకుండ, తన అధిపాయములో అవలంబించవలసిన చర్యలను నిరీపపరచు వాతమూలకమైన ఉత్సర్వము ఆక్రమణదారుకు తామీలుచేసి వాటిని నిరీపప చేసికి పూర్వము తీసికొనవలెనని కోరవచ్చును.

14. (1) ఏ ఫాక్టరీలో వినిర్మాణ ప్రక్రియ సాగించబడుట వలన, అందు దుమ్మగ, హాగి వినియోగించబడియున్న కార్బూకులకు హానికరము లేక కేళశకరముకాగల స్వాచావపు దుమ్మగ లేక వ్యతి ఇతర మరీనము ఏడైనస్తు అటుగ హానికరము లేక కేళశకరము కాగలంతగా లేక ఏడైన దుమ్మగ గణనేయమైనంతగా ఏర్పడునో అట్టి ప్రతి ఫ్యాక్టరీలోను, ఏ పనిగదిలోనైనను దానిని వేల్పుకొనుటకు లేక అది పోగు అగుటను నివారించుటకు ప్రభావపంతమైన చర్యలు తీసికొనవలెను. మరియు అందు నిమిత్తము ఏదేని నిష్టాసక (ఎగాషస్ట) ఉపకరణము అవసరమగువో దానికి ఆ దుమ్మగ, హాగ లేక ఇతర మరీనమువెడలు మూలసాంసమునకు సాధ్యమైనంత దగ్గరగా అమర్చవలెను, మరియు అట్టి సఫలమునకు చుట్టు సాధ్యమైనంతవరకు కంచె ఏరాపు చేయవలెను.

(2) ఏ ఫాక్టరీలోను అంతర్ధాన శక్తిగల ఎల్చి సాఫార ఇంజనును గాని, దాని నిష్టాసము (ఎగాషస్ట) బియట గాలిలోనికి పోవునట్ల ఏరాపు చేసిననే తప్ప నడుపరాదు మరియు ఏ గదిలోను అంతర్ధాన శక్తిగల ఏ ఇతర ఇంజనును గాని, దాని నుండి వెలువడు హాగలు ఆ గదిలో, నియోగించబడియున్న కార్బూకులకు హానికరమగునట్ల నిండుటను నివారించుటకై ప్రభావపంతమైన చర్యలు తీసికొనిననే తప్ప, నడుపరాదు.

15. (1) గాలిలో తేమను కృతీమముగా పెంచెడి ఫాక్టరీలన్నిటి విష కృతీమ తేమదనము. రాజ్యప్రభుత్వము--

(ఎ) తేమదనపు ప్రమాణములను విహితపరచుచు,

(బి) గాలిలో తేమను కృతీమముగా పెంచుటకై ఉపయోగించెడి పద్ధతులను కృమటద్ధము చేయుచు,

(సి) గాలిలో తేమను నిర్మారణ చేయుట కొరకు విహిత పరీక్షలను సరిగ్గా జరుపవలెననియు రికార్డు చేయవలెననియు ఆధేశించుచు;

(d) పని గదులలో చాలినంత వాయు ప్రసరణమును సమకూర్చటకు గాలిని చల్లుబిరచుటకు అవలంబించవలసిన పద్ధతులను విషాతపరచుచు—

నియమములను చేయవచ్చును.

(2) గాలిలో తేమను కృతీమముగా పెంచెడి ఏ ఫౌంకప్టర్లోనైనను ఆ ప్రయోజనము కొరకు ఉపయోగించెడి నీటిని, పటిగు సరఫరా వనరు నుండి గాని ఇతర మంచినీటి వనరు నుండి గాని తీసికొనవలెను. లేక అటుగు ఉపయోగించబడుటకు హూర్ఫ్యము సరిగా శుభ్యపరచవలెను.

(3) ఏదెని ఫౌంకప్టర్లో తేమను పెంచుటకు ఉపయోగించెడిదియు ఉప పరిశ్చరము (2) కీంద సరిగా శుభ్యపరచబడవలసినదియు అయిన నీరు సరిగా శుభ్యపరచబడవలేదని ఇన్సెప్క్షర్చుకు తోచినవో అతడు, అవలంభించబడవలెనని తాను అధిపొయిపడు చర్యలను నిరిషప్పించ పరచుచు నిరిషం లేదేకి హూర్ఫ్యము ఆ చర్యలు జరువవలెనని కోరుచు వాతమూలకమైన ఉత్సర్వవను ఫౌంకప్టర్ నేనేజరుకు తామీలు చేయవచ్చును.

తాతి ఐన
సముద్రము. 16. (1) ఏ ఫౌంకప్టర్లోనైనను ఏ గదిలోను అందు సియోగించబడిన
కార్బైడుల, ఆరోగ్యమునకు వోనికరమగునంత అతి జనసమ్మర్థముగా ఉండరాదు.

(2) ఉపపరిశ్చరము (1) యొక్క వ్యాపకతకు థంగము లేకుండ, ఈ పట్టము ప్రారంభమగు లేదేన ఉన్న ఫౌంకప్టర్ యొక్క ప్రతి పని గదికి అందు సియోగించబడిన ప్రతి కార్బైడునికి కనీసము 9.9 ఘనపు మీటర్ల స్ఫలము మరియు ఈ పట్టము ప్రారంభమైన విమ్మక నిరిషించబడిన ఫౌంకప్టర్ యొక్క ప్రతి పని గదికి అందు సియోగించబడిన ప్రతి కార్బైడునికి కనీసము 14.2 ఘనపు మీటర్ల స్ఫలము ఉండవలెను. మరియు ఈ ఉపపరిశ్చరము నిమిత్తము, గదియొక్క సేలమట్టము నుండి 4.2 మీటర్ల కంతె ఎక్కువ ఎత్తుపైన ఉన్న ఏ స్ఫలమును లెక్కలోనికి తీసుకొనరాదు.

(3) ఛీఫ్-ఇన్సెప్క్షర్ వాతమూలకమైన ఉత్సర్వ ద్వారా కోరినవో, ఫౌంకప్టర్ యొక్క ప్రతియొక పని గదిలో, ఈ పరిశ్చరపు నిబంధనలను పాటించి ఆ గదిలోనియోగించబడదగు కార్బైడుల గరిషం సంఖ్యను నిరిషప్పించ పరచుచు నోట్సును పట్టవలెను.

(4) ఏదెని పనిగది విషయములో, అందు సియోగించబడిన కార్బైడుల ఆరోగ్యము దుషాపు ఈ పరిశ్చరపు నిబంధనలను పాటించుట అవసరమని ఛీఫ్-ఇన్సెప్క్షర్ భావించినవో, అతడు ఏవేసి శరుతులు విధించుట సబబని తలచినవో అట్టి శరుతులకులోబడి వాతమూలకమైన ఉత్సర్వ ద్వారా ఆ గదిని ఈ పరిశ్చరపు నిబంధనల నుండి మీనవోయించవనుప్పుడు.

ఎఱుతురు. 17. (1) ఫౌంకప్టర్లో కార్బైడుల ఎచ్చ పనిచేయుదురో లేక ఎచ్చ నుండి వారు వెళ్లుదురో అట్టి ప్రతియొక భాగములో సహజమైన లేక కృతీమమైన లేక రెండు రకముల చాలినంత మరియు యథోధితమైన వెలుతురు ఉండునట్ల ఏర్పాటు చేసి నిర్వహించుండవలెను.

(2) ప్రతియుక ఫౌక్స్‌లోని పనిగదులలో వెలుతురుకై ఉపయోగించెడి అన్ని అదాల కిట్టికీలను, మరియు పైకపు అదిపు కిట్టికీలను లోపల మరియు బియట రెండుషైపులను శుభ్యముగను మరియు । ఇవ పరిజ్ఞదశ ఉపపరిజ్ఞదము (3) కింద చేయబడిన పినేసి నియమముల యొక్క నిఱంధనలను పాబీంము వేలున్నంతమేరకు అటంకమేదియు కలుగకుండునట్ట ఉంచవలెను.

(3) ప్రతియుక ఫౌక్స్‌లో-

(ఎ) నెరుగ వెలుతురు నుండి గాని నున్నటి లేక పాలీవీ చేయబడిన ఉపరితలము నుండి గాని పరావర్తనము ద్వారా కలుగు మీరుమీట్లు గొయప వెలుగు (గ్లూరు)ను;

(టి) ఏ కార్బికునకైనను కండ్గకు బాధను కలిగించు లేక ప్రమాదము కలుగుమేరకు నేడలు ఏర్పడకుండను,

నిపారించుటకై సాధకమైనంతమేరకు ప్రభావవంతమైన ఏర్పాటు చేయవలెను.

(4) రాజ్యప్రభుత్వము, ఫౌక్స్‌లే కౌరకు లేక ఏదేని వరగప లేక రకప ఫౌక్స్‌లే కౌరకు లేక ఏదేని వినిర్మాణ ప్రక్రియ కౌరకు చాలినంత మరియు యథోచితమైన వెలుతురు ప్రమాణములను విహితము చేయవచ్చును.

18. (1) ప్రతియుక ఫౌక్స్‌లో నియోగింపబడిన కార్బికులందరికి అందు మంచినీరు. సోకర్షముగా నుండు యథోచితమైన సాలములో స్వచ్ఛమైన మంచినీటిని చాలినంత సరఫరా నేయుటకై ఏర్పాటుచేసి, సిర్కమించుచుండవలెను.

(2) ఫౌక్స్‌లో నియోగింపబడిన కార్బికులలో ఎక్కువ మండికి అర్ధ మగు భాషాలో "మంచినీరు" అని అట్టి సాలములన్నీటిలో స్పృష్టముగ వ్యాసియుంచ వలెను. అట్టి సాలమేదియు ఏదేని కడుగుకొను సాలమునకు, మూత్రశాలకు లేక పాక్షిడొడ్యూకి, ఉమ్మివేయు పాత్రకు, మురుగు లేక వ్యర్థ ద్వాన వదార్థములు వెడలెడి కప్పలేని కాలువకు లేక ఏదేని అపరిశురద్ధతకు హెతువగు మరేదాన్నికైనను ఆరుమేటర్ల లోపల,- అంతకు తక్కువ దూరమును థీఫ్-ఇన్సెప్క్షర్లు వ్యాత మూలకముగా ఆమోదించినే తప్ప - ఉండరారు.

(3) మామూలుగా రెండు వందల ఏబడి కార్బికుల కండి ఎక్కువ మండి నియోగింపబడిన ప్రతి ఫౌక్స్‌లో, వాతావరణము యొక్క ఉపోస్టగ్గా అత్యధికముగా ఉన్నపదు మంచినీటిని ప్రభావవంతమైన పద్ధతుల ద్వారా చలగిరచుటకు మరియు దానిని పంపిణీ చేయుటకు ఏర్పాటు చేయవలెను.

(4) అన్ని ఫౌక్స్‌లే విషయములో లేక ఏదేని వరగప లేక రకప ఫౌక్స్‌లే విషయములో ఉపపరిజ్ఞదము (1), (2) మరియు (3)ల యొక్క నిఱంధనలు పాబీంపబడునట్ట నేయుటకును, ఫౌక్స్‌లో మంచినీటి సరఫరాను విహిత ప్రాథికారులు పరీక్షించుటకును రాజ్యప్రభుత్వము నియమములను చేయ వచ్చును.

19. (1) ప్రతియుక ఫౌక్స్‌లో-

పాక్షిడొడ్యూల్లు,
మాత్రశాలలు.

(ఎ) కార్డుకులు ఫ్యాక్టోనోన్సుప్పుడు అన్ని వేళలందును హారికి అందు బాటులో ఉండునటుగ విహితపరచబడిన నమూనాలో చాలినన్ని పాక్రొడను, మూర్ఖ శాలలను సౌకర్యముగా ఉండునటిపీ సఫలములలో ఏర్పాటు చేయవలెను.

(టి) పురుష మరియు స్త్రీ కార్డుకులకు వేరువేరుగా బాటువంచే వసతులను ఏర్పాటు చేయవలెను.

(సి) అటీపీ వసతిలో చాలినంత వెలుతురు, గాలి ఉండవలెను మరియు పీపాక్స్‌దొడ్డుగాని, మూత్రజాలగాని, భీష్మ-జీన్సెప్పుకప్పురు వ్యాతమూలకముగా, పుట్టేయ కముగా మినహాయించిననే తప్ప, మధ్యలో భాజీ సఫలము లేక గాలి వెలుతురు వచ్చు దారి ఉన్ననే తప్ప, ఏదేని పని గడితో కలుపు ఉమ్మడి ద్వారము కలిగియుండరాదు.

(డి) అటీపీ మొత్తము వసతిని అన్ని వేళలందును పరిశుభ్రముగాను, శుభిగాను ఉండవలెను.

(ఈ) పాక్స్‌దొడ్డను, మూత్రజాలలను మరియు కడుగుకొను సఫలము లను శుభ్రముగా నుంచుటయే ప్రధాన కర్తవ్యముగా గల స్విపరణు సియోగించ వలెను.

(2) మామూలుగా రెండు వందల ఏటిది కంటి ఎక్కువ మంది కార్డుకులు సియోగించబడే పుట్టి ఫ్యాక్టోనో-

(ఎ) పాక్స్‌దొడ్డ మరియు మూత్రజాలలన్నియు విహితపరచిన పారిశుద్ధిపు పద్ధతులలో నుండవలెను.

(టి) పాక్స్‌దొడ్డ, మూత్రజాలల మరియు పారిశుద్ధిపు బాగుకుల నేలలు మరియు తొంభు సెంబిమీటర్లక ఎత్తు వరకు పాలీపోలీ గోడలకు, గైస్‌జెట్టులుని పెట్టవలెను లేక నున్నని పాలీపీ చేయబడిన అభేధమైన ఉపరితలము ఉండునటుగ వాటికి ఇతర విధముగా తుదిమెరుగులు దిద్దవలెను.

(సి) ఉపపరిఫ్యోదనము (1) యొక్క ఖండము (డి) మరియు (ఈ)ల యొక్క సింధునిలకు థంగము లేకుండా పాక్స్‌దొడ్డకు, మూత్రజాలలకు అటుగ చేయబడిన లేక తుదిరూపమీయబడిన నేలాలను, గోడల మరియు బాగుకుల భాగము లను మరియు స్ట్రానిటీ పాటనులను కనేసము ప్రాతీ ఏడు దినముల కొకసారి యథోచితమైన డిటరిషన్‌టుతో లేక క్రిమిసంహారకములతో లేక రెండింటితో బాగుగా కడిగి శుభ్రము చేయవలెను.

(టి) రాజ్యప్రాభుత్వము ఏదేని ఫ్యాక్టోనో సాధారణముగ సియోగించబడే పురుష మరియు స్త్రీ కార్డుకుల సంఖ్యయొక్క అనుపాతములో ఏర్పాటు చేయవలనిన పాక్స్‌దొడ్డ మరియు మూత్రజాలల సంఖ్యను విహితపరచబడును; ఈ విషయములో కార్డుకులకు గల బాధ్యతతోసవ ఫ్యాక్టోనోలో, సియోగించబడిన కార్డుకుల ఆరోగ్యము దృష్టాంగ పాలీలో పారిశుభ్యము గురించి తాను ఆవశ్యకమని భావించు అదనపు విషయముల కొరకు సింధున చేయవచ్చును.

20. (1) ప్రతియుక ఛాగ్కప్పేలో స్వాకర్యముగా నుండు సఫలములలో ఉమ్మీదాత్యలు. వారీనిన్ని ఉమ్మీదాత్యలను ఉంచవలెను; వాటిని పరిశుభ్రముగను, ఆరోగ్యము భంగముకాని సిఫతిలోను ఉంచవలెను.

(2) రాజ్యవ్యభుత్వము ఏ ఛాగ్కప్పేలోనైనను ఉంచవలసిన ఉమ్మీదాత్యల రకమును, సంఖ్యను, వాటిని ఉంచవలసిన సఫలములను విహితపరచుచూ నియమము లను బేయవచ్చును; మరియు వాటిని పరిశుభ్రముగను, ఆరోగ్యము భంగముకాని సిఫతిలో ఉంచుటకు సంంచించిన అదనపు విషయములను గూర్చి నిబంధన చేయవచ్చును.

(3) ఏ వ్యక్తియు ఛాగ్కప్పే ఆవరణలోపల, ఉమ్మీదేయుటక్కు పీర్చుటు వేయబడిన పొత్తులలో తప్ప, ఇతరత్యా ఉమ్మీదేయురాదు, ఈ నిబంధనను మరియు దీనిని ఉల్లంఘించినందులకు శాస్త్రిని తెలియజ్ఞు నోటిసును ఆవరణలోని యథోచిత సఫలములందు స్పష్టముగ ప్రధరిగంచవలెను.

(4) ఉపపరిచేధము (3)ను ఉల్లంఘించి ఉమ్మీదేయు వారెవర్ననను ఐదు రూపాయలకు మించని బుర్కునాటో శిక్షింపటిడురు.

అధ్యాయము - 4

భద్రత

21. (1) ప్రతి ఛాగ్కప్పేలో ఈ క్రింది వాటికి అనగా:-

ముఖిసరీ మటు.
కంచెవేయుట.

(i) మూలగతి ఉత్సాహదకము యొక్క ప్రతిగతిమాన భాగమునకు మరియు మూలగతి ఉత్సాహదకమునకు కలుపబడిన ప్రతియుక గతిపాలకచక్కము (ప్రోవెల్) కు-ఆ మూలగతి ఉత్సాహదకము లేక గతిపాలకచక్కము ఇంజను వాపులో ఉన్న లేకున్నను సర్చె-

(ii) ప్రతియుక జలచక్కము (వాటర్ ఫీల్) మరియు జలటర్ఫ్యూను యొక్క ఆవాహికుల్య (ప్రోడెసు)కు లేక అంత్యకుల్య (టియల్ డెసు)కు,

(iii) లేత్తయుక్క పోడీస్ట్కుకు ముందుకు చొచ్చుకొని వచ్చిన స్టోకు బారుయొక్క ఏదెని భాగమునకు, మరియు

(iv) ఈ క్రింద తెలిపిన వాటికి- వాటికి చుట్టూ సురక్షితముగా కంచెవేయుబడియుండినచో ఛాగ్కప్పేలో నియోగింపబడిన ప్రతి వ్యక్తికి ఎబ్బి భద్రత ఉండెడిదో అబ్బి భద్రతనే ఉండునబ్బి సిఫతిలో అవి ఉన్ననే తప్ప లేక అబ్బి నిర్మాణపు వైననే తప్ప— అనేవనగా

(v) వీర్యత్త జనరేటరు, మోటారు లేక రోటరీ కన్వర్టర్ యొక్క ప్రతియుక భాగమునకు,

(vi) ప్రసారణ ముఖిసరీయొక్క ప్రతి భాగమునకు, మరియు

(సి) ఏదేని ఇతర మెఘినరీ యొక్క ప్రమాదకరమైన ప్రతిభాగమునకు,

దృఢ నిర్కూడపు రక్షణల ద్వారా సురక్షితముగా కంచె వేయవలెను; అట్టి రక్షణలను కొనసాగించుచుండి అవి దేనికి కంచెగా ఉన్నవో ఆ మెఘినరీ యొక్క భాగములు చలనములో లేక ఉపయోగములో సున్నపుడు సరియైన సిఫిలో ఉండవలెను:

అయితే మెఘినరీ యొక్క ఏదేని భాగము, పైన తెలిపినట్లు భద్రత ఉండు నట్టి సిఫిలో ఉన్నదా అనునది గాని అట్టి నిర్కూడపువేనా అనునదిగాని నిర్మారణ వేయు నిమిత్తము—

(ఒ) పైన తెలిపిన మెఘినరీ చలనములోనున్నపుడు దాని ఏదేని భాగమును పరీక్షించేయుట, లేక మరియు అట్టి పరీక్ష ఫలితముగా, ఆ మెఘినరీ చలనములో నున్నపుడు దానికి కందెనవేయు లేక ఇతర సర్పుటాటువేయు పని జరుపుట అవసరమైయుండి, మరియు ఆ పరీక్ష లేక ఆ పని ఆవశ్యకముగా మెఘినరీయొక్క ఆ భాగము చలనములోనున్నపుడు మాత్రమే జరుపవలసినదైయుండి,

(ఓ) (మెఘినరీ యొక్క ఆ భాగమును నీలపివేసినదో ఏ ప్రక్కియను నడుపుటలో గణనేయమైన ఆటంకము కలుగునో లేక బహుశః కలుగగలదో అట్టి నిరంతర స్వభావపు ప్రక్కియ అయియున్న) విహితపరచబడునట్టి ప్రక్కియలో ఉపయోగించెడి ప్రసారణ మెఘినరీ యొక్క ఏదేని భాగము నీపుయములో, చలనములోనున్నపుడు మెఘినరీ యొక్క ఆ భాగమును పరీక్షించేయుట లేక అట్టి పరీక్ష ఫలితముగా, ఆ మెఘినరీ చలనములోనున్నపుడు పెట్టాట ఎక్కించుట లేక దానిని మార్పుట లేక కందెనవేయుట లేక ఇతర సర్పుటాటు పని జరుపుట అవసరమైయుండి,

అట్టి పరీక్షగాని పనిగాని 22వ పరిష్ఠేధపు ఉపపరిష్ఠేధము (1) యొక్క నీటంధనల నున్నసరించి చేయబడిన లేక జరుపబడిన ఏదేని సంధర్థమును పరిగణన లోనికి తేసికొనరాదు.

(2) రాష్ట్రప్రభుత్వము, ఏదేని ప్రయోక మెఘినరీ లేక దాని భాగము గురించి తాను అవసరమని భావించునట్టి అదనపు ముందు జాగ్రత్తలను నియ ముముల ద్వారా విహితపరచబడ్చాను, లేక కార్బూకులకు భద్రత కల్పించుటకు విహిత పరచబడునట్టి షరతులకులోఛి, ఏదేని ప్రయోక మెఘినరీని లేక దాని భాగమును ఈ పరిష్ఠేధపు నీటంధనల నుండి మినహాయించవచ్చును.

22. (1) ఏదేని ప్రాక్రిలో, 21వ పరిష్ఠేధములో నీర్మించిన మెఘినరీ యొక్క ఏదేని భాగమును ఆ మెఘినరీ చలనములోనున్నపుడు పరీక్షించుట, లేక అట్టి పరీక్ష ఫలితముగా, ఆ మెఘినరీ చలనములోనున్నపుడు—

(ఎ) 21వ పరిష్ఠేధపు ఉపపరిష్ఠేధము (1)కి గల వీంయింపులోని ఖండము (1)లో నీర్మించబడినట్టి సంధర్థములో, కందెనవేయుట, లేక ఇతర సర్పుటాటు వేయు పని జరుపుట, లేక

చలనములోనున్న మెఘినరీపై దాని సమీప మన పని.

(బీ) ప్రెన తెలిపిన వినాయింపులోని ఖండము (ii) లో నిర్విశించబడినబీసి సంఘర్షములో ఏవేని బెల్పలు ఎక్కింపుట, లేక మార్పాట లేక కందెనవేయుట లేక ఇతర సర్పిబాటుచేయు పని ఇరుపుట,-

వేయవలసివచ్చినయెడల లేక (ఆక్కమణిదారుచే సరఫరా చేయబడిన) బీగుట దుస్తులు భరించి, ప్రయోకముగా శిక్షణవొందిన పయోజన పురుష కార్యికుడు మాత్రమే అట్టి పరీక్షను వేయవలెను, లేక ఈ పనిని ఇరుపవలెను; ఈ విషయమై విధితపరచబడిన రిక్షిస్టరులో అతని వేరు వాగిసియుండవలెను మరియు అతనికి అతని సియాపుక ధువుపత్రము ఇచ్చియుండవలెను మరియు అతడు అట్లా ఆ పని చేయుచున్నప్పుడు--

(ఎ) అట్టి కార్యికుడు, ఈ క్రింద తెలిపిన పురుటు పూర్తి అయిననే తప్ప, గతిమానపులోపై బెల్పకు సంబంధించిన పనిచేయరాదు:-

(i) బెల్ప పదిఛేసు సెంచిమీటర్లు కంటి ఎక్కువ వెడల్పుడై ఉండ రాదు;

(ii) పులీలు, సామాన్యముగా నడిపింపుట కొరకే ఉండవలెను కాని కేవలము గతిపాలకచక్కము (పెట్లీట్) లేక సంతులిత చక్కము (బాలెస్సింగువీట్) మాత్రము అయివుండరాదు (అట్టి సంఘర్షములో బెల్ప అనుమతించబడదు);

(iii) బెల్ప జాయింటు, బెల్పతో లేస్ లేక పగ్గెచేసియుండవలెను;

(iv) జాయింటు మరియు పులీగ్రిమ్స్తో సహ బెల్ప, మరమ్మతు చేసిన మంచి సిఫితిలో ఉండవలెను;

(v) పులీకి మరియు ఏదేని సిఫరమైన పోటము లేక నిర్మాణమునకు మధ్య సముచ్చితమైన దూరము ఉండవలెను;

(vi) ఆపరేటరుకు సురక్షితమైన పాదవీతము (పట్టహోల్స్) అవసరమైనయెడల సురక్షితమైన హోండహోల్స్ సమకూర్చబడి యుండవలెను;

(vii) ప్రెన తెలిపిన ఏదేని పరీక్ష లేక పనిచేయుటకు ఉపయోగించేది ఏదేని సిప్పెన సురక్షితముగా ఉండునట్లు బీగింపబడి లేక కట్టబడియుండవలెను, లేక మరొక వ్యక్తి దానిని గట్టిగా పట్టుకొని ఉండవలెను;

(బీ) మెఫినరీచుట్టు కంచెనేయుటకు సంబంధించి ఈ చట్టములో గల ఏదేని ఇతర సిబంధించుకు భంగములేకుండ, అట్టి కార్యికుడు అన్యధాతాకుటకు అవకాశమున్నట్టి ఏదేని రిపాల్యింగ్ పోటమై గల ప్రతియొక సెట్స్పూప్స్, బోల్ప మరియు కీ, ప్రతియొక స్పృండిల్ చక్కము (వీట్), లేక వినియును మరియు మొత్తము స్పర్డ్, వార్పు మరియు చలనములోన్న ఇతర పండుగల లేక వౌరుసుకొనే గెరింగు చట్టు, అట్టి తాకిడిని సివారించుటకుగాను సురక్షితమైన కంచెనేయవలెను.

(2) ఏదేని మూలగతి ఉత్సాదకము, లేక ప్రసారణ మెఫినరీ చలనములో నున్నపడు ఆ మూలగతి ఉత్సాదకము లేక ప్రసారణ మెఫినరీ యొక్క ఏదేని భాగమును శుభ్రముచేయుటకు, దానికి కందనవేయుటకు లేక దానిని సర్వబాటు చేయుటకు, లేదా ఏదేని మెఫినీయొక్క ఏ భాగమున్నెనను శుభ్రముచేయుటకు దానికి కందనవేయుటకు లేక దానిని సర్వబాటు చేయుటకు ఏ స్ట్రీనిగాని, చిన్నవానినిగాని—అట్ల శుభ్రముచేయు, కందనవేయు లేక సర్వబాటుచేయు పనిచేయుటవలన ఆ స్ట్రీకి లేక చిన్నవానికి ఆ మెఫినీయొక్క లేదా దాని ప్రకక్కనున్న ఏదేని మెఫినరీ యొక్క ఏదేని గతిమాన భాగమువలన క్షత్రికలుగు ముప్ప ఉన్నచో— అనుమతించరాదు.

(3) ఏదేని నిరీపం ఛాంకప్పరీలో, లేదా నిరీపం వరగపు, లేక రకపు ఛాంకప్పరీలో నిరీపం మెఫినరీ భాగములు చలనములోనున్నపడు ఆ భాగములను ఏ వ్యక్తియైనను శుభ్రముచేయుటను, వాటికి కందనవేయుటకు లేక వాటిని సర్వబాటు చేయుటను రాజ్యప్రభుత్వము రాజపత్రములో అధిసూచన ద్వారా నిషేధించవచ్చును.

**అపాయకరమైన
మెఫినులపై
చిన్నవారి
వినియోగము.**

23. (1) ఈ పరిచ్చేదము వర్తించు ఏ మెఫినుపైగాని చిన్నవారెవరినిగాని— ఆ మెఫిను సంబంధమున ఏర్పడి అపాయములను గురించియు పాటించవలసిన ముందు జాగ్రత్తలను గురించియు హర్షిగా తెలియజ్ఞయించిననే తప్ప మరియు—

(ఎ) ఆ మెఫినుపై పనిచేయుటకు చాలినంత శిక్షణవోందియుండిననే తప్ప, లేక

(బి) ఆ మెఫిను గురించి సంపూర్ణ పరిజ్ఞానము, అనుభవము గల వ్యక్తియొక్క పర్యాప్త పరిష్కారములోనున్ననే తప్ప,—

పనిచేయుటకు కోరరాదు లేక అనుమతించరాదు.

(2) పైన తెలిపిన వాటిని పాటించిననే తప్ప, తమ అభిప్రాయములో చిన్నవారు పనిచేయకూడా అపాయకర స్వాధావముకలవసి రాజ్యప్రభుత్వము విపీత పరచునట్టి మెఫినులకు ఉపపరిచ్చేదము (1) వర్తించును.

**స్ఫ్రీయికింగు
గేరు పురియు
శక్తిని అపి
వేయుటకు
సాదనములు.**

24. (1) ప్రతి ఛాంకప్పరీలో—

(ఎ) తగిన స్ఫ్రీయికింగు గేరు లేక చక్కగా పనిచేయు ఇతర యాంత్రీక ఉపకరణము ఏర్పాటుచేసి సిర్వఫోంచవలెను మరియు దానిని ప్రసారణ మెఫినరీలో భాగముగానున్న బీగుతు లేక వదులు పుల్లీల వరకు మరియు వాటి నుండి డ్యూవింగు బెల్యులను నడుపుటకు ఉపయోగించవలెను; మరియు అట్టి గేరును లేక ఉపకరణములను ఆ బెల్యును బీగుతు పుల్లీకి వాపసు రాకుండ చేయునట్ల నిర్క్రించవలెను, అట్ల ఉంచవలెను మరియు సిర్వఫోంచవలెను.

(బి) డ్యూవింగు బెల్యులను, ఉపయోగించనపడు, చలనములోనున్న వాపుపై ఉండనేయరాదు లేక ఎక్కునేయరాదు.

(2) ప్రతి ఫౌక్షరీలోను ప్రతి పసిగదిలో పనిచేయుచున్న యంత్రములకు అత్యవసర పరిసిఫిలో శక్తిని ఆపివేయుటకు తగిన ఉపకరణములను ఏర్పాటుచేసి నిర్వహించవలెను:

అయితే ఈ చట్టం ప్రారంభమునకు హర్యము పనిచేయుచున్న ఫౌక్షరీల విషయములో, ఈ ఉపపరిచేధపు నిబంధనలు విర్యుత్తును శక్తిగా ఉపయోగించు పనిగడులకు మాత్రమే వర్తించును.

(3) ఏదెని ఫౌక్షరీలో శక్తిని ఆపివేయు సాధనము ఏర్పాటు చేయబడి యుండి ఆ సాధనము "అఫ్" నుండి వోరపాటుగా "ఆన్" సిఫితికి మార్గాలడైనపుడు, ఆ సాధనము దేనికి టిగించబడియున్నదో ఆ ప్రసారణ మెఫినరీకి లేక ఇతర మెఫిసులు ఆకస్మికముగా స్టార్టుక్టాకుండనట్లు, ఉండు సురక్షితమైన స్టాలఫ్టులో ఆ సాధనమును తాచమువేసి ఉంచు ఏర్పాటుల చేయవలెను.

25. ఏ ఫౌక్షరీలోనైనను స్వయండొలక మెఫిసుయొక్క తిరిగిడి ఏ భాగమును స్వయంబాలకగాని, దానిపై లీనికొనివోబడు ఏ వస్తువునుగాని, అది నడుచుచుండు జాగ, ఎవరైన వ్యక్తి. తన ఉద్యోగపు పనిచేయుటలో గాని అస్యధాగాగాని దానిపై వోవలసియుండున దైనిచో, అది ముందునకు లేక వెనుకకు తిరుగునపుడు, మెఫిసులో భాగముకానబో ఏదైన సిథర నెర్క్షణము నుండి నలుబడి అయిదు సెంటిమీటర్లు దూరములో నడువ నేరురాదు:

అయితే ముఖ్య ఇన్సెపక్షరు, ఈ చట్టం ప్రారంభమునకు హర్యమే సాఫించబడి, ఈ పరిచేధము కోరినవాటిని పాటించనబో మీఫిను, ఉపయోగమును కొనసాగించుటకు భద్రతను ఫెక్చర్చుటకు తాను విధించుట సభని భాపించునబో పరతులపై అనుమతించవచ్చును.

26. (1) శక్తిచే నడుపణిడియు ఈ చట్టము ప్రారంభమైన తర్వాత కొత్త మెఫిసరీకి ఏదైన ఫౌక్షరీలో సాఫించబడినవియు అయినబో మొత్తము మెఫినరీలోను— కపు ఏర్పరచుక.

(ఎ) ఏదెని రివాల్యింగు బోపుపైగల ప్రతియొక సెట్స్టూచ్, బోల్ప, లేక కీసి ప్రతియొక స్పైండిల్, చక్కము (వీల్) లేక విసియును అపాయము ఇరుగ కుండనట్లు మరుగుపరచవలెను, దాని చుట్టు కపు ఏర్పరచవలెను లేదా అస్యధా ప్రభావపంతముగా సురక్షితముగా చేయవలెను;

(బి) చలనములోనున్నపుడు తరచుగా సర్పుబాటుచేయ అవసరములేసి మొత్తము స్పార్, వార్క మరియు ఇతర పండుగల లేక వారుసుకొనే గేరింగు, హర్మిగా కప్పబడియున్నవో ఎంత సురక్షితముగా ఉండడిదో అంతటి సురక్షితముగ ఏర్పాటు చేయబడియున్ననే తప్ప, హర్మిగా కప్పబడియుండవలెను.

(2) ఉపపరిచేధము (1) యొక్క నిబంధనలను లేక ఉపపరిచేధము (3) క్రీంద చేయబడిన ఏష్టోన నియమములను పాటించనబో, శక్తితో నడుపణు ఏదైన మెఫినరీని ఫౌక్షరీలో ఉపయోగించుటకై విక్యయించు లేక అద్దకిచ్చు, లేక విక్యయించువాని లేక అద్దకిచ్చువాని ఏకెంటుగా విక్యయింపశేయు లేక అద్దకు

ఇప్పింపశేయు లేదా విక్రయింపబడునట్ల లేక అద్దైకీయబడునట్లవేయు వారెవర్కెనను మూడు మాసములదాక ఉండగల కాలావధికి కారావాసములోగాని అయిదువందల రూపాయలదాకా ఉండగల బుర్కునాలోగాని ఈ రెండింభోగాని శికిష్ణంపబడదగి యుండును;

(3) ఏదైన ప్రత్యేక మెఫిను లేక ప్రత్యేక వరగపు లేక రకపు మెఫినుల లోని ఏదైన అపాయకర భాగము విషయములో కల్పింపబడవలసిన అదనపు భద్రత లను నిరిషపుపరచును రాజ్యప్రభుత్వము నియమములను వేయవచ్చును.

దూదివికు
సమీపమున
స్థ్రీలను,
బాలురను నియో
గించుటపై
నేపథము.

27. దూదివికు ఓపెనరు పనిఫేయుచున్నట్టిప్పి, దూదిని ఒత్తు (పెర్సింగు) ఫ్లోక్షరీయొక్క ఏ భాగములోను ఏ స్ట్రోనిగాని బాలునిగాని నియోగించరాదు:

అయితే గదిలోని దూదివికు ఓపెనరులో ప్రతిష్ఠి వేయబడు చివరిభాగమునకు మరియు దూది వెలుపలికివచ్చ భాగమునకు మధ్య ఇంటికప్పా ఎత్తువరకు లేదా ఏదైన ప్రత్యేక సంఘర్షములో ఇన్సెప్క్షరుచే వాతమూలకముగా నిరిషపుపరచబడినట్టిప్పి ఎత్తువరకు అడ్డుగోడ ఏదేని పెట్టబడియున్నట్టే, ఆ అడ్డుగోడకు ప్రతిష్ఠివేయబడు భాగము ఏషైపునగలదో ఆ వైపున స్ట్రోలను, బాలురను నియోగించవచ్చును.

28. (1) ప్రతి ఫ్లోక్షరీలో-

(ఎ) ప్రతియొక హోయిస్టు మరియు లీఫ్లు--

(i) మంచి యాంత్రీక నిర్మాణము కలదియు, సరియైన సామగ్రితో తయారుచేయబడినదియు మరియు చాలిసంత దారఫ్తము కలదియు అయియుండవలెను;

(ii) సక్కమముగా సిర్పుహింపబడవలెను మరియు ప్రతి ఆరుమాసముల కాలావధిలో కనీసము ఒక పర్యాయము సమర్పించున్న వ్యక్తిచే కుషణముగా పర్మెంటింపబడవలెను, మరియు అట్టి ప్రతి పరీక్ష యొక్క వివిధ వివరములుగల రిసిస్టరు నొకదానిని వాగ్సి ఉండ వలెను.

(టి) ప్రతియొక హోయిస్టువేకు మరియు లీఫ్లు మాగముకు గేట్ల బిగించిన ఆవరణ ఏర్పరచి, తగురీతిగా సురక్షితమొనర్పవలెను; ఎవరేని వ్యక్తిగాని ఏదేని వస్తువుగాని హోయిస్టు లేక లీఫ్లయొక్క ఏదైన భాగమునకును, ఏదైన స్కీర నిర్మాణము లేక కడలెడు భాగమునకును మధ్యన హిక్కుకొనకుండునట్లన అట్టి హోయిస్టు లేక లీఫ్లను మరియు అట్టి ప్రతియొక ఆవరణను నిరిక్షించవలెను.

(సి) ప్రతియొక హోయిస్టు లేక లీఫ్లపై అది నిరపాయముగా మౌయ గలుగు అత్యధిక బిరువును సృష్టిముగా తెలుపు గుర్తువేయవలెను మరియు దానిపై అట్టి బిరువుకంటి ఎక్కువ బిరువును అందుకొనివోరాదు.

(డి) మనుషులను తేసికొనివోవుటకు ఉపయోగించడి ప్రతియొక హోయిస్టు లేక లీఫ్లయొక్క కెష్టకు ప్రతిషైపున ఒక గేటు బిగించి దిగుటకు వీరాటు చేయవలెను;

(క) బండము (బి) బండము (బి)లో నీర్చేతించబడిన పృతి గేటుకు ఇంటరులాకింగు లేక ఇతర సమర్థవంతమైన సాధనమును ఛెగించి, దిగి సఫలము వది ఉన్నపుడు తప్ప, గేటు తెరవబడకుండునట్లను గేటు మూసియున్ననే తప్ప ఆ కేస్ కదలకుండునట్లను చేయవలెను.

(2) ఈ చట్ట ప్రారంభము తరువాత ఒక ఫౌక్షప్పీలో పృతిష్టాంపబడి లేక పునర్జీర్మింపబడి, మనుషులను తేస్కానిపోవుటకు ఉపయోగించెడి హోయిస్టులు మరియు లిఫ్టులకు ఈ క్రింద తెలిపినవి కూడ అదనముగా ఉండవలెను; అవేవనగా:-

(ఎ) కేస్కి తాగుతోగాని, గొలుసుతోగాని ఆధారము విర్పరవబడి యున్నపుడు, కనీసము దెండు తాగుతుగ లేక గొలుసులు కేస్కి మరియు సంతులన భారమునకు వేరువేరుగా ముడిఫేయబడి ఉండవలెను, మరియు దానికి ఓంధింపబడిన పాటితోపాటు పృతియొక తాగు లేక గొలుసు, ఆ కేస్లోని గరిషం భారముతోసహస్రే భారమును మోయుటకు తగినదైయుండవలెను.

(బి) తాగుతుగ, గొలుసులు లేక పాటికి ఓంధింపబడినవి తెగిపోవుట సంథ వించినయెడల దానిలోని గరిషం భారముతోసహస్రే కేస్కి ఆధారముగా ఉండుటకు తగిన, చక్కగా పనిచేయు సాధనములను అపుర్చి సిర్వోంపబలెను.

(సి) కేస్ వాడుం దాటిపోకుండునట్ల చక్కగా పనిచేయు ఒక స్వయం చాలక సాధనమును కేస్కి అపుర్చి, సిర్వోంపబలెను.

(3) ఈ చట్ట ప్రారంభమునకు హర్షమే ఒక ఫౌక్షప్పీలో సాఫించబడి నదియు ఉపపరిచేధము (1) యొక్క నీబంధనలను హర్షిగ పాటించనదియు అయినట్టి ఏదేని హోయిస్టు లేక లిఫ్టును ఉపయోగించుటను కొనసాగించుటకు, భీషణ్ణున్నికంఠ భద్రతకొరకు విధించుట సబబసి తాను తలచినట్టి ఘరటులపై అనుజ్ఞ ఈ యివచ్చును.

(4) రాజ్యప్రభుత్వము, ఏడైన వరండ లేక రకపు హోయిస్టు లేక లిఫ్టు విషయములో ఉపపరిచేధము (1) మరియు (2)లలోని ఏడైన అవేకిష్టములను అమలుపరచుట యొక్కముకాదని తాను అభిప్రాయపడినచో, అట్టి వరండ లేక రకపు హోయిస్టు లేక లిఫ్టునకు అట్టి అవేకిష్టము వరిష్టంచదని ఉత్సర్వ ద్వారా ఆదేశించ వచ్చును.

విశదీకరణ:- ఈ పరిచేధము నిమిత్తము, ఏదేని లిఫ్టుంగు మెఫిసునుగాని ఉపకరణమునుగాని దానికి ఒక పొట్టిపొరం లేక కేస్ ఉండి దాని దిశ లేక గతికీలత గైడు లేక గైడు ద్వారా పరిమితపరచబడిననే తప్ప, హోయిస్టుగా లేక లిఫ్టుగా భావించరాదు.

29. (1) ఏ ఫౌక్షప్పీలోనైనను వ్యక్తులను, సరకులను లేక సామగ్రిని పైకితు లేక క్రిందికి దించు నిమిత్తమైన హోయిస్టు మరియు లిఫ్టుకానట్టి పృతియొక లిఫ్టుంగు మెఫిసు, మరియు పృతియొక గొలుసు, తాగు మరియు లిఫ్టుంగు మొకుల విషయములో ఈ క్రింది నియమములను పాటించవలెను:-

లిఫ్టుంగు
మెఫిసులు,
గొలుసులు,
తాగుతుగ మరియు
లిఫ్టుంగు
మొకులు
(ట్రాక్టర్లు).

(ఎ) ప్రతియొక లిఫ్టింగు మెఫినులో సిఫరమైనవైనను గతిమానమైన వైనను వరింగు గేరుతోసవో అన్ని భాగములు, మరియు ప్రతియొక గౌలుసు, తాగుడు, మరియు లిఫ్టింగు మోకులు -

(i) మంచి నిర్మాణము కలలియు, సరియైన సామగ్రితో తయారు చేయబడినదియు, చాలినంత దార్ఢము కలరీయు అయియుండి, లోపములులేనిదై ఉండవలెను;

(ii) సక్రమముగా నీర్వహించబడవలెను; మరియు

(iii) ప్రతి పన్నెండు మాసముల కాలావధిలో కనీసము ఒక పర్యాయము లేక భీఫ్-జన్సెప్స్కోరు వ్యాతమూలకముగా నీరింపు పరచునట్టి కాలావధులలో సమర్పించున వ్యక్తిచే క్లాషిముగా పరీక్షించబడవలెను; మరియు అటీప ప్రతి పరీక్షయొక్క విహిత వివరములు గల రిటీస్ప్స్రు నొకదానిని వాగసి ఉంచవలెను.

(బి) ఏ లిఫ్టింగు మెఫినుపైగాని గౌలుసు, తాగుడు లేక లిఫ్టింగు మోకులపైగాని అది నిరపాయముగా మోయగలుగు బరువుకు మించిన బరువును, పరీక్షకొరకు తప్ప, వేయరాదు. దాని గుర్తు, చిన్నములతోసవో, అది నిరపాయముగా మోయగలుగు బరువును స్వప్షముగా తెలుపు గుర్తు దానిపై వేయ వలెను; మరియు విహిత రిటీస్ప్స్రులో తగురీకిగా నమోదు చేయవలెను; అటుగ చేయుట ఆవరణ సాధ్యముకానియొడల, ప్రతి ఒక రకపు మరియు సైఱు లిఫ్టింగు మెఫిను లేక గౌలుసు, తాగుడు లేక లిఫ్టింగు మోకులు నిరపాయముగా మోయ గలుగు బరువులను చూపు పట్టించును ఒక దానిని ఆవరణలో గల ముఖ్యమైన సఫలము లలో ప్రయదరించవలెను;

(సి) ఏ వ్యక్తియైనను ఏదేని నడుచుచున్న కేనుయొక్క వీల్టార్గ్కపైగాని దాని దగ్గర గాని ఆ కేను అతసికి తగులుటకు వేలున్న ఏదేని సఫలములో నియోగించబడి నపుడు లేక పసిచేయుచున్నపడు, ఆ సాఫలమునకు ఆరుమేటర్ల లోపలకు ఆ కేను రాకుండునట్లు కట్టించిపోయైన చర్యలు తీసికొనవలెను.

(2) రాజ్యప్రభుత్వము, ఫ్యాక్టోలీలలో ఉపయోగించబడడి ఏదైన లిఫ్టింగు మెఫిను లేక ఏదైన గౌలుసు, తాగుడు లేక లిఫ్టింగు మోకుల విషయములో:-

(ఎ) ఈ పరిచేధములో పోందుపరచబడిన వాటికి అదనముగా పాటించబడ వలసిన అదనపు అపేక్షితములను విహితపరచుచు,

(బి) పాటించుట అనవసరమని లేక ఆవరణ సాధ్యముకాదని తాను అభిపూయపడినయొడల, ఈ పరిచేధపు అపేక్షితములన్నించినిగాని, వాటిలో దేనిని గాని. పాటించుట నుండి మినహాయించుట కొరకు సిఱంధన చేయుచు,

సియుములను చేయవచ్చను.

(3) కంటీలో చూచియు, అవసరమైనవో, ఇతర పద్ధతుల ద్వారాను మరియు గేరు భాగములను విడగొట్టుట ద్వారాను, పరీక్షించబడు భాగములు

నిరపాయమైనవసి సమ్మకము పీర్పగరదుకొనుతు పరిస్థితులనుబోయి, వేండినంత బాగ్గుతూగా పరీక్షాచ్యులనిసినో, లిఫ్టుంచు పెఫిను, గొలుసు, శాండు లేక లిఫ్టుంగు మోక్కలు తా పరిష్వద ప్రయోజనముల కొరకు త్వరితముగా పరీక్షించలినటుగా భాషించవలెను.

విశదీకరణ:- తా పరిష్వదములో,-

(ఎ) "లిఫ్టుంగు పెఫిను" అనగా, క్రొను, డ్ర్యాయు, కింపిలీగియ, ట్రైల్, డ్రెస్కు, శిస్టింగ్సము, ట్రైన్స్‌పోర్టురు లేక రన్వే అని అర్థము;

(ఏ) "లిఫ్టుంగు మోక్కలు" అనగా నీటరమైనదైనసు కరలింపడగినదైనసు, వర్షకులనుగాని ఉరువులనుగాని లిఫ్టుంగు పెఫినులు ఉపయోగించి ప్లైక్ ఎక్కుంచుటకు లేక క్రీండికి దించుతు సంఘంధించి ఉపయోగించిన గొలుసు స్లీంగు, శాండు స్లీంగు, కొక్కెము, సంకెల, స్వీపెలు, కప్పింగు, సాకెట్, కాంపు తో, లేక అటువంటి ఉపకరణము అని అర్థము.

30. (1) గ్రాయిండింగు ప్రక్రియ ఇరుపటదిది ప్రార్థక్షురోసు రివార్ట్యంగీ ఉపయోగములోనున్న ప్రార్థి పెఫినుకు లేక దాని దగ్గర, ప్రార్థి గ్రాయిండు నోస్ పెఫినరీ లేక అధేసివీ వీరీయుక్క గరిషం, నిరపాయ కార్బోడాలన పరిథీయ వేగమును, వీలు దేసిప్పు బీగింపబడినదో ఆ పొప్పు, లేక కదురుయొక్క వేగమును మరియు అల్ఫ్స్ నిరపాయ కార్బోడాలన పరిథీయ వేగమును పొందుటకు ఆవశ్యకమైనదో పొప్పు లేక కదురుపైగల పుల్సీయుక్క వ్యాసమును, సూచించు ఒక నోస్టిసును శాశ్వతముగా అంటించియుంచవలెను లేక పెట్టవలెను.

(2) ఉపపరిష్వదము (1) క్రీంద నోస్టిసులలో సూచించబడిన వేగములను మించరాదు;

(3) ప్రార్థి ప్రార్థక్షురోసు, ప్రార్థియుక రివార్ట్యంగీ పాత్ర, తేటి, బాస్కెటు, ఫైఫ్లెలు, పులీల దిస్క్సు లేక శక్కిచే నదుపటదు అటువంటి ఉపకరణము యొక్క నిరపాయ కార్బోచాలన పరిథీయ వేగమును మించకుండునటుగ కట్టుండిట్టమైన చర్యలు లీసికొనవలెను.

31. (1) ఏడైన ప్రార్థక్షురోసు ఏదేని పొల్సంటు లేక పెఫినరీ లేక దాని ఏడైన పెఫరి పొల్సంటు, భాగము, వాతావరణ ఫేడనముకండి పొంపు వీడనములో పనిచేయించలదుచుండువో, అల్ఫ్స్ పొల్సంటు లేక పెఫినరీ లేక భాగముయొక్క నిరపాయ కార్బోడాలన వీడనమును మించకుండునటుగ కట్టుండిట్టమైన చర్యలు లీసికొనవలెను.

(2) రాయ్వప్రాథుత్వము, ఉపపరిష్వదము (1)లో నిర్దేశించబడినటువంటి ఏదేని పొల్సంటు లేక పెఫినరీయొక్క పరీక్ష లేక పరీక్షణకై నింధనబేయు మరియు అందుకు సంఘంధించిన ఏడైన ప్రార్థక్షురోసు లేక ఏడైన వర్గపు లేక రక్క ప్రార్థక్షురోసు తన అధిపాఠుములో ఆవశ్యకమైనదో ఇతర భద్రుతా చర్యలను వీహితపరమచు సియుములు భేయవచ్చును.

(3) రాజ్యవప్రాథుత్వము సియుముల ద్వారా, అందు నిర్మిషుపరచటదు షర్టులకులోబడి, ఉపపరిష్వదము (1)లో నిర్దేశించిన ఏడైన పొల్సంటు లేక పెఫినరీయొక్క ఏదేని భాగమును తా పరిష్వద నింధనల నుండి పినపోయించవచ్చును.

32. ప్రతి ఫౌక్ట్‌రైలో—

నెలు మెట్లు,
మరియు ప్రవేశ
సాధనములు.

(ఎ) అన్ని నెలలు, తంతెలు, మెట్లు, వసారా దారులు మరియు గ్రాంగ్రేస్లు సరిగా సిర్కించబడినవియు సక్కమముగా సిర్కించబడుచున్నపీయు అయియుండవలెను; వ్యక్తులు జారిపడుటకు అవకాశముగల నిర్మాణములు, మరియు పదార్థములు లేకుండ చూడవలెను; భద్రత ఉండునట్ల చేయుటకు అవసరమైన యొడల తంతెకు, మెట్లకు, వసారా దారులకు, గ్రాంగ్రేస్లకు గట్టి రేలింగులు ఏర్పాటు చేయవలెను;

(బి) ఎవరైన వ్యక్తి ఏ సమయమునండైనను పనిచేయవలసిన ప్రతి సఫలమునకు ఆచరణ సాధ్యమైనంతమేరకు యుక్కముగా సిర్కించవలెనే ప్రవేశ సాధనములను ఏర్పరచి, సిర్కించవలెను;

(సి) ఎవరేని వ్యక్తి పడుటకు అవకాశమున్నంత ఎత్తున అతడు పని చేయవలసియున్నపుడు, ఆచరణ సాధ్యమైనంతమేరకు యుక్కముగా కంచె ఏర్పరచుట ద్వారా గానీ అస్వధాగానీ, అట్ల పనిచేయుచున్న వ్యక్తికి భద్రత ఉండుటకు ఏర్పాటు చేయవలెను.

గోపులు,
సంపులు,
నెలలో
కన్నములు
వగ్గురా.

33. (1) ప్రతి ఫౌక్ట్‌రైలో, భూమిపైగాని అంతస్థలోగాని ఉండి, దాని లోతు, ఉనికి, నిర్మాణము లేక అందలి వస్తువుల కారణముగా ప్రమాదహేతువు గానున్న లేక కాగల సిఫరపరచిన ప్రతియొక పాత్రును, సంపును, ట్యూంకును, గోతిని లేక కన్నమును పకడుందుగా కప్పవలెను లేక పకడుందుగా చుట్టు కంచెఫేయ వలెను.

(2) రాజ్యప్రభుత్వము, వాతమూలకమైన ఉత్సర్వ ద్వారా విహితపరచ బిడునట్టి ఘరతులకులోటి, ఏదైన పాత్ర, సంపు, ట్యూంకు, గొయ్య, లేక కన్నము విషయములో ఏదైన ఫౌక్ట్‌రైని లేక ఏదైన వరగు లేక రకపు ఏవైన ఫౌక్ట్‌రైలను ఈ పరిష్ఠాదపు నిబింధనలను పాటించుట నుండి మినహాయించవచ్చును.

అశ్వధిక
ఖరువులు.

34. (1) ఏ ఫౌక్ట్‌రైలోనైనను ఏ వ్యక్తిగాని, అతనికి క్షత్రికలిగింప ఓరువులు. ఫేయునంతటి ఏదైన ఓరువును ఎత్తుటకు, మోయుటకు లేక కదలించుటకు నియోగించరాదు.

(2) ఫౌక్ట్‌రైలో లేక ఏదైన వరగు లేక రకపు ఫౌక్ట్‌రైలలో లేక ఏదైన నిరిడప ప్రక్రియను ఇరుపుటలో నియోగించబడిన వయోజన పురుషులు, వయోజన స్టోలు, యువకులు మరియు బాలురు ఎత్తదగిన, మూనికొని వోదగిన లేక కదలించదగిన గరిషం ఓరువులను విహితపరచుచు రాజ్యప్రభుత్వము నియమములు ఫేయవచ్చును.

కళ్లకు రక్కాలి.

35. ఏ ఫౌక్ట్‌రైలోనైనను విహితపరచబడునట్టిద్దు, ఓరువుటి వినిర్మాణ ప్రక్రియ అయియుండి-

(ఎ) ఆ ప్రక్రియాక్రమములో చిందిపడు నలుసు, లేక చిన్న తునకల వలన కండ్లకు క్షత్రికలుగు ముప్ప ఉన్నట్టి, లేక

(బి) అత్యధిక వెలుతురుకు గురితాను వలన కండ్లకు క్షత్రికలుగు ముపు ఉన్నటి.

ప్రక్కియ విషయములో రాజ్యప్రభుత్వము, ఆ ప్రక్కియలో లేక అత్యంత సమీపములో నియోగించబడిన వ్యక్తుల రక్కణకై ప్రభావపంతమైన శెరలను లేక తగినటవంటి వలువ కళ్లకోళను సమకూర్చవలెనని నియమముల ద్వారా కోర వచువు.

36. (1) ఏ ఛాక్షరీలోనైనను, వ్యక్తులకు ముప్పుకలుగునంతగా ఏదేసి గాను, హాగ, ఆవిరి లేక దుమ్ము ఉండుటకు వేలున్న ఏదేసి ఫెంబు, ట్యూంకు, తొట్టి, గొయ్య, గొట్టము, హాగిమైన (ఘూల) లేక ఇతర పరిషేషించ స్థలమునకు తగిన సైమగల మాన్వార్గికాని బయటకు వెట్లటకు సరియైన ఇతర మారగముగాని ఏర్పాటు ఫెయిండియన్ననే తప్ప, ఏ వ్యక్కినిగాని అందు ప్రవేశించమని కోరరాదు లేక ప్రవేశించుటకు అనుమతించరాదు.

(2) ఉపపరిశ్వదము (1)లో సింహిన ఏదేసి పరిషేషింత సఫలములోనున్న ఏదైన గాయసును, హాగను, ఆవిరి లేక దుమ్మును అనుమతించిన పరిమితుల లోపగా ఉండు సాఫియికి తెచ్చునట్ల డానిసి తొలగించుటకు లేక అట్టి గాయసు, హాగ, ఆవిరి లేక దుమ్ము చౌరకుండునట్ల సైయుటకు ఆచరణ సాధ్యమైన చర్య లన్నింటిని తీసుకొనునంతవరకు మరియు—

(ఎ) ఆ సఫలము యుక్తముగా అపాయకరమైన గాయసు, హాగ, ఆవిరి లేక దుమ్ము లేకుండ ఉన్నదని సమర్పించున వ్యక్తి స్వయముగా సేసిన పరీక్షణ (తిస్తు) ఆధారముగా ప్రాతమూలకమైన ధుర్వపత్రము ఇచ్చిననే తప్ప, లేక

(బి) అట్టి పరిశేషింత సఫలములో ప్రవేశించు వ్యక్తి తగిన శాసన పరికర మును మరియు పక్షులుగా ఒక తాగుడుకు కట్టబడియున్న బెలుపు ధరించియుండి ఆ తాగు రెండవకొన అట్టి పరిశేషింత సఫలమునకు వెలుపల ఒక వ్యక్తిపే పట్టకొన బడియున్ననే తప్ప,

ఏ వ్యక్కినిగాని అట్టి పరిశేషింత సఫలములో ప్రవేశించమని కోరరాదు లేక ప్రవేశించుటకు అనుమతించరాదు.

36-ఎ. ఏ ఛాక్షరీలోగాని—

(ఎ) ఏదేసి థాంటరు, ట్యూంకు, తొట్టి, గొయ్య, గొట్టము, చిమైన (ఘూల), లేక ఇతర పరిషేషింత సఫలములోపల ఇరువది నాలుగు వోల్టాలకు మించిన వోల్టాఫీగల కొనిపోదగిన విదువులు లైటునుగాని ఏ ఇతర విదువులు ఉపకరణమనుగాని, తగిన భద్రతా సాధనములు ఏర్పరచిననే తప్ప, ఉపయోగించ నేయరాదు; మరియు

(బి) అట్టి థాంటరు, ట్యూంకు, తొట్టి, గొయ్య, చిమైన, లేక ఇతర పరిశేషింత సఫలములో ఏదేసి జ్వలనశీల గాయసు, హాగ, లేక ధూకి ఉండుటకు అవకాశమున్నవో, జ్వలనహన (పేలంఘూఫ్) సిర్కాణపుదికానట్టి ఏ ల్యాంపునుగాని లైటునుగాని అందు ఉపయోగించనేయరాదు.

అపాయకరమైన హాగబు, గాయసుల మొదటిన పాచి గూర్చి ముండు ఆగ్యతులు.

కానిపోదగిన విదువులు, లైటును ఉపయోగించుటను గురించి ముండు ఆగ్యతులు.

మిగ్రోపుక లేక
ష్వాలనశీల ధూ³
లేక గ్రహసు
మొదలగునవి.

37. (1) ఏడైన ఛాక్కుర్లో⁴ ఏదేసి వినీర్మాణ ప్రక్రియలను, ఇంచునము
(ఇగ్నైషన్)లో⁵ వేయుటకు వేయున్న స్వాభావపు మరియు వేయుటకు వేయున్నంత ధూ⁶.
గ్రాసు, బోగ లేక అవిరి ఉత్పత్తి. అగునెదల, వేయుదు సంథవించకుండునట్టు-

(ఎ) ఆ ప్రక్రియలో⁷ ఉపయోగించెడి పొగంటు లేక మెఫినీచుట్టును
కట్టుదిట్టమైన ఆవరణ ఏర్పాటు చేయుట ద్వారా;

(బి) అట్టి ధూ⁸ని, గ్రాసును, బోగను లేక అవిరిని తొలగించుట ద్వారా
లేక అది సేరుకొనిపోవుటను నివారించుట ద్వారా;

(సి) ష్వాలనకారకములు కాగలవాటన్నించిని వేరుపరచుట లేక వాటికి
కట్టుదిట్టమైన ఆవరణ ఏర్పాటు చేయుట ద్వారా;

ఆవరణ సాధ్యమైన చర్యలన్నించిని లీసుకొనవలెను.

(2) ఏ ఛాక్కుర్లోనైనను ఉపపరిశేధదము (1)లో⁹ నిర్మించినబ్బిడైన
ప్రక్రియలో¹⁰ ఉపయోగించబడు పొగంటు లేక మెఫినరీ, పైన చెప్పబడినబ్బి వేయుదు
వలన ఉపాశ: కలుగగల ఒత్తిడిని తట్టుకొనగలుగునట్లు నిర్మించబడనిదో. ఆ
పొగంటు లేక మెఫినర్లో¹¹ ఫోకులు, వ్యారోఫములు (బ్యాపులు) నికాసములు
(పెంటులు) లేక ఇతర ప్రాథమంతమైన ఉపకరణములను ఏర్పాటు చేయుట ద్వారా
ఆ వేయుదు వాగ్పిని, దాని ప్రాథమంతములను పరిమితము చేయుటకు ఆవరణ సాధ్య
మైన చర్యలన్నించిని లీసుకొనవలెను.

(3) ఏదేసి ఛాక్కుర్లో¹² పొగంటు లేక మెఫినరీ యొక్క ఏడైన భాగములో¹³
వాతావరణ వేడనము కంటి పొచ్చు వేడనముగల ఏడైన వినోపుక లేక ష్వాలనశీల
గ్రాసు లేక అవిరి ఉన్నయెడల, ఈ క్రింది నిఱంధనల ప్రకారము తప్ప ఆ
భాగమును తెరువరాదు, అనేవనగా:-

(ఎ) ఆ భాగములో¹⁴ కలుపబడిన ఏడైన గొట్టము యొక్క ఏదేసి
జాయింటు కట్టును లేక ఆ భాగములోనికి గల ఏడైన కన్నము
యొక్క మూతకట్టును వదులుచేయుటకు పూర్వము, ఏడైన అట్టి
గొట్టములోని భాగములోనికి గ్రాసు లేక అవిరి ప్రవేశమును
సాప్టీ-వాలున లేక ఇతర సాధనముల ద్వారా కట్టుదిట్టముగా ఆపి
చేయవలెను;

(బి) పైన చెప్పబడిన ఏడైన కట్టును తొలగించుటకు పూర్వము, ఆ
భాగములో¹⁵ లేక గొట్టములో¹⁶ ఉన్న గ్రాసు లేక అవిరి వేడనమును
వాతావరణ వేడన సాఫియికి తగిగించుటకు ఆవరణ సాధ్యమైన చర్య
లన్నించిని లీసుకొనవలెను;

(సి) పైన చెప్పబడిన ఏడైన కట్టును వదులుచేసినయెడల లేక తొలగించిన
యెడల ఆ కట్టును బిగించునంతవరకు, లేక సంధరాఘనుసారముగా
దాని స్ఫూనములో¹⁷ మరొక దానిని పకడ్చుంచీగా ఉంచునంతవరకు
ఏడైన వినోపుక లేక ష్వాలనశీల గ్రాసు లేక అవిరి ఆ భాగము లేక
గొట్టములోనికి ప్రవేశించుటను నివారించుటకు కట్టుదిట్టమైన
చర్యలను లీసుకొనవలెను:

అయితే ఈ ఉపపరిచ్ఛదపు నిఱంధనలు, బహారంగ సభలములో సెలకోల్పా లడిన పొంటు లేక మెఘినరీ విషయములో వర్తించవు.

(4) ఏ ఫౌంక్షప్పీలోనైనను ఏదైన విశోఘిక లేక జ్యులనశీల పదార్థమును కలిగియున్న లేక కలిగియుండిన ఏ పొంటును, టూంకును లేక పాత్మనుగాని మొత్తమొదట అట్టి, పదార్థమును మరియు దాని నుండి ఎలువడు ఏవైన హాగను తొలగించుకు, లేక అట్టి పదార్థమును మరియు హాగను అవిశోఘికముగా లేక అజ్యులనశీలమైనదిగా చేయుటకు తగిన చర్యలను తేసికొనినే తప్ప - వేడిచేయవలసి యున్న ఏదైన వెల్లింగు, బ్యాసింగు, నోల్డర్టింగు లేక కోశపనికి గురిచేయరాదు, మరియు అట్టి ఏదిని పనికి గురిచేయబడిన విషమ్మట, ఆ పదార్థమును ఒంటుకొనడి అపాయము లేకుండునంతగా ఆ లోహము చలగించునంతవరమై, ఆ పదార్థమును అట్టి పొంటు, టూంకు లేక పాత్మలోనికి రానేయరాడు.

(5) రాజ్యప్రభుత్వము విపోతపరచటదునబోస్ పురతులకులోటడి, నియమముల ద్వారా, ఏదైన ఫౌంక్షప్పీలోని లేక ఏదిని వరగపు లేక రకపు ఫౌంక్షప్పీలను, ఈ పరిచ్ఛదపు నిఱంధనలన్నింటిని గాని లేక వాలీలో దేనినైనను గాని పాబించుట నుండి మినహయించవచ్చను.

38. (1) ప్యాతి ఫౌంక్షప్పీలోపలను, బయటను అగ్నిప్రమాదము సంభవించు కుండను అగ్ని వ్యాపించకుండను ఆచరణ సాధ్యమైన అన్ని చర్యలు తేసికొనవలను, మరియు-

ఆగ్ని
ప్రమాదమును
గూర్చిన ముందు
ఉగ్ధరశులు:

(ఎ) అగ్నిప్రమాదము సంభవించు సంధర్ఘములో వ్యక్తిలందరు తప్పించుకొని బయటకువోపుటకు సురక్షితమైన సాధనములను;

(టి) అగ్నిని అర్పించుటకు అవసరమైన సరంజామా మరియు సొకర్యములను;

సమకూర్చు నిర్వహించవలనే.

(2) ప్యాతి ఫౌంక్షప్పీలో కార్బికులందరికి అగ్నిప్రమాదము సంభవించు సందర్ఘములో తప్పించుకొని బయటకువోవు సాధనములను గూర్చి తెలిసియుండు నట్టాను అట్టి సంధర్ఘములలో అనుసరించవలసిన పరిపాటి చర్యలను గూర్చి వారికి తగు శిక్షణ ఇవ్వించునట్టాను కట్టడిట్టించైన చర్యలు తీసుకొనవలను.

(3) రాజ్యప్రభుత్వము, ఏదైన ఫౌంక్షప్పీ, లేక ఏదైన వరగపు ఫౌంక్షప్పీల విషయములో, ఉపపరిచ్ఛదములు (1) మరియు (2) లోని నిఱంధనలను అమలు పరచుటకు అవలంబించవలసిన ఉపాయముల ఏర్పాటును కోరుచు నియమములను చేయవచ్చను.

(4) ఉపపరిచ్ఛదము (1) యొక్క ఖండము (ఎ)లో గాని ఉపపరిచ్ఛదము (2)లో గాని ఏమి ఉన్నపుటీకిని, ఫౌంక్షప్పీలో జరిగించి పని స్వభావమును, ఆ ఫౌంక్షప్పీ సిర్కాణమును, ప్యాటమునకు లేక భద్రతకు గల ప్యాటేకమైన ముప్పును లేక ఏదిని ఇతర పరిసిఫ్టిని దృష్టియందుంచుకొని థీఫ్-ఇన్సెప్షర్సు, ఉపపరిచ్ఛదము (1) యొక్క ఖండము (ఎ), లేక ఉపపరిచ్ఛదము (2) నిమిత్తము ఫౌంక్షప్పీలో

పీరురచిన చర్యలు, విహాతపరచినట్లుగు ఉన్నసు, లేకున్నసు సరే, సరిహివునంతగా ఉన్నవని అభిపూజ్యయపడినచో, అతడు వాతమూలకమైన ఉత్తరువు ద్వారా, యుక్తమైనవనియు అవసరమనియు తాను భావించునటి అదనపు ఉపాయములను, ఆ ఉత్తరువులో నిరిషపపరచిన తేదీకి హర్యాము ఫాంకప్పేరో సమకూర్పవలనని కోర వచ్చును.

తోపమన్న
భాగముల
వినిరిషప్పతలను
లేక సిరశ్వపు
పర్మిక్కులను
కోరుటకు
అధికారము:

39. ఒక ఫాంకప్పేరోని ఏదైన భవనము లేక భవనములోని భాగము, లేక దారుల యొక్క మెఘినరీ లేక పాణంటు యొక్క ఏదైన భాగము మానవ ప్రాణమునకు లేక భద్రతకు అపాయకరమగు సిఫితిలోనున్నదని ఇన్సెప్క్షరుకు తోచినచో, అతడు, వాతమూలకమైన ఉత్తరువు ద్వారా, ఒక నిరిషప్ప దినమునకు హర్యాము—

(ఎ) అట్టి భవనము, దారులు, మెఘినరీ లేక పాణంటును నిరపాయ ముగా ఉపయాగించవచ్చునో లేదో నిర్మారణ చేయుటకు ఆవశ్యకమగు రేఖాచిత్రము లను, వినిరిషప్పతలను మరియు ఇతర విపరములను అందబేయవలసినదిగా, లేక

(బీ) ఆ ఉత్తరువులో నిరిషప్పపరచబడిన పరీక్షలు అట్టి రీఫిలో జరుప వలసినదిగాను ఇన్సెప్క్షరుకు వాటి ఫలితములను తెలియజ్ఞయవలసినదిగాను,

ఆ ఫాంకప్పే యొక్క ఆక్రమణదారును లేక మేనేజరును లేక ఇరువురిని కోరుచు ఆ ఉత్తరువును వారికి తామీలు చేయవచ్చును.

భవనముల
మరియు
మెఘినరీయుక్క
భద్రత.

40. (1) ఒక ఫాంకప్పేరోని ఏదైన భవనము లేక భవనములోని భాగము లేక దారులయొక్క, మెఘినరీ లేక పాణంటు యొక్క ఏదైన భాగము, మానవ ప్రాణమునకు లేక భద్రతకు అపాయకరమగు సిఫితిలోనున్నదని ఇన్సెప్క్షరుకు తోచినచో, అతడు తన అభిపూజ్యములో అనుసరించవలనని తాను అభిపూజ్యయపడినటి చర్యలను నిరిషప్పపరచు, మరియు వాటిని ఒక నిరిషప్ప తేదీకి హర్యాము అపలు పరచవలనని కోరుచు వాతమూలకమైన ఒక ఉత్తరువును ఆ ఫాంకప్పే ఆక్రమణ దారుకు, మేనేజరుకు లేక ఇరువురికి తామీలు చేయవచ్చును.

(2) ఒక ఫాంకప్పేరోని ఏదైన భవనమును లేక భవనములోని భాగమును లేక దారులయొక్క, మెఘినరీ లేక పాణంటుయొక్క ఏదైన భాగమును ఉపయాగించుట వలన మానవ ప్రాణమునకు, భద్రతకు అపాయము ఆసన్నమగునని ఇన్సెప్క్షరుకు తోచినచో, అతడు, అది సముచీతముగా వరమృతు లేక పరివర్తన చేయబడునంత వరకు రాసిని ఉపయాగించుటను సిఫితించుచు వాతమూలకముగా ఉత్తరువును ఫాంకప్పే యొక్క ఆక్రమణదారుకు, లేక మేనేజరుకు లేక ఇరువురికి తామీలు చేయవచ్చును.

భవనముల
నిర్వహణ.

40-ఎ. ఏదైన ఫాంకప్పేరో ఏదని భవనము లేక భవనములోని భాగము కార్బిక్కుల ఆరోగ్యమునకు సంకేతమునకు థంగకరమగు పరిసిఫ్టులకు దారితీయగల పాడుపడిన సిఫితిలో ఉన్నదని ఇన్సెప్క్షరుకు తోచినచో, అతడు వాతమూలక మైన ఉత్తరువు ద్వారా, అనుసరించవలనని తాను అభిపూజ్యయపడినటి చర్యలను నిరిషప్పపరచుచును ఆ ఉత్తరువులో నిరిషప్పపరచిన తేదీకి హర్యాము ఆ చర్యలు తేసికొనవలసినదిగా కోరుచూను ఆ ఉత్తరువును ఫాంకప్పే యొక్క ఆక్రమణదారుకు, లేక మేనేజరుకు లేక ఇరువురికి తామీలు చేయవచ్చును.

40-బి. (1) పి ఫ్యాక్టరీలో—

భర్త
అధికారులు:

- (i) మామూలుగా ఒక వేయ లేక అంతకెక్కువ మంది కార్డ్‌కులు నియోగింపబడునుందురో; లేక
- (ii) రాజ్యప్రభుత్వము యొక్క అధికార్యములో ఏదేని విసిర్మాన ప్రక్రియ లేక పని ఉపయోగముండి ఆ ప్రక్రియ లేక పని మూలముగ, ఆ ఫ్యాక్టరీ నియోగింపబడిన వ్యక్తులు శారీరక హస్తిక, విషప్యయోగమునకు లేక వ్యాధికి గురియుగ ప్రమాదమే దైనను ఉన్నదో;

అట్టిపు ప్రతి ఫ్యాక్టరీలో ఆక్రమణదారు.— రాజ్యప్రభుత్వములో అధిసూచన ద్వారా రాజ్యప్రభుత్వము అవేక్షించినదో — ఆ అధిసూచనలో నిర్మిషింపబడినంత మంది భద్రత అధికారులను నియోగించవలెను.

(2) భద్రత అధికారుల కర్తవ్యములు, అర్వాతలు మరియు సేవ పరిశులు రాజ్యప్రభుత్వము విహితపరచునట్టివ్వేయుండును.

41. రాజ్యప్రభుత్వము ఏడైన ఫ్యాక్టరీలో లేక ఏడైన వర్గపు లేక రకపు ఫ్యాక్టరీలో నియోగింపబడిన వ్యక్తులకు భద్రత సమకూరుటకు తాము ఆవశ్యకమని భావించునట్టి అదనపు సాధనములను మరియు ఉపాయముల ఏర్పాటును కోరుచు నియమములను చేయవచ్చును.

ఈ అధ్యాయమును అనుప్రారించుటకు నియమములు వేయు అధికారము.

అధ్యాయము - 4

సంకటకర ప్రక్రియకు సంబంధించిన సిబంధనలు

41ఎ. (1) ఏదేని సంకటకర ప్రక్రియ ఇమిడియున్న ఫ్యాక్టరీ యొక్క ప్రారంభిక స్ఫురము కొరకు అనుష్ఠానికంగా నొసగుటక్కున, లేక అట్టిపు ఏదేని ఫ్యాక్టరీ విస్తరణకొరక్కున దరఖాస్తులను పర్యాప్తిచించుటకు తనకు సంబంధించున నియమిత్తము రాజ్యప్రభుత్వము ఈ కీంది వారితో కూడిన ఒక సఫల మూలాంకన కమిషనీ నియమించవచ్చును; వారెవరనగా:-

సఫలమూలాంకన కమిషనీ బిరుగు;

(ఎ) రాజ్యము యొక్క ఛీఫ్-ఇన్సెప్షనరు కమిషనీకి చెయిర్మానుగా ఉండ వలెను;

(బి) జల (కాలుపు నివారణ మరియు నియంత్రణ) చట్టము, 1974-1974 లోని 6-లోని తప పరిచేధము కీంద కేంద్ర ప్రభుత్వము నియమించిన జల కాలుపు నివారణ మరియు నియంత్రణ కొరక్కున సెంట్యూల్ బోర్డు ప్రతినిధి ఒకరు;

(సి) వాయు (కాలుపు నివారణ మరియు నియంత్రణ) చట్టము, 1981-1981 లోని 14-లోని తప పరిచేధము నిర్దేశించిన వాయు కాలుపు నివారణ మరియు నియంత్రణ కొరక్కున సెంట్యూల్ బోర్డు ప్రతినిధి ఒకరు;

(డి) జల (కాలుపు నివారణ మరియు నియంత్రణ) చట్టము, 1974-1974 లోని 6-లోని 4వ పరిచేధము కీంద నియమించబడిన రాజ్యభోర్డు ప్రతినిధి ఒకరు;

1981 రోసి 14: (ఈ) వాయు (కాలుష్ణ నివారణ మరియు నియంత్రణ) చట్టము, 1981 లోని 5వ పరిశైలములో నిర్దేశించిన వాయు కాలుష్ణ నివారణ మరియు నియంత్రణ కొరకైన రాజ్యవోర్డు ప్రతిసిద్ధి ఒకరు;

(ఎఫ్) రాజ్యములోని పర్యావరణశాఖ ప్రతిసిద్ధి ఒకరు;

(సి) భారత ప్రభుత్వ వాతావరణ శాఖ ప్రతిసిద్ధి ఒకరు;

(హెచ్) వృత్తి సంబంధమైన ఆరోగ్యరంగములోని నిపుణుడు ఒకరు;

మరియు

(ఎ) రాజ్యప్రభుత్వ పట్టణ వ్యాషాకికా శాఖ ప్రతిసిద్ధి ఒకరు;

మరియు అయిదుగురికి మీంచకుడ రాజ్యప్రభుత్వము సహాయాజనము చేసికొనదగు ఇతర సభ్యులు; వేరిలో

(i) సంకటకర ప్రక్రియతో కూడియుండు ఫౌకప్పరీని గూర్చి ప్రశ్నలకు పరిషాఖనముగల శాస్త్రియుడు ఒకరు;

(ii) ఏ సాఫ్ట్‌నిక ప్రాథికార సంస్థయొకక సాఫ్ట్‌నిక హదుంలలోపల ఫౌకప్పరీ సాఫ్ట్‌పించబడనున్నదో ఆ సాఫ్ట్‌నిక ప్రాథికార సంస్థ ప్రతిసిద్ధి ఒకరు;

(iii) ముగుగరికి మీంచకుడ రాజ్యప్రభుత్వము యోగ్యులనీ తలచు నట్టి ఇతర వ్యక్తులు;

ఉండవలెను.

(2) సఫలమూల్యంకన కమిటీ, సంకటకర ప్రక్రియతో కూడిన ఫౌకప్పరీ సాఫపనకొరకై దరఖాస్తును పరిశీలించి, అట్టి దరఖాస్తు అందిన తొంటి దినముల కాలావధిలోపల విపొత ప్రారూపములో రాజ్యప్రభుత్వమునకు తన సిఫారసు చేయవలెను.

(3) ఏదేసి ప్రక్రియ, కేంద్ర ప్రభుత్వమునకు చెందిన లేక కేంద్ర ప్రభుత్వ నియంత్రణలోనున్న ఫౌకప్పరీకిగాని కేంద్ర ప్రభుత్వమునకు చెందిన లేక కేంద్ర ప్రభుత్వ నియంత్రణలోనున్న కార్బోర్చెపసు లేక కంపెనీకిగాని సంబంధించిన ద్వేషముడల, రాజ్యప్రభుత్వము, సఫలమూల్యంకన కమిటీ ఆ కమిటీ సభ్యుడుగా కేంద్ర ప్రభుత్వము నామసిరేవశము చేసిన ప్రతిసిద్ధిని సహాయాజనము చేసుకొనవలెను.

(4) సంకటకర ప్రక్రియతో కూడిన ఫౌకప్పరీ సాఫపన లేక విస్తరణకొరకు దరఖాస్తు పెట్టుకొను వ్యక్తి నుండి ఏదైన సమాచారమును కోరుటకు సఫల మూల్యంకన కమిటీకి అధికారము ఉండును.

(5) సంకటకర ప్రక్రియతో కూడిన ఫౌకప్పరీ సాఫపన లేక విస్తరణకొరకైన దరఖాస్తుకు రాజ్యప్రభుత్వము ఆమోదమును తెలిపినయెడల, దరఖాస్తుదారు, జల (కాలుష్ణ నివారణ మరియు నియంత్రణ) చట్టము, 1974 మరియు వాయు 1974 రోసి 6: (కాలుష్ణ నివారణ మరియు నియంత్రణ) చట్టము, 1974 మరియు వాయు 1981 రోసి 14: (కాలుష్ణ నివారణ మరియు నియంత్రణ) చట్టము, 1981 క్రింద సాఫపించబడిన కేంద్రభోర్డు నుండి లేక రాజ్యవోర్డు నుండి అదనపు ఆమోదము వోందనవసరములేదు.

ఆక్షమణిదారు
నమాదారమును
తపునిసరీగా
వెల్చించవలసి
యుండుత.

41-బి. (1) సంకటకర ప్రక్కియతోకూడిన ప్రతియొక ఛ్యక్షరీ యొక్క అక్కమణిదారు, వేనిర్కూడము, రహజా, నీలవచ్చెయు మరియు ఇతర ప్రక్కియలలో ఉపయోగించు నామగింజ లేక పదార్థముల ప్రభావమునకు గురియైనందున లేక వాటిని సంభాశించినందున కలిగిడి అరోగ్య సంకటములతోసవో అపోయములను గూర్చిన సమస్య సమాచారమును అట్టి సంకటములను తట్టుకొను తరుణోపాయములను ఛ్యక్షరీతో నియోగించబడిన కార్బూకులకు, భీఫ్-జన్సెప్క్రూరుకు, ఏ సాఫ్టిక ప్రాథికార సంస్థయొక్క సాఫ్టిక వాడులలో ఛ్యక్షరీ ఉన్నటో ఆ సాఫ్టిక ప్రాథికార సంస్థకు, సమీపములోని ఒనసామాన్యమునకు విహితరేతిగా ఎల్లాడించవలెను.

(2) ఆక్షమణిదారు, సంకటకర ప్రక్కియతోకూడిన ఛ్యక్షరీని లైష్టస్కర్చు చేయు సమయమున, అందు నియోగించబడిన కార్బూకుల ఆరోగ్యము మరియు భద్రతలను గురించి సమివరమైన పాలనీని నిర్మారీంచి, లభ్య పాలనీని భీఫ్-జన్సెప్క్రూరుకు, సాఫ్టిక ప్రాథికార సంస్థకు తెలియజేయవలెను; అటు తరువాత, సదరు పాలనీలోచేయు ఏడైన మార్పును, విహితపరచబడు అంతరావధులలో భీఫ్-జన్సెప్క్రూరుకు, సాఫ్టిక ప్రాథికార సంస్థకు తెలియజేయవలెను.

(3) ఉపపరిచ్చేదము (1) కీంద అందష్టిన సమాచారములో వ్యర్థ పదార్థముల పరిమాణము, వినిధిష్టతలు మరియు ఇతర లక్షణములను గూర్చి మరియు ఆ వ్యర్థ పదార్థమును వ్యయనముచేయు లేతిని గూర్చి నిరిషపమైన సమాచారము ఉండవలెను.

(4) ప్రతియొక ఆక్షమణిదారు తన ఛ్యక్షరీకొరకు సాఫలసంబంధమైన అత్యవసర పరిస్థితికొరకైన పాటను మరియు విషపుత్ర నియంత్రణకై సమివరమైన తరుణోపాయములను ముఖ్య జన్సెప్క్రూరు ఆమోదముతో రూపొందించవలెను మరియు ఏడైన దుర్భాగ్య సంభవించునపుడు లేసికొనవలసిన భద్రతా వర్యమన ఛ్యక్షరీతో నియోగించబడిన కార్బూకులకు మరియు ఛ్యక్షరీ సమీపమున నివసించు జనసామాన్యమునకు తెలియజేయవలెను.

(5) ఛ్యక్షరీ యొక్క ప్రతియొక ఆక్షమణిదారు-

(ఎ) అట్టి ఛ్యక్షరీ, ఛ్యక్షరీల (సవరణ) తట్టుము, 1987 ప్రారంభ 1987 లోని 20. మెస్టిపుడు ఏదేని సంకటకర ప్రక్కియ జరుపుమైనచో, అట్టి ప్రారంభము నుండి ముప్పడి దినముల కాలావధిలోపల, మరియు

(టి) అట్టి ఛ్యక్షరీ ఆ చట్ట ప్రారంభము తరువాత ఎప్పుడైనను సంకటకర ప్రక్కియను జరుపుటకు ప్రతిపాదించుచో, అట్టి ప్రక్కియను ప్రారంభించుటకు పూర్వము ముప్పడి దినముల కాలావధిలోపల,

ఆ ప్రక్కియ స్వభావమును, వివరములను చిహ్నితపరచబడునట్టి ప్రారూపములో మరియు అట్టి రేతిగా భీఫ్-జన్సెప్క్రూరుకు తెలియజేయవలెను.

(6) ఛ్యక్షరీ ఆక్షమణిదారెవర్టెనను ఉపపరిచ్చేదము (5) యొక్క నియంధనలను ఉల్లంఘించునెడల, ఆ ఆక్షమణిదారు లేక, ఛ్యక్షరీ, ఈ చట్టపు నిబంధనల కీంద ఏదేని కాస్టికి లోబరచిదునప్పటికిని, అట్టి ఛ్యక్షరీకి ఏ పరిచ్చేదము కీంద చారీలయిన లైసెన్సు రద్దుకు పొత్తుమగును.

(7) సంకటకర ప్రక్రియతోకూడిన ఫౌకాలీ ఆక్రమణదారు, ఫౌకాలీ ఆవరణలోపల సంకటకర పదార్థములను సంభాషించుటకు, ఉపయోగించుటకు, రహణ మరియు నిల్వచేయుటకు, మరియు ఫౌకాలీ ఆవరణ వెలుపల అట్టి పదార్థమును వ్యయనము చేయుటకు తరువోపాయములను థైఫ్-ఇన్సెక్షన్రూ యొక్క హార్యమాదముతో నిర్మారించవలెను, మరియు వాటిని కార్బికులకును, సమీపమున నివసించేడి జనసామాన్యమునకును విహితరేతిగా ప్యాచారము చేయవలెను.

సంకటకర
ప్రక్రియకు
సంబంధించి
ఆక్రమణదారుకు
గల నిరిపులు
ఉత్తర
దాయక్వము:

41-సి. ఏదేని సంకటకర ప్రక్రియతోకూడిన ఫౌకాలీ యొక్క ప్యాతి ఆక్రమణ దారు-

(ఎ) ఫౌకాలీలో విసిర్కాణము చేయబడు, సంభాషించబడు లేక రహణచేయబడు ఏదేని రసాయనిక, విషయక్క లేక ఏదేని ఇతర హోసికర పదార్థముల ప్యాచారమునకు గురికాగల కార్బికుల యొక్క ఆరోగ్య సంబంధమైన రికార్డులను లేక సంఘర్షానుసారముగ వైద్య సంబంధమైన రికార్డులను నిర్మిషముగాను ఎప్పుకెళ్లు సరిగా ఉండునట్లను నిర్వహించవలెను; అట్టి రికార్డులు, విహితపరచబడు ఘరటులకులోబడి కార్బికులకు అందుబాటులో ఉండవలెను;

(బీ) సంకటకర పదార్థములను సంభాషించుటలో అర్పాతలు మరియు అనుభవము కలిగియుండి ఫౌకాలీలోపల సంభాషించుటకును, పర్ఫెక్షించుటకును, పని సఫలముతో విహితరేతిగా కార్బికుల రక్షణకౌరకు అవసరమైన అన్ని సౌకర్యములను సమకూర్చుటకును సమర్పించునిచ్చి వ్యక్తులను నియమించవలెను:

అయితే, అటుగ నియమింపబడిన వ్యక్తియొక్క అర్పాతలు మరియు అనుభవమును గూర్చి ఏదైన ప్యాశ్చ ఉత్పన్నమైనయొడల, థైఫ్-ఇన్సెక్షన్రూ యొక్క నిర్ణయము అంతిమమైయుండును;

(సి) (ఎ) ఏదేని సంకటకర పదార్థమును సంభాషించవలసియుండు లేక అట్టి పదార్థముతో పనిచేయవలసియుండు పనిని కార్బికునికి అప్పించుటకు హార్యము; మరియు

(బీ) అట్టి పనిచేయుచుండగా మరియు అతడు అట్టి పనిని చేయుట మానిన విమ్మట, వండ్చిందు మాసములకు మెంచని అంతరావధులో, విహితపరచబడునట్టి రేతిగా;

అట్టి ప్యాతియొక కార్బికుని వైద్యపరీక్ష కౌరకు ఏర్పాటు చేయవలెను.

పరిశీలన
కమిషన్
నియమించుకు
కేంద్ర
ప్యాచారమునకు
ఆధికారము.

41-డి. (ఒ) సంకటకర ప్రక్రియతోకూడిన ఏదేని ఫౌకాలీకి ప్యామేయము గల ఏదైన అసాధారణ పరిసిథి ఏర్పడిన రెంథర్భములో, ఆ ఫౌకాలీలో నియోగించిన కార్బికుల ఆరోగ్యము మరియు థద్వతకౌరకు విహితపరచిన ఏదేని ఉపాయములను లేక ప్యాచారములను పాటించకవోపుటకు లేక ఉపేక్షించుటకు గల కారణములను లేక అటుగ పాటించనందున లేక ఉపేక్షించనందున ప్యాఫిల్టులైన లేక బివుశ: ప్యాఫిల్టులుకాగల జనసామాన్యమును కనుగొను దృష్టిలోను అట్టి ఫౌకాలీగాని వేరే చోటగాని మున్సుందు అట్టి అసాధారణ పరిసిథలు తిరిగి ఏర్పడకుండ

నీపారించుట కౌరకును ఛ్విక్కలేలో పొడించిదుచున్న ఆరోగ్య మరియు భద్రతా ప్రమాణములను గూర్చి పరిశీలన జరుపుతకు కేంద్ర ప్రభుత్వము ఒక పరిశీలన కమిటీని నియమించవచ్చును.

(2) ఉపపరిచేధము (1) కింద నియమింపబడిన కమిటీ, ఒక ఛియర్కున్ ఇద్దరు ఇతర సభ్యులలో కూడియుండవలెను. ఆ కమిటీకి సిహైకించు పరిశీలనాంశములు దాని సభ్యుల పదవే కాలావధి, ఆ పరిశీలించి యొక్క అవసరములనుబట్టి కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్మాణ ఫేయునట్టివుండి ఉండవలెను.

(3) కమిటీవేనిన సిఫారసులు సలవో రూపములో ఉండవలెను.

41-ఈ. (1) ఏదేని సంకటకర ప్రక్రియ విషయపులలో లేక ఏదేని సంకటకర ప్రక్రియల వరగము విషయములో భద్రతా ప్రమాణములేవియు విహితపరచబడవేదని, లేక అట్టి విహితపరచిన ప్రమాణములు సరిశోషునిగానేహసి కేంద్ర ప్రభుత్వము అధిప్రాయపడినయిడల, అది, అట్టి సంకటకర ప్రక్రియల విషయములో తగిన ప్రమాణములను అమలుపరచుటకౌరకు ఆత్మయిక ప్రమాణములను నిర్మారించ వలసినదిగా, ఛ్విక్కలే సలవో సేవ మరియు శాఖామీకసంస్థల డైరెక్టరు జనరలును, లేక సంకటకర ప్రక్రియలలో భద్రతా ప్రమాణములకు సంబంధించిన విషయములలో ప్రత్యేక పరిజాణముగల ఏదేని సంస్థను అదేశించవచ్చును.

(2) ఉపపరిచేధము (1) కింద నిర్మారించిన అత్యయిక ప్రమాణములు, వాటిని ఈ చట్టము కింద వేసిన నియమములలో వొందుపరచువరకు, అవి ఈ చట్టము కింద వేసిన నియమములలో వొందుపరచబడియుండిన ఎతోఁ అట్టి అమలుపరచదగియిండును మరియు అదే ప్రభావము కలిగియుండును.

41-ఎఫ్. (1) ఏదేని ఛ్విక్కలేలో (సంకటకరమైనవైనను ఇతరమైనవైనను) వినిర్మాణ ప్రక్రియలలో రసాయనిక మరియు వీషయక్క పదార్థములను తెరచి పెట్టటకు అనుమతించదగు అధికతమ పరిమితులు, దెండవ అనుసూచిలో తెలిపిన ప్రమాణములఫేరకు ఉండవలెను.

(2) ప్రత్యేక పరిజాణముగల సంస్థల నుండి లేక ఆ విషయములో నిపుణుల నుండి వొందిన ఏదేని వైషాణిక రుజువును అమలుపరచు నిమిత్తము కేంద్ర ప్రభుత్వము ఎప్పుడైనను రాజపత్రములో అధిసూచన ద్వారా సదరు అనుసూచిలో తగు మార్పులు భేయవచ్చును.

41-టి. (1) సంకటకర ప్రక్రియ జరిపెది, లేక సంకటకర పదార్థములను ఉపయోగించెది, లేక సంభాక్షించెది ప్రతియొక్క ఛ్విక్కలేలో ఆక్రమణదారు, పనిలో సరియైన భద్రతను మరియు ఆరోగ్యమును కాపాడుటలో కార్బికులకు మరియు యాజమాన్యమునకు మధ్య సహకారమును పెంపొందించుటకును ఆ విషయమున తీసికొనిన చర్యలను నియతకాలికముగా సమీక్షించుటకును కార్బికుల యొక్కయు యాజమాన్యము యొక్కయు ప్రతిసిధులు సమాన సంఖ్యలో ఉండునట్ల ఒక భద్రతా కమిటీని ఏర్పాటు భేయవలెను:

అయితే, రాజ్యప్రభుత్వము వ్యాతమూలకమైన ఉత్తరువు ద్వారాను ద్వాసియుంచవలసిన కారణములనుబట్టియు ఏదెని ఫౌక్షిక్సీయెముక్కె లేక ఏదెని వగిపుఫౌక్షిక్సీల యొముక్కె ఆక్రమణదారును అట్టిపు కమిటీని ఏర్పాటు చేయుట సుండి, మినహాయించవచ్చును.

(2) భద్రతా కమిటీయెముక్కె ఏర్పాటు, దాని సభ్యుల పదవే కాలావధి, వారి వక్కులు, కర్తవ్యములు విపోతపరచబడునబట్టివైయుండును.

ఆసన్న అపాయమును గూర్చి పోషురించుటకు కార్డ్ కులకు వాక్కు:

41-పోచ్. (1) ఏదెని ఫౌక్షిక్సీలో సంకటకర ప్రక్రియలో పనిచేయుచున్న కార్డ్ కులు, ఏదెని దుర్భాగ్యమునకు అట్టియుము ఆసన్నముకాగలదని సహారుకముగా భేతిచెందినయెడల, పారు ఆ విషయమును నేరుగాగాని, భద్రతాకమిటీలో తపు ప్రతినిధుల ద్వారా గాని ఆక్రమణదారు, ఏజెంటు, మేనేజరు లేక ఆ ఫౌక్షిక్సీయెముక్కె లేక సంబంధించిన ప్రక్రియయొక్క బాధ్యతవహించిన ఇతర వ్యక్తి దృష్టికి తేవచ్చును మరియు అథ సమయమున ఇన్సెప్క్షరు దృష్టికి తేవచ్చును.

(2) అట్టి ఆసన్న అపాయము ఉన్నదని అట్టి ఆక్రమణదారు, ఏజెంటు, మేనేజరు, లేక ఫౌక్షిక్సీ అథప్రాయపడినచో వెంటనే నీవారక చర్యతీసికొనుటయు, తీసికొనిన చర్యను గూర్చి వెంటనే సమీపతమ ఇన్సెప్క్షరుకు రిపోర్ట పంపుటయు అతని కర్తవ్యమైయుండును.

(3) కార్డ్ కుల భేతిచెందినటు, ఏదైన ఆసన్న అపాయము ఉన్నదని ఉపపరిష్టిధము (2)లో నీర్దేశించిన ఆక్రమణదారు, ఏజెంటు, మేనేజరు లేక బాధ్యతవహించిన వ్యక్తి, అథప్రాయపడినచో, అటు అయినప్పబట్టికిని అతడు ఆ విషయమును వెంటనే సమీపతమ ఇన్సెప్క్షరుకు నీర్దేశించవలసు, అట్టి ఆసన్న అపాయము ఉన్నదా అను ప్రశ్నపై ఇన్సెప్క్షరు యొక్క నీర్ణయము అంతిమమైయుండును.

అధ్యాయము - 5

సంక్షేపము

కడుగుకొనుటకు
సౌకర్యములు.

42. (1) ప్రతి ఫౌక్షిక్సీలో—

(ఎ) అందలి కార్డ్ కుల ఉపయోగార్థము కడుగుకొనుటకు చాలినస్ని తగిన సౌకర్యములను సమకూర్చి, సిర్ఫుఫొంచవలసు;

(బి) స్టేట్ మరియు పురుష కార్డ్ కుల ఉపయోగార్థము ఫేరుఫేరుగా, చాలినస్ని మరుగు సౌకర్యములను కలిగుంచవలసు;

(సి) అట్టి సౌకర్యములు సులభముగా అందుబాటులో ఉండవలసు మరియు వాటిని పరిశుభ్రముగా ఉంచవలసు.

(2) రాజ్యప్రభుత్వము, ఏడైన ఫౌకప్పేరీ లేక ఏడైన వరగు లేక రకు ఫౌకప్పేలు లేక ఏడైన ఫీనిర్మాణ ప్రక్రియ విషయములో, కదుగుకొనుటకు ఉండ వలసినన్ని తగిన సాకర్ణముల ప్రమాణములను విపోతపరచవచ్చును.

43. రాజ్యప్రభుత్వము, ఏడైన ఫౌకప్పేరీ లేక ఏడైన వరగు లేక రకు ఫౌకప్పేల విషయములో, పరిశేఖలలో ధరించసి దుస్తులను ఉంచుటకు పురియు తడిభట్టులు ఆరఫేయుటకు అందు తగిన వసతిని ఏర్పాటు వేయవలెనని కోరుచు నియమములను చేయవచ్చును.

44. (1) ప్రతి ఫౌకప్పేలో, సిలబడి పనిచేయవలసియున్న కార్బ్రూక్యూలుదరకు వారు పనిచేయు సమయములో వీళాయంతి లథిందెదు ఏడైన అండ ఉములను విసియా గించుకొని కూర్చొనుటకుగాను ఏర్పాటులోని సిర్వ్ వీలమైందచెందలెను.

(2) ఏడైన ఫౌకప్పేలో ఒక ప్రత్యేక విసిర్మాణ ప్రక్రియలో నియోగించ బడియున్న లేక ఒక ప్రశ్నేకమైన గదిలో పరిచేయుచున్న కార్బ్రూకులు తమ వసని, కూర్చొని సమర్థవంతముగా నేయగలుగుదురసి ఫీఫ్-జిన్స్ప్యూక్యూరు అథిస్ట్రాయపడినటో, అతడు అటుల నియోగించబడియున్న లేక పనిచేయుచున్న కార్బ్రూకులందరకు కూర్చొనుటకే ఆచరణ సాధ్యమైనటో ఏర్పాటును సిర్వ్ పీలింపు లేదేకి పూర్వము నేయవలెనని ప్రాతమూలకమైన ఉత్సర్పు ద్వారా ఆ ఫౌకప్పే ఆక్షమణిదారూను కోరవచ్చును.

(3) రాజ్యప్రభుత్వము, ఉపపరిచేఫరము (1) యొక్క సిలంథనలు ఏడైన సిర్వ్ పీలింపు ఫౌకప్పేలకి లేక ఏడైన వరగు లేక రకు ఫౌకప్పేలకు లేక ఏడైన సిర్వ్ పీలింపు విసిర్మాణ ప్రక్రియకు వరించదని, రాజపత్రములో అథిస్టాపన ద్వారా ప్రభావసించ వచ్చును.

45. (1) ప్రతి ఫౌకప్పేలో పనిచేఖలన్నింటిలో సిద్ధముగా అందుబాటులో ఉండునటుల విపోతపరచబడిన వస్తువులు ఉన్న ప్రథమ చికిత్స పెట్టిలను లేక కప్టోర్సులను ఏర్పాటుచేసి, సిర్వ్ హించుచుండవలెను; అటుల ఏర్పాటుచేసి, సిర్వ్ హించుచుండవలసిన పెట్టిల లేక కప్టోర్సుల సంఘాతాల ఫౌకప్పేలో ఎప్పుడైనను మామూలుగా నియోగించబడే ప్రతి పంద యొంది మంది కార్బ్రూకులకు ఒకటికండ తక్కువకాకుండ ఉండవలెను.

(2) ప్రథమ చికిత్స పెట్టి లేక కప్టోర్సులో విపోతపరచిన వస్తువుల తప్ప మరేవియు ఉంచరాదు.

(3) ప్రతియొక ప్రథమ చికిత్స పెట్టిను లేక కప్టోర్సును, ప్రత్యేక కముగా ఒక బాధ్యతగల వ్యక్తి అధినములో ఉండునటుల పెట్టివలెను, అతడు ప్రథమ చికిత్స ప్రైవ్యములో రాజ్యప్రభుత్వ గుర్తింపుహాండిన ధ్విషపత్రము కలిగియున్న వ్యక్తి అయియుండవలెను; అతడు ఫౌకప్పే పనిచేఖలలో ఎల్లప్పుడు సిద్ధముగా అందుబాటులో ఉండవలెను.

(4) మామూలుగా అయిదుపందల కంటి ఎక్కువ మంది కార్బ్రూకుల నియోగించబడిన ప్రతి ఫౌకప్పేలోను సరంచాపా కలిగియున్న విపోత సైఱు అంబలెనుని

గదిని, విషాతపరవళదు, వైద్య మరియు సర్కింగు సింఘంది అధీనములో ఉండునట్లు, ఏరాపటువేసి సిర్వఫొంచుండవలెను; ఆ సౌకర్యములు ఫౌక్షలీ పసిఫేయు వేకలలో ఎల్లప్పుడు సిద్ధముగా అందుబాటులో ఉండునట్లు చేయవలెను.

క్యాంటీనులు—

46. (1) మామూలుగా రెండువందల యేందికంటే ఎక్కువ మండి కార్బికులు నియోగించడు ఏడైన సిరింపు ఫౌక్షలీలో ఆక్రమణదారు ఒక క్యాంటీనును లేక కొన్ని క్యాంటీనులను ఏరాపటువేసి కార్బికుల ఉపయోగార్థము సిర్వఫొంచుండవలెనిసి కోరుచు రాజ్యప్రభుత్వము సియుమములను చేయవచ్చును.

(2) ప్రొ అధికారము యొక్క వ్యాపకతతు భంగములేకుండ, అట్టి సియుములలో ఈ క్యిండి వాటిని గూర్చి సిబంధన చేయవచ్చును:-

(ఎ) అట్టి క్యాంటీను ఏ తేదీనాటికి ఏరాపటు చేయవలెను;

(శీ) క్యాంటీను సిర్వఫొంచు, వసతిపర్మిషన్ పురియు ఇతర సరంబామాను గురించిన ప్రమాణములు;

(సి) అందు సరఫరా చేయవలసిన ఆహార పదార్థములు మరియు వాటికి వసూలు చేయవలసిన ఛార్జీలు;

(డి) క్యాంటీన్ కోర్కు ఒక ఫ్లైనేషింగు కమిటీ ఏరాపటు, క్యాంటీన్ యూజమాన్సములో కార్బికుల ప్రాతిసిద్ధ్యము;

(డిడి) క్యాంటీను నడుపుకు అగు వ్యయములో ఏ పద్మలను ఆహార పదార్థాల బరీదు సియుతము చేయుటలో లెక్కలలోనికి తీసుకొన కూడదు మరియు వెట్టిని సియుమకుడు భద్రించవలెను;

(ఈ) ఖండము (సి) క్యింద సియుములుచేయు అధికారమును విషాతపరచిన పరతులకులోఒకి, ఛైఫ్-ఆస్సెస్ప్రెక్షరుకు ప్రాతాయోజనము చేయుట.

పెల్పరులు,
ప్రిశాంతి గదులు నియోగించు ప్రాతి ఫౌక్షలీలో, దొరినస్తి తగిన పెల్పరులు లేక ప్రిశాంతి గదులు భోజనశాలలు.

47. (1) మామూలుగా వందయ్యిటి కంటే ఎక్కువ మండి కార్బికులను మరియు ప్రాతిప్రాప్తి ఫౌక్షలీలో, దొరినస్తి తగిన పెల్పరులు లేక ప్రిశాంతి గదులు మరియు తాము తెచ్చుకొనిన భోజనమును కార్బికులు తీసుకు వేలుగా మంచినేటి సదుపోయముతో తగిన భోజనశాలను, కార్బికుల ఉపయోగార్థము ఏరాపటువేసి, సిర్వఫొంచుండవలెను;

అయితే, 46వ పద్ధిచేప్పదు సిబంధనల ప్రాకారము సిర్వఫొంచబడుచుండి ఏడైన క్యాంటీను ఈ ఉపపరిచేప్పదు అప్పేక్కితములలో భాగమైనదిగా భావించవలెను:

అంతేకాక, భోజనశాల ఉన్నయొడల ఏ కార్బికుడును పసి గదిలో ఎట్టి ఆహారమునుగాని భుజించవాడు.

(2) ఉపపరిచేప్పదు (1) క్యింద ఏరాపటు చేయటడవలసిన పెల్పరుల లేక ప్రిశాంతి గదులు మరియు భోజనశాలల సరిహోవునంత పెలుతురు మరియు గాలి వచ్చునట్లు ఉండవలెను; వాటిని చల్లగా, పరీపుథ్రమైన సిఫ్టీలో ఉండునట్లు సిర్వఫొంచుండవలెను.

(3) రాజ్య ప్రభుత్వము—

(ఎ) ఈ పరిచేప్పదు క్యింద ఏరాపటు చేయవలసిన పెల్పరులు, ప్రిశాంతి గదులు మరియు భోజనశాలల సిర్వఫొంచు, వసతి, పర్మిషన్ మరియు ఇతర సరంబామాను గుర్తించి ప్రమాణములను విషాతపరచవచ్చును;

(శీ) రాజపత్రములో అధిసూచన ద్వారా ఈ పద్ధిచేప్పదు అప్పేక్కితముల సుండి ఏడైన ఫౌక్షలీలో లేక ఏడైన వరగుల లేక రక్క ఫౌక్షలీలను మీనవయించవచ్చును.

48. (1) మామూలుగా శుంఘి కంతి ఎక్కువ మండిష్ట్రీ కార్బిక్ లెచ్ శైఫ్ట్ గదులు నియోగించబడు ప్రతి ఫ్యాక్ట్రీలో, అట్లింగ్ హైల్ యొక్క అదు సంఖ్యలును, తోప వయసుగల బాలల ఉపయోగార్థము తరుగి గదిభి లేక గదును ఏకాంచని, నిర్వహించుండవలిను.

(2) అట్లింగ్ గదులలో చాలీనరత వసతి ఉండవలిను; చాలీనంత వెఱుతురు, గారి వచ్చు పిర్మాటు ఉండవలిను. ఫ్రెశ్ ఫ్రెష్ మొన్, పదిశుధమైన స్టిల్ ఉండు నట్లు నిర్వహించబడుండవలిను; అట్లింగ్ హైల్ ల మరియు పసిపాపల సంరక్షణలో శిక్షణ పొందిన స్టీల అధ్యార్థము కీంద ఉండవలిను.

(3) రాజ్య వ్యభిచ్ఛము—

(ఎ) ఈ పరిష్టేధము కీంద పిర్మాటు నేఱుచికిత్సలనేని గదుల స్థానమును, వాటి నీర్మాణము, వసతి, ఫ్రెష్ ఫ్రెష్ మరియు ఇతర సరంగాము విశ్వయనులో స్పష్టములను వీహితపరముచు;

(బె) ఈ పరిష్టేధము పర్మించు ఫ్యాక్ట్రీలో స్టీ కార్బిక్ లకు చెందిన పిల్లల బిట్లు ఉతుకుటకు, మార్పుటకు తగు సౌకర్యములతోసవే, ఆ పిల్లల సంరక్షణ కొరకు అదసు సౌకర్యములు పిర్మాటు నేఱువలిని కోరుచు;

(సి) ఏ ఫ్యాక్ట్రీలోనైనను అట్లింగ్ పిల్లల కొరకు ఉచితముగా పోలు, లేక ఉచితపరము భేక రెంబీని పిర్మాటు ఫ్రెయవలిని కోరుచు;

(డి) ఏ ఫ్యాక్ట్రీలోనైనను అట్లింగ్ పిల్లల తల్లులు అవసరమైన ఇంతరావధులలో, వారికి ప్రార్థించుటకు సౌకర్యము కల్పించవలినని కోరుచు;

నియమములు భేదువచ్చును.

49. (1) మామూలుగా అయిదు వరందిలు లేక ఉంతకరటి ఎక్కువ మండి సంకేత కార్బిక్ లకు నియోగించు ప్రతి ఫ్యాక్ట్రీలోను, అక్రమియారు, వీహితపరచబడుతంత అధికారులు: మండి సర్కెచు త్రథికారులను నియోగించవలిను.

(2) రాజ్యవ్యభిచ్ఛము, ఉపపదిష్టేదము (1). కీంద నియోగింషిధిని అధికారుల కర్తవ్యములను, అర్పాతలను మరియు నేవా ఘరతులను వీహితపరచవచ్చును:

50. రాజ్యవ్యభిచ్ఛము—

(ఎ) కార్బిక్ ల సంక్షేపమునక్క వీహితపరచబడు ప్రతాణమ్మాయ పిర్మాటగను పాటించుటకులోబడి, ఏదైన ఫ్యాక్ట్రీని లేక ఏదైన వర్గము భేక రకపు ఫ్యాక్ట్రీలను ఈ అధ్యాపక సీబింధులలో భేసినైనను పాటించు నుండి మినహాయించుచు;

(బె) ఏదైన ఫ్యాక్ట్రీలో భేక ఏదైన వర్గము భేక రకపు ఫ్యాక్ట్రీలో సియోగించబడిన కార్బిక్ ల పాటిసిధ్యిలు ఆ ఫ్యాక్ట్రీలో కార్బిక్ ల సంక్షేపము కొరకైన పిర్మాటగను సిర్వహించుటకో సంబంధము కలిగి యుండవలినని కోరుచు;

నియమములు భేదువచ్చును.

అధ్యాయము - 6

వయోజనల పనివేశలు

ఈ అధ్యాయమును అనుశూరీర్థమటకు నియమములు చేయు అధికారము.

51. ఒక ఫ్యాక్ట్రీలో ఏ వయోజన కార్బిక్ లనిగాని ఏ వారములోనైనను వారములో నలుబడి ఎసిపిది గంటలకంటి ఎక్కువ కాలము పనిచేయుమని కోరరాదు లేక పని పని గంటలు భేదుటకు అనుమతించరాదు.

వారములో,
సెలవు
దినములు.

52. (1) ఏ వయోజన కార్బికునిగాని (ఇందు ఇటుపిమ్మకు సదరు దినముగా నిర్దేశించబడిన) వారములో మొదటి దినమున,

(ఎ) సదరు దినమునకు అవ్యవహారయ్యము లేక అనంతరముగల మూడు దినములలో ఒక హరిత దినము అతనికి సెలవు దినము అయియుండిననే లేక అయియుండగలదైననే తప్ప, మరియు

(టి) సదరు దినము లేక ఖండము (ఎ) కింద ప్రశ్నమౌయ దినము, వాటిలో ఏది ముందటిదైన దానికి హర్యము ఛాయక్కరీ మేనేజరు—

(i) ఆ కార్బికుని సదరు దినమున పనిచేయువని అవేకిషంచు - తన ఉద్యోగమును మరియు దానికి ప్రశ్నమౌయముగా ఈయిబడు దినమును తెలుపుచు ఒక నోటిసును ఇన్నెన్కటరు కార్బ్యులయ ములో అందశేసియుండి, మరియు

(ii) ఆ మేరకు ఒక నోటిసును ఛాయక్కరీలో ప్రశ్నరిశంచియుండిననే తప్ప,—

ఛాయక్కరీలో పనిచేయుతకు కోరరాదు లేక అనుమతించరాదు:

అయితే, ఏ కార్బికుడైనను ఒక హరిత దినము సెలవు లేకుండా వరుసగా పది దినములకండి ఎక్కువ కాలము పనిచేయవలసివచ్చునటుగ ప్రశ్నమౌయ దినమును ఏర్పాటు చేయరాదు.

(2) సదరు దినము లేక రద్దుకానున్న సెలవు దినము.— వీటిలో ఏది ముందటిదో ఆ దినము దాటకుండ ఒక నోటిసును ఇన్నెన్కటరు కార్బ్యులయములో అందశేసి మరియు ఛాయక్కరీలో ఒక నోటిసును ప్రశ్నరిశంచి ఉపపరిచ్చేదము (1) కింద ఇచ్చిన నోటిసులను రద్దుచేయవచ్చును.

(3) ఉపపరిచ్చేదము (1) నిఱంధనల ప్రకారము, ఎవరైన కార్బికుడు సదరు దినమున పనిచేసియుండి, దానికి అవ్యవహారయ్యవ మూడు దినములలో ఒక దినము అతనికి సెలవు దినము అయియుండినయుడల, ఆ సదరు దినమును అతని వారపు పసిగంచిలను లెక్కకటుప ప్రయోజనమునకు, కిందటి వారములో చేర్చవలెను.

53. (1) ఏదైని ఛాయక్కరీ లేక అందలి కార్బికులను 52వ పరిచ్చేదపు నిఱంధనల దినములు:

ముండి మీసపయించుచు ఈ పరిచ్చేదపు నిఱంధనల కింద ఉత్సర్పును జారీచేసిన ఘరీతముగా లేక నియమమును చేసిన ఘరీతముగా, ఒక కార్బికుడు ఆ పరిచ్చేదపు ఉపపరిచ్చేదము (1)లో నిఱంధన చేయబడిన ఏదైన వారపు సెలవు దినమును కోల్పోయినయుడల, అతనికి సెలవు టీచులు ఉండియుండవలసియున్న మాసము లోపల, లేక ఆ మాసమునకు అవ్యవహారానంతరము వచ్చు రెండు మాసములలోపల, అట్లకోల్పోయిన సెలవులకు సమాన సంఖ్యలో పరిపూర్వ సెలవు దినములను అతనికి అనుమతించవలెను.

(2) ఉపపరిచ్చేదము (1)లో వీటికొరకు నిఱంధన చేయబడినదో ఆ సెలవు దినములను అనుమతించవలసిన రీతిని రాజ్యప్రభుత్వము విపోతపరవచ్చును.

54. 51వ పరిచేష్టదశు నిఱంధనలకులోబడి ఫౌంకప్పరీలో ఏ దీనమునన్నెనను దీనసరి పని ఎవరేని వయోజన కార్బికుని తొమ్మిగడి గంటలకు మించి పనిచేయమని కోరరాదు లేక గంటలు పనిచేయుటకు అనుమతించరాదు:

అయితే, భీఫ్-ఇన్సెప్క్షన్రూ యొక్క హూర్యామోదమునకు లోబడి పిప్పుల మార్పిడిని సుకరమునర్చుటకుగాను ఈ పరిచేష్టదములో నిర్మిష్టపరచబడిన దీనసరి గరిషం గంటలను ఎక్కువ చేయనమ్మను.

55. (1) ఫౌంకప్పరీలో ప్రతిధినము వయోజన కార్బికుల పని కాలావధులను, వీ కాలావధి అయినను అయిదుగంటలకు మించకుండునట్టు నియుతము చేయవలెను మరియు ఏ కార్బికుడును కనేసము అరగంట విశాఖంతిక, పిరామము శీసికొని యుండుటకు హర్యాము, అయిదు గంటలకు మించి రెండుయిరాదు.

(2) రాజ్యప్రభుత్వము, లేక రాజ్యప్రభుత్వపు నియంత్రణకులోబడి భీఫ్-ఇన్సెప్క్షన్రూ, వాతమూలకమ్మెన ఉత్తరవు ద్వారా మరియు అందు నిర్మిష్టపరచబడిన కారణములనుబట్టి, ఏ ఫౌంకప్పరీన్నెనను ఉపపరిచేష్టదము (1) యొక్క నిఱంధనల నుండి మినహయించవచ్చును; అయినప్పటిని ఒక కార్బికుడు పిరామము లేకుండా పనిచేసిన మొత్తము గంటల సంఘ్య ఆరుకు మించరాదు.

56. ఒక ఫౌంకప్పరీలో వయోజన కార్బికుని పని కాలావధులను, 55వ పరిచే నిస్పతి దము కింగం అతని విశాఖంతి కొరకైన పిరామ సమయములతోసహ అపి, ఏ దినమునన్నెనను పదిస్సుర గంటలకు మించి విస్తరించకుండునట్టు ఏర్పాటు చేయవలెను:

అయితే, భీఫ్-ఇన్సెప్క్షన్రూ, వాతమూలకముగా నిర్మిష్టపరచు కారణమును బట్టి, ఆ విస్థారించి పన్నెందు గంటలవరకు పెంచవచ్చును.

57. ఫౌంకప్పరీలో కార్బికుడు అరథరాత్మిగాటి ఉండునట్టి పిప్పులో పనిచేయు రాత్మి పిప్పులు.-

(ఎ) 52వ మరియు 53వ పరిచేష్టదముల సిమిత్తము అతని విషయములో ఒక హర్యార్, దీనమునకు సెలవు దీనము అనగా అతని పిప్పు హర్యాఅయినప్పటి నుండి మొదలైన ఇరువది నాలుగు వరుస గంటల కాలావధి అని అరథము;

(టి) అట్టి పిప్పు అంతమైనపుడు మొదలైన ఇరువది నాలుగు గంటల కాలావధిని అతని కొరకు మరుసటి దీనముగా భావించవలెను, మరియు అరథరాత్మి తరువాత అతడు పనిచేసిన గంటలను కింగంటి దీనములో లెక్కకట్టవలెను.

58. (1) ఏ ఫౌంకప్పరీన్నెనను ఏకకాలములో ఒకేరకపు పనిలో ఒకబింటి ఆకి వ్యాప్తపు ఎక్కువ కార్బికుల జట్లు పాలోనునట్టు ఏర్పాటు చేయబడిన పిప్పుల పద్ధతి ద్వారా పిప్పుల నేపథ్యము.

(2) రాజ్యప్రభుత్వము లేక రాజ్యప్రభుత్వ నియంత్రణకులోబడి భీఫ్-ఇన్సెప్క్షన్రూ, వాతమూలకమ్మెన ఉత్తరవు ద్వారా మరియు అందు నిర్మిష్టపరచబడిన కారణములనుబట్టి, ఉపపరిచేష్టదము (1) నిఱంధనల నుండి ఏదైన ఫౌంకప్పరీని

లేక విద్దెన వరగపు లేక రకపు ఫ్యాక్ట్రీలను లేక ఒక ఫ్యాక్ట్రీలోని విద్దెన శాఖను లేక విభాగమును లేక అందలి విద్దెన వరగపు లేక రకపు కార్బైడులను, ఉపయుక్తమని భావించబడునట్టి పరతులపై మినహాయించవచ్చును.

ఓపరల క్లిమ్యుకు
అదనపు
వేతనములు.

59. (1) ఫ్యాక్ట్రీలో ఎవరేని కార్బైడుకు ఏ దీనముననైనను తొమ్మిది గంటలకు మించి పనిచేసినయేడల, అదనముగా పనిచేసిన కాలమునకు అతనికి మామూలు వేతనపు రెటునకు రెట్టోంపు రెటు చొప్పున వేతనము హొందుటకు అతనికి హక్కు ఉండును.

(2) ఉపరివేదము (1) నిమిత్తము "మామూలు వేతనపు రెటు" అనగా కార్బైడుకునికి ఆహారధాన్యములు మరియు ఇతర వస్తువుల రాయలే విక్రయము ద్వారా పొందించు ఆనుకూలయమునకు సమానమైన రొక్కములోనిహా తత్సమయమున కార్బైడుకు హొందుటకు హక్కుకలిగియున్న బత్తెములను కలుపుకొని మూలవేతనము అని అర్థము, ఈ పదపరిధియందు బోససు మరియు అదనపు కాలపు (ఓపరల్చ్చం) పనికి వేతనములు చేరియించడపు.

(3) విదేసి ఫ్యాక్ట్రీలో ఎవరేని కార్బైడుకు ఫీనోరేటు ప్రాగ్తిపదికపై బెల్లింపబడుచున్నయ్యెడల బైంరేటును, అదనపు కాలము పనిచేసిన క్యాలిండరు మాసము నకు అవ్యవహార్యపు మాసములో అదే లేక అటువంచి పనిసి వారు వాస్తవముగా చేసిన దీనములలో వారి పూర్తికాలపు సంపాదనల దీనసరి సగటుకు సమానమైనదిగా భావించవలెను; అట్టి బైంరేటును.. ఆ కార్బైడుల మామూలు వేతనపు రెటులుగా భావించవలెను:

అయితే, తప్పవ్యవహార్యపు క్యాలిండరు మాసములో అదే లేక అటువంచి పనిచేయసి కార్బైడువి విషయములో, బైంరేటును, అదనపు కాలపు పనిచేసిన వారములో ఆ కార్బైడుకు పొప్పముగా పనిచేసిన దీనములలో అతని సంపాదన యొక్క దీనసరి సగటుకు సమానమైనదిగా భావించవలెను.

విశదీకరణ:- ఈ ఉపరివేదము నిమిత్తము కార్బైడుకు వాస్తవముగా పనిచేసిన దీనములలోని సంపాదనలను లెక్కకట్టిటుటలో, కార్బైడునికి ఆహారధాన్యములు మరియు ఇతర వస్తువుల రాయలే విక్రయము ద్వారా పొందించు ఆనుకూలయమునకు సమానమైన రొక్కములోనిహా తత్సమయమున కార్బైడుకు హొందుటకు హక్కుకలిగియున్న బత్తెములను అందు చేర్చవలెను; కానీ ఏ కాలావధి కొరకు సంపాదనలు లెక్కకట్టిటుచున్నావో ఆ కాలావధికి సంబంధించి బెల్లింపదగు ఏదేసి బోససుగాని, అదనపు కాలపు పనిక్కున వేతనములుగాని అందు చేర్చరాదు.

(4) కార్బైడునికి ఆహారధాన్యములు మరియు ఇతర వస్తువుల రాయలే విక్రయము ద్వారా పొందించు ఆనుకూలయమునకు సమానమైన రొక్కమును, ఒక పొందాచిక కుటుంబమునకు అనుమతించదగు ఆహారధాన్యములు మరియు ఇతర వస్తువుల గిరిషం పరిమాణము పొత్తిపడివుపై వీపోతపరబడుచున్ని మార్గుల తరముగా లెక్కకట్టివలెను.

విశదీకరణ 1:- "పొందాచిక కుటుంబము" అనగా కార్బైడు, అతని భార్య లేక కార్బైడురాలు, ఆమె థర్మ మరియు పదునాలుగు సంపత్తపులకన్న తక్కువ వయసుగల ఇద్దరు పెల్లలతో కూడియిండి మొత్తము మేడ మూర్గు వద్దొఱన పిసియోగ యూనిట్ల కావలసిన కుటుంబము అని అర్థము;

విశదీకరణ 2:- "వయోజన విసియోగ యూనిటు": అనగా పదునాలుగు సంవత్సరములకుపై లడిన వయసుగల పురుషుని విసియోగ యూనిటు అని అర్థము; పదునాలుగు సంవత్సరములకు పై లడిన వయసుగల నైట్ మరియు పదునాలుగు సంవత్సరములలోపు వయసుగల దిద్దు విసియోగ యూనిటును వరుసగా ఒక వయోజన యూనిటులో 8 మరియు 6 రేటింగ్ చొపున లెక్కకట్టవలెను.

(క) రాష్ట్రప్రభుత్వము-

- (ఎ) కార్బైకునికి ఆఫోరఫాస్టములు మరియు ఇతర వస్తువుల రాయలీ విక్యుము ద్వారా ప్రాపించు ఆనుకూల్యమునకు సహానుమైన రోక్కమును లెక్కగట్టి లేచిని;
- (టి) ఈ పరిచ్ఛేదపు సిబంధనలు పాటించబడున్నట్లు చేయుటకే ఫ్యాక్చరీలో వాగసి ఉంచవలసిన రికిస్టర్లను;

విహితపరచుచు సియుములను చేయువద్దను.

60. విహితపరచబడున్నట్లు పరిస్థితులలో తప్ప, ఏ వయోజన కార్బైకునిగానీ ఏ ఫ్యాక్చరీలోను ఏ దినమున్నెన్నెనను - ఆ దినమున అతడు అదివరకే ఏడైనా ఇతర ఫ్యాక్చరీలో పనిచేయుచున్నయెడల పనిచేయుచుని కోరరాదు లేక పనిచేయుటకు అనుమతించరాదు.

61. (1) ప్రతి ఫ్యాక్చరీలోను, ప్రతి దినమునకు వయోజన కార్బైకులు పని చేయవలసియుండు కాలావధులను సప్తముగా తెలుపు వయోజనుల పని కాలావధుల నోచును, 108వ పరిచ్ఛేదపు ఉపపరిచ్ఛేదము (2) సిబంధనల ననుసరించి ప్రదర్శించవలెను మరియు సరిగా కొనసాగించుండవలెను.

(2) ఉపపరిచ్ఛేదము (1) ద్వారా కోరిన నోచునో చూపిన కాలావధులను, ఈ పరిచ్ఛేదములోని ఈ కింది సిబంధనల ననుసరించి ముందుగా సియతము చేయవలెను; అవి ఆ కాలావధులలో పనిచేయుచున్న కార్బైకులు 51, 52, 54, 55, 56 మరియు 58వ పరిచ్ఛేదముల సిబంధనలలో వేటిన్నెనను ఉల్కంఖుంచి పనిచేయకుండ సట్ల ఉండవలెను.

(3) ఫ్యాక్చరీలో వయోజన కార్బైకులందరు ఒకే కాలావధులలో పనిచేయవలసియున్నయెడల, ఫ్యాక్చరీ మేనేజరు అట్లు కార్బైకులకు ఆ కాలావధులను సాధారణముగా సియతము చేయవలెను.

(4) ఫ్యాక్చరీలో వయోజన కార్బైకులందరు ఒకే కాలావధులలో పనిచేయవలసిన అక్కరలేనపుడు, ఫ్యాక్చరీ మేనేజరు, ప్రతి బృందములోను కార్బైకుల సంఖ్యను సూచించుచు వారి పని స్వీచ్ఛమునుబట్టి వారిని బృందములుగా వరీగిరించవలెను.

(5) ఓప్పుల పదధతిపై పనిచేయనక్కరలేని ప్రతి ఒక బృందమునకు, ఫ్యాక్చరీ మేనేజరు ఆ బృందము పనిచేయవలసియుండు కాలావధులను సియతము చేయవలెను.

(6) ఏదైన బృందము ఖిప్పల పద్ధతిపై పనిచేయవలసియుండి ఆ జట్ల హర్షానీరాధరిత నియతకాలిక ఖిప్పల మార్కెడికి లోబడియుండినవైనయైదల, ఛాంక్రో మేనేజరు, ఆ బృందములోని వ్యక్తియొక జట్ల పనిచేయవలసియుంపు కాలావధులను నియతము చేయవలెను.

(7) ఏదైన బృందము సీప్పల పద్ధతిపై పనిచేయవలసియుండి, ఆ జట్ల హర్షానీరాధరిత నియతకాలిక ఖిప్పల మార్కెడికిలోబడి యుండడినవైనయైదల, ఛాంక్రో మేనేజరు ఖిప్పల పథకము నొకదానీని తయారుచేయవలెను; ఆ పథకము కీంద ఏ దినమునకైనను బృందములోని ఏదైని జట్ల ఏ కాలావధులో పనిచేయవలసియుండునో, దినములో ఏ సమయములోనైనను ఏ జట్ల పనిచేయుచుండునో తెలియునట్ల ఆ పథకము ఉండవలెను.

(8) రాజ్యప్రభుత్వము, ఉపపరిచేయదము (1) ర్యారా కోరిబడిన నోటిసు ప్రభూపములను దానిని కౌనసాగించవలసిన రీతిని విహితపరచవచ్చును.

(9) ఈ ఉపపరిచేయదము తరువాత పనిసి ప్రారంభించు ఛాంక్రో విషయములో, ఉపపరిచేయదము (1)లో నీర్మిశించిన నోటిసుయొక్క రెండు ప్రాంతాలను ఛాంక్రో పని ప్రారంభమగు దినమునకు హర్షానే ఇన్సెప్క్షరుకు ప్రంపణలను.

(10) ఏ ఛాంక్రోలోనైనను పని పద్ధతిలో ప్రాతిపాదించబడిన ఏదైన మార్పువలన, ఉపపరిచేయదము (1)లో నీర్మిశించిన నోటిసులో మార్పుచేయుట అవసరమగు నెడల, ఆ మార్పుచేయుటకు హర్షానే ఇన్సెప్క్షరుకు రెండు ప్రాంతాలలో అధిసూచించవలెను, మరియు ఇన్సెప్క్షరు. యొక్క హర్షా మంఱార్థి తప్ప, క్రూదలి మార్పు నుండి ఒక వారము దినములు గదమనంతపరకు అట్టి మార్పు ఏదియి వేయాడు.

వయోజన
కార్యకుల
రిటీన్యూరు:
62. (1) ప్రాతి ఛాంక్రో యొక్క మేనేజరు వయోజన కార్యాక్రూల రిటీన్యూరు నొకదానిని నీర్యహించవలెను; అన్న పనివేళలోను అన్న సమయములందు, రీక ఛాంక్రోలో ఏదైని పనిచేయబడుచున్నపదు ఇన్సెప్క్షరుకు అది అందుబాటులో ఉండవలెను; అందు ఈ కీంగివి తెలియైయవలెను:-

(ఎ) ఛాంక్రోలో ఉన్న ప్రాతి ఒక వయోజన కార్యాక్రూని పేరు;

(బీ) అతని పని స్వభావము;

(సి) అతడు చేరుబడిన బృందము - ఏదైని ఉన్నచో;

(డి) అతని బృందము ఖిప్పలలో పనిచేయునదైనయైదల, అతడు కేటాయించబడిన జట్లపాటి;

(ఎం) విహితపరచబడునట్టి జాతి వీవరములు:

అయితే, ఛాంక్రోలో పరిపాటి వర్యలో భాగముగా నీర్యహించబడి ఏదైన మంఱరుపట్టికలో భేక రిటీన్యూరులో, ఛాంక్రోలోని ఎవరైన భేక అందరి కార్యాక్రూల విషయములో ఈ పరిచేయదము కీంద కావలసిన వివరములు ఉన్నవని ఇన్సెప్క్షరు అట్టిప్పాయపడినచో, అతడు వ్యాతమూలకమైన ఉత్సర్గు ద్వారా, అట్టి మస్టరు

పట్టికను లేక రిసిస్టర్సును, తత్పామానమైనదిగా ఉన్నంతమేరకు, ఆ ఫ్యాక్టోరోని వయోజన కార్పొక్యూల రిసిస్టరు సాఫ్ట్ నిర్వహించవలెనని మరియు అట్టి రిసిస్టరుగా భావించవలెనని ఆడేశించవచ్చును.

(1-ఎ) ఏ వయోజన కార్పొక్యూలనిగాని, అతని వేరు మరియు ఇతర వివరములు వయోజన కార్పొక్యూల రిసిస్టర్లో నమోదు చేయబడి ఉన్ననేతప్ప, ఏ ఫ్యాక్టోరోను పనిచేయుచుని కోరరాదు లేక పనిచేయుటకు అనుమతించరాదు.

(2) రాజ్యప్రభుత్వము, వయోజన కార్పొక్యూల రిసిస్టరు ప్రారూపమును, దానిని నిర్వహించవలిన రీతిని, మరియు దానిని ఎంత కాలావధివరకు భద్రపరచ వలనినదో విపొతపరచవచ్చును.

63. ఏ వయోజన కార్పొక్యూలనిగాని, ఫ్యాక్టోరో ప్రధరీషుంచబడిన వయోజన కార్పొక్యూల పని కాలావధుల నోటిసు మరియు ఫ్యాక్టోరీ యొక్క వయోజన కార్పొక్యూల రిసిస్టర్లో అతని వేరుకెదురుగా ముందుగా చేయబడిన నమోదుల ప్రకారము కాకుండ ఇతర విధముగా, ఏ ఫ్యాక్టోరోనైనను పనిచేయుచుని కోరరాదు లేక పనిచేయుటకు అనుమతించరాదు.

64. (1) రాజ్యప్రభుత్వము, ఏదేసి ఫ్యాక్టోరో పర్ట్యువేక్షక, లేక సిర్వ్యూవాక పదవలందు ఉన్న లేక గోపనీయ పదవిలో నియోగించబడిన వ్యక్తులను నిరింపు పరచుచు నియమములు చేయవచ్చును, లేక అట్టి నియమముల ద్వారా నిరింపు పరచబడిన వ్యక్తికానట్టి ఏ వ్యక్తియైనను, అట్టి పదవిలో ఉన్నాడని లేక అటుగ నియోగింపబడియున్నాడని భేష్ట-ఇన్సెక్షన్రూ అభిప్రాయపడినచో, అట్టి వ్యక్తిని, పర్యువేక్షక లేక సిర్వ్యూవాక పదవియందున్న లేక గోపనీయ పదవిలో నియోగింపబడిన వ్యక్తిగా ప్రభ్రాణసించుటకు భేష్ట-ఇన్సెక్షన్రూకు అధికారమునగుచు నియమములు చేయవచ్చును. 66వ పరిచేధపు ఉపపరిచేధము (1) లోని ఇండము (బి) యొక్క మరియు ఆ ఉపపరిచేధమునకు గల వినాయింపు యొక్క నిబంధనలుకానట్టి ఈ అధ్యాయపు నిబంధనలు అటుగ నిర్వచించబడిన లేక ప్రభ్రాణసించబడిన ఏ వ్యక్తికిని, వర్షించవు:

అయితే, అటుగ నిర్వచింపబడిన, లేక ప్రభ్రాణసించబడిన ఎవరేని వ్యక్తి యొక్క మామూలు వేతనపు రేటు ఆయా సమయములందు సవరించినటుగ, వేతనముల చెల్లిగంపు చట్టము, 1936 లోని 1వ పరిచేధపు ఉపపరిచేధము (6)లో 1936 లోని 4. నిరింపువరచిన వేతన పరిమితికి మీంచనియెడల, 59వ పరిచేధము కింద అదనపు పని విషయములో అదనపు వేతనము వౌందుటకు అతనికి హక్కు ఉండును.

(2) రాజ్యప్రభుత్వము ఫ్యాక్టోరోని వయోజన కార్పొక్యూల విషయములో, విపొతపరచబడునట్టి మేరకు మరియు అట్టి ప్రతులకులోబడి—

(ఎ) పరిచేధములు 51, 52, 54, 55 మరియు 56ల నిబంధనల నుండి అత్యవసర మరమ్మత్తులు చేయుచున్న కార్పొక్యూలను;

(బి) పరిచేధములు 51, 54, 55 మరియు 56ల నిబంధనల నుండి ఫ్యాక్టోరీ సాధారణముగా పనిచేయుటకు నిబంధించబడిన పరిమితులను మించి ఆవశ్యకముగా జరుపవలసియున్న సన్నాహాక లేక హరక స్వభావపు పనిచేయుచున్న కార్పొక్యూలను;

పనిపేళలు, 61వ పరిచేధము కీంది నోటిసుకు ఒప పరిచేధము కీంది రిసిస్టరు అనుగుణ ముగా ఉండపటియుండు.

మీనపోయింపు నియమము చేయుటకు అధికారము.

- (సి) పరిచ్ఛదములు 51, 54, 55 మరియు 56ల నిబంధనల నుండి దూర్యాలైష్ట్ ఉండి పనిచేయని విరామ సమయములు మామూలుగా 55వ పరిచ్ఛదము ద్వారా లేక దాని క్షింద కోరిన విశాంతి విరామములు కంతి హెచ్చుగా ఉండునంతగా అనిహార్యమైన విదుపులు ఉండెడి పనిచేయుచున్న కార్మికులను;
- (డి) పరిచ్ఛదములు 51, 52, 54, 55 మరియు 56ల నిబంధనల నుండి, సాంకేతిక కారణములనబట్టి, నిరంతరాయముగా సాగించ వలసిన ఏదైన పనిచేయుచున్న కార్మికులను;
- (శి) పరిచ్ఛదములు 51వ మరియు 52ల నిబంధనల నుండి, పృతి దినము తయారుచేయవలసియుండు లేక సరఫరా చేయవలసియుండు అత్యంతావశ్యకమైన వస్తువులను తయారుచేయుచున్న లేక సరఫరా చేయుచున్న కార్మికులను;
- (ఎఫ్) పరిచ్ఛదములు 51, 52 మరియు 54ల నిబంధనల నుండి, సియత మైన బుతువులలో తప్ప సాగించబడజాలని వినిర్మాణ పృక్రియలో పనిచేయుచున్న కార్మికులను;
- (సిటి) పరిచ్ఛదములు 52 మరియు 55ల నిబంధనల నుండి ప్రకృతిక శక్తుల అనియమిత చర్యమై ఆధారపడిన సమయములలో తప్ప సాగించబడజాలని వినిర్మాణ పృక్రియలో పనిచేయుచున్న కార్మికులను;
- (పాచ్) పరిచ్ఛదములు 51 మరియు 52ల నిబంధనల నుండి, ఇంజను గదులు లేక బాయిలరు గ్యాషలలో పనిచేయుచున్న లేక పవరు-పొలంటు లేక ప్రసారణ మెషినరీపద్మ పనిచేయుటలో సియుక్చులైయున్న కార్మికులను;
- (ఎ) పరిచ్ఛదములు 51, 54 మరియు 56ల నిబంధనల నుండి, వార్షపత్రికల ముద్రణ పనిచేయుచున్న వార్డుయుండి మెషినరీపాడైవోయి నందువలన పని నిలిచివోయిన కార్మికులను;

విశదీకరణ:- ఈ ఖండములో "వార్షపత్రికలు" అను పదబంధమునకు, ప్రసుని 1867 లోని మరియు పున్నకముల రిసైన్స్‌కరణ చట్టము, 1867 లోని అర్థమే ఉండును.

- (సి) పరిచ్ఛదములు 51, 52, 54, 55 మరియు 56ల నిబంధనల నుండి, రైలు వాగనలలో లేక లారే లేక ట్రాక్టులలో నింపు లేక వాటి నుండి ఖాళీచేయు పనిచేయుచున్న కార్మికులను;
- (డి) పరిచ్ఛదములు 51, 52, 54, 55 మరియు 56ల నిబంధనల నుండి, జాతీయ ప్రాముఖ్యముగల పనిగా రాజ్యప్రభుత్వము రాజపత్రములో అధిసూచించిన ఏదెని పనిచేయుచున్న కార్మికులను;
- మెనహయించుటకు నిబంధించుచూ సియుములను ఫేయవచ్చును.

(3) మినహాయింపు కొరకు నిబంధించును ఉపపరిచ్ఛదము (2) కీంద చేయబడిన సియుములలో, రాజ్యప్రభుత్వము విహితపరచునట్టి పరతులకులోళడి, 6।వ పరిచ్ఛదపు నిబంధనల నుండి రాజ్యప్రభుత్వము ఉపయుక్తమని భావించు పారిషామిక మినహాయింపు కొరకు కూడ నిబంధన చేయవచ్చును.

(4) ఈ పరిచ్ఛదము కీంద సియుములను చేయుటలో, రాజ్యప్రభుత్వము, ఉపపరిచ్ఛదము (2) లోని ఖండము (ఎ) కీంది మినహాయింపు విషయములో తప్ప, (అదనపు కాలము) ఓవరుబ్సింటో సహ ఈ కీంది పసి పరిమితులను మీంచరాదు:-

- (i) ఏ దినమునన్నెనను మొత్తము పని గంటల సంఖ్య పరికి మీంచరాదు;
- (ii) విశాంతి విరామములతోసవు, వీస్టుతి, ఏ దినమునన్నెనను పన్నండు గంటలకు మీంచరాదు;

అయితే, రాజ్యప్రభుత్వము, ఉపపరిచ్ఛదము (2) లోని ఖండము (డి)లో సిర్డిశించిన కార్బికుల యొక్క ఏదెని లేక అన్ని వరముల విషయములో, ఒక షిప్పు కార్బికుడు ఆ తరువాత షిప్పులో దూయైకిరాసి ఎవరెని కార్బికుని గైరు హోజరీలో ఆ షిప్పులో హార్టిగాగాని, భాగత: గాని పనిచేయుటకు వేలుండునట్లు చేయుటకుగాను ఏ పరిస్థితులలో మరియు ఏ పరతులకులోళడి, ఖండము (ఎ) మరియు ఖండము (iii) ద్వారా విధించిన సిరపంధనలు వర్ణించవో విహితపరచుచు సియుములను చేయవచ్చును;

- (iii) ఒక వారములో (అదనపు కాలము) ఓవరుబ్సింటో సహ, మొత్తము పనిగంటలు అరవైకి మీంచరాదు;
- (iv) ఏ ఒక త్రైమాసిక కాలములోన్నెనను మొత్తము (అదనపు కాలము) ఓవరుబ్సిం పనిగంటలు యాభైకి మీంచరాదు.

విశదీకరణ:— "త్రైమాసిక కాలము" అనగా ఉనవరి 1న, ఏప్రిలు 1న, జూలై 1న, లేక అక్టోబరు 1న ప్రారంభమగు వరుసగా మూడు మాసముల కాలావధి అని అర్థము;

(5) ఈ పరిచ్ఛదము కీంద చేసిన సియుములు అయిదు సంవత్సరముల కన్న ఎక్కువ కాలముపాటు అమలులో ఉండవు.

65. (1) చేయుచున్న పని స్వభావము లేక ఇతర పరిస్థితుల కారణమున, ఏదైన ఫ్యాక్ట్రీలో లేక ఏదైన వరంపు లేక రకపు ఫ్యాక్ట్రీలో ఎవరైన వయోజన కార్బికుల పని కాలావధులను ముందుగా సియుతము చేయవలెనని కోరుట యుక్తము కాదని రాజ్యప్రభుత్వము అభిప్రాయపడినయొడల, రాజ్యప్రభుత్వము, తాను సభిని భావించునట్టి అందరి కార్బికుల విషయములో, అట్టి మేరకు మరియు అట్టి రీతిలో మరియు పని కాలావధులపై సియంత్రీణ ఉండునట్లు చేయుటకు ఉపయుక్తమని తాను భావించునట్టి పరతులకులోళడి, 6।వ పరిచ్ఛదపు నిబంధనలను వార్తమాలక మైన ఉత్తరువు ద్వారా సదలించవచ్చును లేక మార్పివచ్చును.

మినహాయింపు
ఉత్తరువులు
చేయుటకు
అధికారము:

(2) రాజ్యప్రభుత్వము, లేక రాజ్యప్రభుత్వపు నియంత్రణకులోబడి చీఫ్-ఇన్సెక్షన్‌రు వ్యాతమూలకమైన ఉత్తరువు ద్వారా, తాను ఉపయుక్తమని భావించు నట్టి పరతులకులోబడి, ఏదైన ఫ్యాక్షన్‌లోని లేక ఏదైని సముద్రాయపు లేక వరగపు లేక రకపు ఫ్యాక్షన్‌లోని ఎవరేని లేక అందలి వయోజన కార్బ్రైకులందరిని, ఆ ఫ్యాక్షన్‌లో లేక ఫ్యాక్షన్‌లు అసాధారణ పని ఒత్తిడిని తట్టుకొనుటకు వేలుకలిగించుటకే మినహాయింపు అవసరమను ఆధారమయై, వాటిని 51, 52, 54 మరియు 56 పరిచేధముల నిఱంధనలలో ఏవైని లేక అన్ని నిఱంధనల నుండి మినహాయించ వచ్చును.

(3) ఉపపరిచేధము (2) క్రింద ఇచ్చిన ఏ మినహాయింపు అయినను, ఈ క్రింది పరతులకులోబడి ఉండును, అవేవనగా:-

(i) ఏ దినముననైనను మొత్తము పనిగంటలు పన్నందుకు మించ రాదు;

(ii) విశాంతి విరామములలోసహా వెస్టిల్, ఏ ఒక దినముననైనను పదమూడు గంటలకు మించరాదు;

(iii) ఏ వారములోనైనను (అదనపు కాలము) ఓవర్‌టైంతో సహా, మొత్తము పనిగంటలు అరవైకి మించరాదు.

(iv) ఏ కార్బ్రైకునిగాని, ఎదతెగకుండ ఏడు దినములకు మించి (అదనపు కాలము) ఓవర్‌టైం పనిచేయనేయరాదు; ఏ త్రైమాసిక కాలములోనైనను మొత్తము (అదనపు కాలపు) ఓవర్‌టైం పని గంటలు డెబ్బిడి అయిదుకు మించరాదు.

విశదీకరణ:- ఈ ఉపపరిచేధములో "త్రైమాసిక కాలము"నకు 64వ పరిచేధపు ఉపపరిచేధము (4)లో ఉన్న అర్థమే ఉండును.

66. (1) ఈ అధ్యాయపు నిఱంధనలలో ఫ్యాక్షన్‌లోని స్ట్రోలకు వర్ణింప స్ట్రోలను నియాగించుటపై చేయుటలో, ఈ క్రింది అదనపు నిర్వంధనలు కూడ ఉండును, అవేవనగా:-

అదనపు నిర్వంధనలు. (ఎ) ఏ స్ట్రో విషయములోను 54వ పరిచేధపు నిఱంధనల నుండి ఎట్టి మినహాయింపు ఈయరాదు;

(టి) ఏ ఫ్యాక్షన్‌లోనైనను ఉదయము 6 గంటలు మరియు సాయంత్రము 7 గంటల మధ్యన తప్ప ఏ స్ట్రోని పనిచేయుమని కోరరాదు లేక పనిచేయుటకు అనుమతించరాదు:

అయితే రాజ్యప్రభుత్వము, రాజ్యప్రభుత్వములో అధిసూచన ద్వారా, ఏదైన ఫ్యాక్షన్‌లో లేక ఏదైన సముద్రాయపు లేక రకపు లేక వరగపు ఫ్యాక్షన్‌లో విషయములో, ఫ్యాక్షన్‌లో లేక ఏదైన సముద్రాయపు లేక రకపు లేక వరగపు ఫ్యాక్షన్‌లో వేర్కొనిన పరిమితులను మార్పువుటను. కానీ, అట్టి ఏ మార్పు వలనగాని ఎవరేని స్ట్రోని రాత్మి 10 గంటలు మరియు 5 గంటల మధ్యన నియాగించుటకు ప్రాథికారమైనగరాదు.

(సి) వారపు సెలవు దినము లేక ప్రిడైన ఇతర సెలవు దినము తరువాత తప్ప చిట్టల మార్పిడి జరగరాదు.

(2) రాజ్యప్రభుత్వము, తాను విపీతపరమనట్టి మేరకు మరియు అట్టి పరతులకులోటి చేపల క్యారింగు లేక చేపల క్యాసింగు ఫ్యాక్టరీలలో పనిచేయుచున్న నేటిలను ఏడైన ముడి సరుకుకు చెరుపు కలుగుతను, లేక అది పాడగులను నివారించుటకు ఉపపరిచ్చేదము (1)లో వేర్కునిన నిర్వంధనలలో సిరిష్టపరచిన వేళలుదాటి నేటిలను నియోగించుట ఆవశ్యకమైనయొడల సదరు నిర్వంధనల నుండి మీనవోయించుటకు నింధన చేయుచు సయుచుములను చేయవచ్చును.

(3) ఉపపరిచ్చేదము (2) కీంద చేసిన నియుతులు ఒక తదనకు మూడు సంవత్సరములకు మీంచి అమలులో ఉండరాదు.

అధ్యాయము - 7

చిన్నవారీ నియోగము

67. ఏ ఫ్యాక్టరీలోనైనను పదునాలగట సంవత్సరము నిందని ఏ బాలుసిగాని నిప్పుణారీ నియోగముచే నిప్పేటము.

68. పదునాలుగు సంవత్సరములు నిండిన బాలుడు లేక ఒక ఒక యువకుడు - వయాచనుయకాసి కార్బుకులు

(ఎ) ఒఽవ పరిచ్చేదము కీంద అతనికి సంఘంధించి ఇచ్చిన యోగ్యతా ధువపత్రము ఫ్యాక్టరీ మేనేజరు వద్ద ఉన్ననే తప్ప; మరియు కొకను (చిక్కను) ఉండుకొనవలసి యుండు.

(టి) అట్టి బాలుడు లేక యువకుడు పనిచేయుచున్నపుడు అతని వద్ద అట్టి ధువపత్రమును నిర్మించుట ఒక టోకను (బిక్క) ఉన్ననే తప్ప;

అతనిని ఏ ఫ్యాక్టరీలోనైనను పనిచేయుచుని కోరరాదు లేక పనిచేయుటకు అనుమతించరాదు.

69. (1) ఎవరేని చిన్నవాడు ఫ్యాక్టరీలో పనిచేయుటకు యోగ్యడని ధువీక రించబడినచో, అట్టి చిన్నవాడు ఫ్యాక్టరీలో నియోగించలడునని ఫ్యాక్టరీ మేనేజరు ధువపత్రములు, సంతకముచేసిన దస్తావేషాను జతపరచి, అట్టి చిన్నవాడుగాని, అతని తల్లిదండ్రులు గాని, సంరక్షకుడుగాని దరఖాస్తుచేసిన మేదట, లేక ఎవరైన చిన్నవాడు పనిచేయగోరుచున్న ఫ్యాక్టరీ మేనేజరు దరఖాస్తుచేసిన మేదట, ధువీకరించు సరణు, అట్టి చిన్నవాడిని పరీక్షించి, ఫ్యాక్టరీలో పనిచేయుటకు అతని యోగ్యతను నిశ్చయించవలెను.

(2) ధువీకరించు సరణు, పరీక్షించిన తరువాత, అట్టి చిన్నవాడికి, విపీత ప్రయోపములో-

(ఎ) ఆ చిన్నవాడికి పదునాలుగు సంవత్సరముల వయసు పూర్తి అయినదని, అతనికి విపీతపరచబడిన శారీరక దారుధ్వము సమకూరించని అతడు అట్టి పనిచేయుటకు యోగ్యడని తాను అథిప్పాయపడినచో ఫ్యాక్టరీలో అతడు బాలుడుగా పనిచేయుటకు యోగ్యతా ధువపత్రమును;

(బీ) ఆ చిన్నవాసికి పదిహేను సంవత్సరముల వయసు పూర్తితయినదనియు ఫ్లోక్షులీలో¹ పూర్తి దినము పనిచేయుటకు యోగ్యదనియు శాసు అధిపాయపడినదో. ఫ్లోక్షులీలో² అతడు వయోజనుదుగా పనిచేయు టకు యోగ్యతా ధువపత్రమును--

ఈయవచ్చును లేక నవీకరించవచ్చును:

అయితే ధువేకరించు సరళను, ఆ చిన్నవాడు ఎచ్చుట పనిచేయదలచున్నాడో ఆ స్థలమును గూర్చియు అతడు నియోగించటదు విసిరాకు వ్యక్తియును గూర్చియు తనకు వ్యక్తిగతముగా తెలిసియున్ననే తప్ప, అట్టి స్థలమును అతడు పరీక్షించిననే గాని ఈ ఉపపరిచ్ఛెదము కింద ధువపత్రము నొసగరాడు లేక నవీకరించరాదు.

(1) ఉపపరిచ్ఛెదము (2) కింద ఇచ్చిన లేక నవీకరించబడిన ధువ పత్రము—

(ఎ) దాని తేదీ నుండి పన్నెందు మాసముల కాలావధికి మాత్రమే శాసన మాన్యత కలిగియుండును.

(బీ) చిన్నవాడు ఏ పనిలో³ నియోగించబడునో ఆ పని స్వాధావమును గూర్చిన ఘరటులకు లోట్టియుండునదిగా లేక పన్నెందు మాసముల కాలావధి ముగియుటకుపూర్వమే ఆ చిన్నవాడిని తిరిగి పరీక్షించవలెనని కౌరుసదిగా ఉండవచ్చును.

(4) ధువేకరించు సరళను, ఉపపరిచ్ఛెదము (2) కింద ఇచ్చిన లేక నవీకరించిన ఏదైన ధువపత్రమును కలిగియున్న వ్యక్తి దానిలో⁴ పెర్కునేన ఉద్యోగమును ఫ్లోక్షులీలో⁵ పనిచేయుటకు ఇక తగదని ధువేకరించు సరళను అధిపాయ పడినదో ఆ సరళను ఆ ధువపత్రమును వ్యక్తిసంహారించవచ్చును.

(5) ధువేకరించు సరళను, ధువపత్రమును లేక కోరిన రకపు ధువ పత్రమును ఇచ్చుటకు లేక నవీకరించుటకు నిరాకరించునెడల లేక ధువపత్రమును వ్యక్తిసంహారించునెడల, అతడు, అట్లా చేయుటకుగల కారణములను తెలుపవలెనని ఆ ధువపత్రము కొరకు లేక దాని నవీకరణకొరకు దరఖాస్తు చేయగలిగియుండి ఎవరైన వ్యక్తి కోరినవో అట్లా నిరాకరించుటకు గల కారణములను వ్యక్తిమూల కముగా తెలుపవలెను.

(6) ఎవరైన చిన్నవాసికి సంబంధించి ఈ పరిచ్ఛెదము కింద ధువ పత్రమును ఉపపరిచ్ఛెదము (3) లోనే ఇందము (బీ)లో⁶ నిర్దేశించిన ఘరటులకు లోట్టి ఇచ్చినయెడల లేక నవీకరించినయెడల, ఆ చిన్నవాసిని ఆ ఘరటుల వ్యక్తారము తప్ప పనిచేయుమని కోరరాడు లేక పనిచేయుటకు అనుమతించరాదు.

(7) ఈ పరిచ్ఛెదము కింద చెల్లింపవలనిన ఏదైన ఫేఱను ఆక్రమణదారు చెల్లించవలెను; దానిని చిన్నవాసి నుండి గాని, అతని తల్లిదండ్రుల నుండి గాని, సంరక్షకుని నుండి గాని వసూలు చేయరాదు.

70. (1) 69వ పరిచేధపు ఉపపరిచేధము (2) లోని లండము (బీ) కింద యువకునకు ఇచ్చిన యోగ్యతా ధ్వనపత్రము ఈయింది యుండి, ఫౌక్స్‌క్రీలో పని చేయుచున్నపడు ఆ ధ్వనపత్రమును గూర్చి తెలుపు భోకును తనవద్ద ఉంచుకొనియున్నట్టి యువకుడిని, ఏ మరియు ఒక అధ్యాయముల ప్రయోజనములన్నీంటి కొరకు వయోజనుడుగా భావించవలెను:

(1-ఎ) పదునేదు సంవత్సరముల వయసు రాకున్నను, వయోజనుడుగా ఫౌక్స్‌క్రీలో పనిచేయుటకు యోగ్యతా ధ్వనపత్రము ఈయిందిన ఏ యువతినిగాని, ఏ యువకుడినిగాని ఉదయము 6 గంటలు మరియు సాయంత్రము 7 గంటల మధ్య కాలంలో తప్ప, ఏ ఫౌక్స్‌క్రీలోను పనిచేయుచుని కోరరాదు లేక పనిచేయుటకు అనుమతించరాదు:

అయితే రాజ్యప్రభుత్వము, రాజ్యపత్రములో అధిసూచన ద్వారా, ఏదేసి ఫౌక్స్‌క్రీ, లేక ఏంధ్రని సముద్రాయపు లేక పరగపు లేక రకపు ఫౌక్స్‌క్రీల విషయములో-

(i) ఈ ఉపపరిచేధములో నిర్మారించిన పరిమితులను మార్పుపును, అయినప్పటికీ అట్టి పరిచేధమేడియు ఏ యువతినైనను రాతీఁ 10 గంటలు మరియు ఉదయం 5 గంటల మధ్యకాలములో నియోగించుటకు ప్రాథికారమొసగరాదు:

(ii) జాతీయ పీతము ఇమిడియున్న మిక్రోలి అత్యవసర పరిస్థితిలో ఈ ఉపపరిచేధపు నిఱంధనల నుండి మీనవ్యయించవచ్చును.

(2) ప్రైవేట్ చెప్పిన ఫిండము (బీ) కింద వయోజనుడుగా ఒక ఫౌక్స్‌క్రీలో పనిచేయుటకు యోగ్యతాపత్రము ఈయిందిని యువకుడిని, అతని వయసు ఏదైనప్పటికి, ఈ పరిచేధపు ప్రయోజనములన్నీంటి కొరకు బాలుడుగా భావించవలెను.

71. (1) ఏ ఫౌక్స్‌క్రీలోనైనను ఏ బాలునిగాని-

బాలు పని గంటలు:

(ఎ) ఏ దినముననైనను నాలుగున్నర గంటలకు మీంచి;

(బీ) రాతీఁ సమయమున;

పనిచేయుటకు నియోగించరాదు లేక అనుమతించరాదు.

విశదీకరణ:- ఈ పరిచేధము నిమిత్తము "రాతీఁ" అనగా రాతీఁ 10 గంటలు మరియు ఉదయము 6 గంటల మధ్యన ఉండు అంతరావధి చేరియుండు కనీసము పన్నందు వరుస గంటల కాలావధి అని అర్థము.

(ఒ) ఒక ఫౌక్స్‌క్రీలో నియోగించబడిన బాలురందరు పనిచేయు కాలావధులు రెండు షిష్టులకు పరిమితమైయుండవలెను; అవి అతివ్యాప్తమైయుండరాదు, లేక ఒక్కక్రమి అయిదు గంటలకు మీంచి విష్టుతముకారాదు; ప్రతి బాలుడిని ఒక షిష్టులో మాత్రమే నియోగించవలెను; అట్టి షట్లను ఫీఫ్-జన్సెక్స్‌రూ యొక్క వ్యాతమూలకమైన హర్యానుమతితో తప్ప, ముప్పడి దీనముల కాలావధిలో ఒకసారి కండి ఎక్కువ తరచుగా మార్పరాదు.

(3) 52వ పరిచ్ఛదపు నిఱంధనలు బాల కార్కికులకు కూడా పర్మించును; ఏ బాలుని విషయములోను ఆ పరిచ్ఛదపు నిఱంధనల నుండి మినహాయింపు నౌగరాదు.

(4) ఏ బాలస్తీగాని, ఏ ఫ్యాక్ట్రీలోను అతడు అదివరకే ఏదైన ఇతర ఫ్యాక్ట్రీలో పనిచేయుచున్న ఏ దినముననైనను పనిచేయుమని కోరరాదు లేక పనిచేయుటకు అనుమతించరాదు.

(5) ఏ బాలికనుగాని, ఏ ఫ్యాక్ట్రీలోను, ఉదయము 8 గంటలు సాయంత్రము 7 గంటల మధ్యకాలములో తప్ప పనిచేయుమని కోరరాదు లేక పనిచేయుటకు అనుమతించరాదు.

72. (1) బాలురను నియోగించిన ప్రతి ఫ్యాక్ట్రీలోను, ప్రతి దినమునకు కాలావథులను గూర్చి నోటీసు: బాలురను, ఏ కాలావథులలో పనిచేయువలని కోరమధ్యనో లేక పనిచేయుటకు అనుమతించవచ్చునో స్పష్టముగా తెలుపుచు బాలుర పని కాలవథుల నోటీసును 108వ పరిచ్ఛదపు ఉపపరిచ్ఛదము (2) యొక్క నిఱంధనల నునుసరించి ప్రజరించవలెను మరియు సరిగా కొనసాగించుచుండవలెను.

(2) ఉపపరిచ్ఛదము (1) ద్వారా కోరిన నోటీసులో చూపిన కాలావథులను, వయోజన కార్కికులకొరకు 61వ పరిచ్ఛదములో వొందుపరచిన పద్ధతి నునుసరించి ముందుగా నియతము చేయవలెను; అవీ ఆ కాలావథులలో పనిచేయుచున్న బాలురు 71వ పరిచ్ఛదపు నిఱంధనలలో దేనినైనను ఉల్లంఘించి పనిచేయకుండునట్లు ఉండవలెను.

(3) 61వ పరిచ్ఛదపు ఉపపరిచ్ఛదములు (8), (9) మరియు (10) యొక్క నిఱంధనలు ఈ పరిచ్ఛదపు ఉపపరిచ్ఛదము (1) ద్వారా కోరిన నోటీసుకు కూడ పర్మించును.

73. (1) బాలురు నియోగించబడిన ప్రతి ఫ్యాక్ట్రీ యొక్క మేనేజరు, బాల కార్కికుల రికిస్టరునొకదానిని నీర్చయించవలెను; అది, పనివేళలలో అన్ని సమయము లందు లేక ఫ్యాక్ట్రీలో ఏదైని పని జరుగుచున్నపడు ఇన్సెప్కటరుకు అందుబాటులో ఉండవలెను; అందు ఈ కిందివి తెలియిసేయవలెను:-

(ఎ) ఫ్యాక్ట్రీలోని ప్రతి ఒక బాల కార్కికుని పేరు;

(బి) అతని పని స్వభావము;

(సి) అతడు చేర్చబడిన బృందము (గ్రాఫు), ఏదైని ఉన్నచో;

(డి) అతని బృందము ఫిచ్చలలో పనిచేయునదైనయేడల; అతనిని తేచాలుంచిన జట్లు; మరియు

(ఈ) 69వ పరిచ్ఛదము కింద ఈయిందిన అతని యోగ్యతా ధృవ పత్రము సంఖ్య.

(1) ఏ ఫ్యాక్టోలోను ఏ బాల కార్బైకునిగాని, బాల కార్బైకుల రిసిస్టర్లో అతని పేరు మరియు ఇతర వివరములు నమోదు చేయబడియున్ననే తప్ప, పనిచేయు మని కోరరాదు, లేక పనిచేయుటకు అనుమతించరాదు.

(2) రాజ్యప్రభుత్వము బాల కార్బైకుల రిసిస్టర్ ప్రొరూపమును, దానిని నిర్వహించవలసిన రేతిని, మరియు దానిని థద్యపరచవలసిన కాలావధిని వివిధపరచ వచ్చును.

74. ఏ బాలునిగాని, ఫ్యాక్టోలో ప్రొదర్చింపబడిన బాల కార్బైకుల పని కాలావధుల నోటిసు మరియు ఫ్యాక్టోలో యొక్క బాల కార్బైకుల రిసిస్టర్లో అతని పేరున కెదురుగా ముందుగా చేయబడిన నమోదు ప్రకారము కాకుండ ఇతర విధముగా ఏ ఫ్యాక్టోలోనేనను నియోగించరాదు.

పనివేళలు, 72వ పరిచేధము కీండి నోటిసులు, 73వ పరిచేధము కీండి రిసిస్టర్లకు అను గుణముగా ఉండ వఱనియుండులు.

75. ఇన్సెప్కషన్లు-

(ఎ) యోగ్యతా ధ్యావపత్రము లేకుండా ఫ్యాక్టోలో పనిచేయుచున్న ఎవరైన వ్యక్తి చిన్నవాడని, లేక

వ్యుద్య పరీక్ష చేయించుచున్న కోరుటకు అధికారము.

(బి) యోగ్యతా ధ్యావపత్రము కలిగియుండి ఫ్యాక్టోలో పనిచేయుచున్న చిన్నవాడు, దానిలో పేరొక్కనిన ఉద్యోగము ఫేయుటకు ఇక తగదని-

అభిప్రాయపడినయెడల, అతడు సందర్శనుసారముగా, అట్టి వ్యక్తి లేక చిన్నవాడు ధ్యావేకరించు సరషసుచే పరీక్షించబడవలెనని కోరుచు ఒక నోటిసును ఫ్యాక్టోలో మేనేజరుకు తామేలు చేయవచ్చును. అట్టి వ్యక్తి లేక చిన్నవాడని, అట్లక పరీక్షచేసి, 69వ పరిచేధము కీండ యోగ్యతా ధ్యావపత్రము, లేక సందర్శను సారముగా కొత్త యోగ్యతా ధ్యావపత్రము, ఈయబడునంతవరకు లేక ధ్యావేక రించు సరషసు అతనిని పరీక్షచేసి అతడు చిన్నవాడుకాదని ధ్యావేకరించునంతవరకు, ఏ ఫ్యాక్టోలోను పనిచేయుటకు నియోగించరాదని లేక అనుమతించరాదని ఇన్సెప్కషన్ అధేశించువో, అతనిని అట్లక నియోగించరాదు లేక అనుమతించరాదు.

76. రాజ్యప్రభుత్వము-

(ఎ) 69వ పరిచేధము కీండ ఈయబడనిన యోగ్యతా ధ్యావపత్రముల ప్రారూపములను వివిధపరచు, మూల ధ్యావపత్రములు పోయినయెడల, ద్వితీయక ప్రాతమను (డూపిలకేటులు) ఇచ్చుటకు నీటింధించు అట్టి ధ్యావపత్రములు, వాటి నవీకరణలు మరియు అట్టి డూపిలకేటులు కొరకు వసూలు చేయబడనిన ఫేఱులను నియతము చేయుచు,

నియమములు చేయుటకు అధికారము.

(బి) ఫౌక్షరీలో పసిచేయుచూన్న బాలురు మరియు యువకులకు ఉండవలసిన శారీరక దారుఢ్యములను వివిధపరము;

(సి) ఈ అధ్యయను కీంద ధువ్వేకరించు సరళను యొక్క ప్రక్రియను క్రమబద్ధము చేయుము;

(డి) ఫౌక్షరీలలో చిన్నవారి నియోగమునకు సంబంధించి ధువ్వేకరించు సరళనులు నిర్వహించదగియుండు ఇతర కర్తవ్యములను నిర్మిషపరచుము, అట్టి కర్తవ్యముల కొరకె పిథించదగు ఫేఱును, వాటిని చెల్లించవలసిన వ్యక్తులను నియతము చేయుము;

నియమములను చేయువచ్చును.

కొన్ని ఇతర
శాసనముల
నిబంధనలకు
అడ్డంకి
కాకుండు.
1938లోని 26వారి.

77. ఈ అధ్యయను నిబంధనలు, బాలల నియోజన చట్టము, 1938 యొక్క నిబంధనలకు అదనముగా ఉండునేగాని, వాటిని న్యానపరచునవిగా ఉండవు.

అధ్యయను - 8

వేతనములో వార్డ్‌క సెలవు

అధ్యయను 78. (1) ఈ అధ్యయను నిబంధనలు, ఏడైన ఇతర శాసనము కీంద గాని, యొక్క వర్షించి: ఏడైన అధినిర్ణయము, (సెటీలైంటులోసహ) కరారు, లేక సేవా కాంట్యాక్సు యొక్క నిబంధనల కీంద గాని కార్బ్రూకునికి ఉన్న ఏడైన హక్కుకు భంగము కలిగించునవిగా అమలుకారాదు:

అయితే, ఈ అధ్యయను నిబంధించబడిన దానికంటి ఎక్కువ కాలమునకు వేతనములో వార్డ్‌క సెలవుకై అట్టి అధినిర్ణయములో, (సెటీలైంటులోసహ) కరారులో లేక సేవా కాంట్యాక్సులో నిబంధన చేయబడియున్నయేదల, ఆ కార్బ్రూకుడు హక్కుకలిగి ఉండు సెలవు కాలము అట్టి అధినిర్ణయము, కరారు లేక సేవా కాంట్యాక్సులో నిబంధన చేయబడని విషయములకు సంబంధించి, లేక అందు తక్కువ అనుకూలమైన నిబంధనలు చేయబడని విషయములకు సంబంధించి, 79 నుండి 82 వరకు గల నిబంధనలు వేత్తెనంతమేరకు వర్షించును.

(2) ప్రభుత్వ పాలన కీందగల ఏదెని రైల్వేయొక్క ఏదెని ఫౌక్షరీలోని కార్బ్రూక్లైయండి కేంద్ర ప్రభుత్వముచే ఆమోదించబడిన సెలవు నియమములు వర్షించువారికి ఈ అధ్యయను నిబంధనలు వర్షించవ.

వేతనములో 79. (1) ఒక క్యాలెండరు సంవత్సరములో ఒక ఫౌక్షరీలో 240 దినములు వార్డ్‌క సెలవు. లేక అంతక్కువ కాలావధిపాటు పనిచేసిన ప్రతి ఒక కార్బ్రూకునికి, ఆ తరువాత క్యాలెండరు సంవత్సరములో-

(i) వయోజనడైనచో, గత క్యాలెండరు సంవత్సరములో అతడు పనిచేసిన ప్రతి ఇరువారి దినములకు ఒక దినము;

(ii) బాలుడు అయినచో, గత క్యాలెండరు సంవత్సరములో అతడు పనిచేసిన ప్రతి పదిహేను దినములకు ఒక దినము;

వొప్పన లెక్కకట్టబడినన్ని దినములకు వేతనములోకూడిన సెలవు అనుమతించవలెను.

విశదీకరణ 1:- ఈ ఉపపరిచ్ఛేదము నిమిత్తము-

(ఎ) కరారు లేక కాంటాక్సు ద్వారా గానీ, సాఫ్యా ఉత్సర్గముల క్షీంద అనుమతించరగినట్టుగాని ఏనైన పసిబందు (లేతథ్) దినములను;

(బి) నీటి కార్బిక్కురాలి విషయములో, పన్నెండు వారములకు ఏంచకుండా ఎన్ని దినములక్కెను ప్యాసూటి సెలవును; మరియు

(సి) సెలవు తీసికొసిన సంవత్సరమునకు ముందు సంవత్సరములో అర్ధించిన సెలవును;

240 దినములు లేక అంతకెక్కువ కాలావధిని లేక్కకట్టు నిమిత్తము, ఫాంక్స్ రేలో కార్బిక్కుడు పసిబేసిన దినములుగా భావించవలెను, కానీ ఈ దినములకు అతడు సెలవు అర్ధించడు.

విశదీకరణ 2:- ఈ ఉపపరిచ్ఛేదము క్షీంద అనుమతించదగిన సెలవు కాలావధి మధ్యనగానీ, ప్యారంథమున లేక చివరగాని వచ్చ అన్ని సెలవు దినములను తీసివేసి అట్టి సెలవు అనుమతించవలెను.

(2) ఇనపరి ఒకటవ తేదీన కాకుండా అన్యథా సర్వేసు ప్యారంథమైన కార్బిక్కుడు మిగిలిన క్యాలెండరు సంవత్సరములో మొత్తము దినములలో మూడింట రెండువంతుల వరకు పసిబేసినచో ఉపపరిచ్ఛేదము (i) యొక్క లండము (ii) లో లేక సందర్భానుసారముగ ఖండము (iii) లో హొందుపరచబడిన రేటువొప్పున వేత్నములో సెలవు హొందుటకు అతనికి హక్కు ఉండును.

(3) ఎవరేని కార్బిక్కుడు క్యాలెండరు సంవత్సరకాలములో సేవోస్కుక్కుడు గావింపబడినవో లేక బర్పురఫు చేయబడినవో తన ఉద్యోగమును వదలిపెట్టినవో లేక వయసుచెల్లి పదవే విరమణ చేసినవో లేక సర్వేసులో ఉండగా మరణించినవో ఉపపరిచ్ఛేదము (1)లో లేక ఉపపరిచ్ఛేదము (2)లో నిర్మిషపురచిన మొత్తము కాలావధి పాటు అతడు పసిబేయకవోయినప్పబడికిని అతని సేవోన్నోచన, బర్పురఫు, ఉద్యోగము వదలిపేత, పదవే విరమణ లేక మరణమునకు అవ్యవహితహార్యము అతడు హక్కు కలిగియుండి ఉపపరిచ్ఛేదము (1)లో నిర్మిషపురచిన రేటువొప్పున లేక్కకటించినిస్తూ సెలవులకు బిందులుగా, వేతనము హొందుటకు అతనికి లేక సందర్భానుసారముగా అతని హరసునికి లేదా నామనిర్ణయితునికి హక్కు ఉండును. అట్టి చెల్లింపు—

(i) కార్బిక్కుడు సేవోస్కుక్కుడు గావింపబడినయొడల, లేక బర్పురఫు చేయబడినయొడల, లేక ఉద్యోగము వదలిపెట్టినయొడల, అటుగ సేవోస్కుక్కుడు గావింపబడిన, బర్పురఫు చేయబడిన, లేక ఉద్యోగము వదలిపెట్టిన తేదీనుండి రెండవ పసి దినము ముగియుటకు హార్యము, మరియు

(ii) కార్బిక్కుడు వయసుచెల్లి పదవే విరమణ చేసినయొడల, లేక సర్వేసులో ఉండగా మరణించినయొడల అట్టి పదవే విరమణ చేసిన లేక మరణించిన తేదీ నుండి రెండు మాసములు ముగియుటకు హార్యము;

చేయబడవలెను.

(4) ఈ పరిచేధము కీంద సెలవును తెక్కుకట్టటలో, అర్ధదీనము లేక అంతకెక్కువ భీన్మాంకమును ఒక హర్షి దినము సెలవుగా పరిగణించవలెను, మరియు అర్ధదీనము కంటి తక్కువ భీన్మాంకమును వదలిఫేయవలెను.

(5) ఎవరేని కార్కికుడు, ఏదేని ఒక క్యాలెండరు సంవత్సరములో ఉప పరిచేధము (1) లేక సందర్భానుసారముగా ఉపపరిచేధము (2) కీంద అతనికి అనుమతించిన సెలవును మొత్తము వాడుకొనిచో, అతడు వాడుకొని ఏదైన సెలవును, ఆ తరువాతి క్యాలెండరు సంవత్సరములో అతనికి అనుమతించబడు సెలవుకు ఛేర్చవలెను:

అయితే ఆ తరువాత సంవత్సరమునకు ఉత్సారెక్కించదగః మొత్తము సెలవు దినములు వయోజనసి విషయములో ముప్పడి దినములకు లేక బాటుని విషయములో నలుటది దినములకు మీంచరాదు:

అంతేకాక, వేతనముతో సెలవుకొరకు దరఖాస్తు వేసినను ఉపపరిచేధ ములు (8) మరియు (9)లలో వొందుపరచబడిన ఏదైన పథకము వ్యకారము, లేక ఉపపరిచేధము (10)ని ఉల్లంఘించుట అట్టి సెలవు ఈయబడని కార్కికుడు, నిరాకరించబడిన సెలవు ఎట్టి పరిమితి లేకుండ ఉత్సారెక్కించబడుటకు హక్కు కలిగి యుండును.

(6) కార్కికుడు క్యాలెండరు సంవత్సరములో తనకు అనుమతించదగః సెలవు మొత్తమునుగానీ, అందలి ఏదైన భాగమునుగానీ వాడుకొనుటకు తనకు సెలవు ఎప్పటి నుండి ఆరంభము కావలెనని కోరుచున్నాడో ఆ తేదీకి పూర్వము పదిహేను దినములకు తక్కువ కాకుండ ఎపుడైనను ప్రాక్తాలో ఫేనేజరుకు వ్యాతపూర్వకముగా దరఖాస్తు చేయవచ్చును:

1947 లోని 14. అయితే కార్కికుడు పౌరీశామీక వివాదముల చ్ఛట్టము, 1947 లోని 2వ పరిచేధము యొక్క అందము (ఎన్)లో నిర్వచించబడినట్లు వ్యక్తిపయోగ సర్వేసులో నియోగించబడియున్నాచో, అతడు తనకు సెలవు ఎప్పటి నుండి కావలెనని కోరు చున్నాడో. ఆ తేదీకి పూర్వము ముప్పడి దినములకు తక్కువ కాకుండ దరఖాస్తు చేయవచ్చును:

అంతేకాక, ఏ సంవత్సరములోనైనను మూడుసార్లకు మీంచి సెలవు వాడుకొనరాదు.

(7) ఒక కార్కికుడు అతనికి రావలసివున్న వేతనముతోకూడిన సెలవు జబ్బపడిన కాలావధివరకు వాడుకొనగారినహో, ఉపపరిచేధము (6)లో నిర్మించి పరచబడిన సమయములో సెలవుకొరకు దరఖాస్తు చేయునప్పబడిని అతనికి అట్టి సెలవు మంజూరు చేయవలెను; మరియు అట్టి సందర్భములో, 1/1 పరిచేధము కీంద అనుమతించదగిన వేతనమును సెలవుకొరకు దరఖాస్తుఫేసిన తేదీ నుండి పదిహేను దినములు దాటకుండ, లేక వ్యక్తిపయోగ సర్వేసు విషయములో ముప్పడి దినములు దాటకుండ చెల్లించవలెను.

(8) సిరంతరాయముగా పనిసాగునట్లుగ చూచుటకు, ఫౌక్సరీ ఆక్రమణదారు లేక మేనేజరు, పారీశామిక విపాదముల చట్టము, 1947 లోని 3వ పరిచ్ఛదము 1947 లోని 14. క్రింద ఏర్పాటు చేయబడిన వరుళు కమిటీయుక్క, లేక ఏదైన ఇతర చట్టము క్రింద ఏర్పాటు చేయబడిన అటువంటి కమిటీయుక్క సమృతిలో, లేక ఫౌక్సరీలో అట్టిప వరుళు కమిటీగానీ అటువంటి కమిటీగాని లేసియుడల, విషిష్టరీతిలో ఎంపిక చేసుకొనబడిన అందరి కార్బైక ప్యతిసిధుల సమృతిలో, ఈ పరిచ్ఛదము క్రింద అనుమతించదగిన సెలవు మంణారీని క్రమందము చేయుటకే వాతమూలకమైన పథకము నొకదానిని భీషి-ఇన్సెప్క్షరుకు సమర్పించవచ్చును.

(9) ఉపపరిచ్ఛదము (8) క్రింద సమర్పించిన పథకమును ఫౌక్సరీలో స్పష్టముగా కనుపించు అనుషేషన సాఫసములలో ప్రదర్శించవలెను మరియు అది అమలులోనికి వచ్చిన తేదీ నుండి పన్నెండు మాసముల కాలావధిపాటు అమలులో ఉండును, మరియు అటుతరువాత వరుళు కమిటీయుక్క లేక అటువంటి కమిటీ యుక్క సమృతిలో, లేక సందర్భానుసారముగా, ఉపపరిచ్ఛదము (8)లో నిర్దిష్టపరచబడినట్లు కార్బైక ప్యతిసిధుల సమృతిలో మేనేజరు దానిని మార్పుతోగాని, మార్పుతేకుండగాని ఒక తడవకు పన్నెండు మాసముల అదనపు కాలావధిపాటు నవీకరించవచ్చును, దానిని సవీకరించుటకు హూర్ఫుము భీషి-ఇన్సెప్క్షరుకు దాని నవీకరణను గూర్చి తెలియజేయవలెను.

(10) ఉపపరిచ్ఛదము (6) యొక్క సిబంధనలను ఉల్లంఘించని సెలవు దరఖాస్తును ఉపపరిచ్ఛదము (8) మరియు (9) క్రింద తత్పమయమున అమలులో నున్న పథకము ప్రకారము తీరస్కరించిననే తప్ప - తీరస్కరించరాదు.

(11) ఉపపరిచ్ఛదము (1) లేక సందర్భానుసారముగా ఉపపరిచ్ఛదము (2) క్రింద సెలవు వోందుటకు హక్కుకిలిగియున్న కార్బైకుని నియోగమును, అతడు హక్కు కలిగియున్న మొత్తము సెలవును అతడు వాడుకొనుటకు హూర్ఫుమే, ఆక్రమణదారు సమాప్తము ఛేసినవో లేక అట్టి సెలవుకొరకు దరఖాస్తు చేసియుండి మంణారు చేయబడకయే, ఆ సెలవు వాడుకొనుటకు హూర్ఫుమే కార్బైకుడు తన ఉద్యోగమును వదలివేసినవో, వాడుకొని సెలవుకు సంబంధించి ఈంవ పరిచ్ఛదము క్రింద చెల్లించవలసిన మొత్తమును ఫౌక్సరీ ఆక్రమణదారు అతనికి చెల్లించవలెను; కార్బైకుని నియోగము ఆక్రమణదారుచే సమాప్తము చేయబడినపుడు, అట్టి సమాప్తము తరువాత రెండవ పనిదినము ముగియుటకు హూర్ఫుము, మరియు కార్బైకుడు తన ఉద్యోగమును వదలివేసినపుడు మరుసటి చెల్లింపు దినమున లేక అంతకుహూర్ఫుము అట్టి చెల్లింపు చేయవలెను.

(12) సేవోనోక్కెవనకు లేక ఐర్సరఫుకు హూర్ఫుము ఈయవలసిన ఏదైన నోటిసు కాలావధిని లెక్కకట్టుటలో కార్బైకుని యొక్క వాడుకొని సెలవును పరిగణన లోనికి తీసికొనరాదు.

80. (1) కార్బైకునికి 78వ లేక సందర్భానుసారముగ 79వ పరిచ్ఛదము క్రింద అనుమతించిన సెలవు విషయములో, ఏదైన (అదనపు కాల) ఓపరుక్షీం వేతనము మరియు బోసును మీనహయించి, అయితే కరువు ఓత్తమును మరియు కార్బైకునకు ఆహరధాన్యములు మరియు ఇతర వస్తువుల రాయితే విక్రయము ద్వారా ప్రాప్తించు ఆనుకూలయమునకు సమానమైన రొక్కమును కలుపుకొని, అతని

సెలవు
కాలావధిలో,
వేతనము.

సెలవుకు అవ్యవహార్యపు మాసములో అతడు వాస్తవముగా పనిచేసిన దినములకు అతని మొత్తము హరీత్-కాలిక సంపాదనల దినసరి సగటుకు సమానమైన రేటు చొప్పన వేతనము వొందుటకు అతనికి హక్కు ఉండును:

అయితే, ఎవరేసి కార్ప్రైకుడు అతని సెలవుకు అవ్యవహార్యపు క్యాలెండరు మాసములో ఏ దినముననైనను పనిచేయసియెడల, ఏధేసి (ఆదనపు కాల) ఛివరుత్తొం వేతనము మరియు బోసు మినహాయించి, అయితే కరువు బత్తమును మరియు కార్ప్రైకులకు ఆహరథాన్యములు మరియు ఇతర వస్తువుల రాయితే విక్రయము ద్వారా ప్రాప్తించు ఆనుకూల్యమునకు సమానమైన రొక్కమును కలుపుకొని, అతడు వాస్తవముగా పనిచేసిన, అతని సెలవుకు అవ్యవహార్యపు కడపటి క్యాలెండరు మాసములో అతడు వాస్తవముగా పనిచేసిన దినసులకు అతని మొత్తము హరీత్-కాలిక సంపాదనల దినసరి సగటుకు సమానమైన రేటు చొప్పన అతనికి చెల్లించవలెను,

(2) కార్ప్రైకునికి ఆహరథాన్యముల మరియు ఇతర వస్తువుల రాయితే విక్రయము ద్వారా ప్రాప్తించు ఆనుకూల్యమునకు సమానమైన రొక్కమును, ఒక ప్రామాణిక కుటుంబమునకు అనుమతించదగు ఆహరథాన్యములు మరియు ఇతర వస్తువుల గరిషం పరిమాణము ప్రాతిపదికపై విపొతపరచబడునన్నిమార్గ తరచుగా లెక్కకట్టవలెను.

విశదీకరణ 1:- "ప్రామాణిక కుటుంబము". అనగా కార్ప్రైకుడు, అతని భార్య లేక కార్ప్రైకురాలు, ఆమె భర్త మరియు పదునాలుగు సంపత్సరములకన్న తక్కువ వయసుగల ఇద్దరు విలగలతో కూడియుండి మొత్తము మీద మూడు వయోజన విసియోగ యూసిటుగా కావలసిన కుటుంబము అని అర్థము.

విశదీకరణ 2:- "వయోజన విసియోగ యూసిటు". అనగా పదునాలుగు సంపత్సరములకన్న ఎక్కువ వయసుగల పురుషుని విసియోగ యూసిటు అని అర్థము; పదునాలుగు సంపత్సరములకన్న ఎక్కువ వయసుగల నేర్చి మరియు పదునాలుగు సంపత్సరములలోపు వయసుగల బీడడ విసియోగ. యూసిటును పరుసగా ఒక వయోజన యూసిటులో 8 మరియు 6 రేట్లు; చొప్పన లెక్కకట్టవలెను.

(3) రాజ్యప్రభుత్వము-

(ఎ) కార్ప్రైకునికి ఆహరథాన్యములు మరియు ఇతర వస్తువుల రాయితే విక్రయము ద్వారా ప్రాప్తించు ఆనుకూల్యమునకు సమానమైన రొక్కమును లెక్కగట్టి రీతిని;

(ఓ) ఈ పరిచేధపు నిబంధనలు పాటించబడునట్లు చేయుట కౌరకు ఫౌన్కర్సీలో ఉంచవలసిన రిటిప్పర్లను;

విపొతపరచుచు నియమములను చేయవచ్చును.

81. వయోజనుడి విషయములో నాలుగు దినములకు తక్కువకాకుండ, బాలుని సందర్భములలో విషయములో అయిదు దినములకు తక్కువ కాకుండ సెలవు అనుమతించబడిన కార్ప్రైకునకు, అనుమతించబడిన సెలవు కాలవధికి రావలసిన వేతనమును అతని సెలవు ప్రారంభమగుటకు హర్షము చెల్లించవలెను.

82. ఈ అధ్యాయము కింద ఒక సియాముకుడు చెల్లించవలనియుండి అతడు చెల్లించని ఏదేని ప్రైకము, వేతనముల చెల్లింపు చుట్టుము. 1936 లోని సిబంధనల కింద ఆలస్యము చేసిన వేతనమువలే హస్తాలు చేయదగియుందను.

పేరీంచణదని
వేతనమును
హస్తాలువేయు
పర్మి.
1936 లోని 4.

83. విషాఢపరచిదునట్టి వివరములను కలిగియున్న రిసిస్టరులను ఉండవలెననీ సియాముములు ఫౌక్స్‌క్రీల మేనేజరులను ఆదేశించుచు మరియు ఆ రిసిస్టర్లను ఇన్స్పెక్టర్లను వేయుటకు పరీక్షకు అందుబాటులో నుంచవలెనని కోరుచు రాజ్యప్రభుత్వము సియాముము చేయ వచ్చును.

వేయుటకు
ఆదికారము.

84. ఏదేని ఫౌక్స్‌క్రీలోని కార్బూకులకు వర్చించు సెలవు సియాముములో సిబంధించబడిన లాభములు, తన అధిపాయములో ఈ అధ్యాయములో సిబంధించబడిన వాటి కంటి తక్కువ అనుకూలముగాలేవని రాజ్యప్రభుత్వమునకు రూధియైన యొదల, ఆ ప్రభుత్వము వాయితమూలకమైన ఉత్తరువు ద్వారా, అందు సిరింపు పరచబడునట్టి ఘరటులకులోచడి ఈ అధ్యాయపు సిబంధనలన్నీంటి నుండియైనను, వాటిలో దేనినుండియైనను ఆ ఫౌక్స్‌క్రీని మినహయించవచ్చును.

ఫౌక్స్‌క్రీలను
మినహయించు
కు ఆధికారము.

విశదీకరణ:- ఈ పరిచేష్టము సిమిత్తము ఏదేని సెలవు సియాముములో సిబంధించబడిన లాభములు, ఈ అధ్యాయములో సిబంధన చేయబడిన వాటికంటి తక్కువ అనుకూలముగా ఉన్నవా లేవా అనునది సిశ్చయించుటలో, మొత్తము లాభములను పరిగణనలోనికి తేసికొనవలెను.

అధ్యాయము - 9

ప్రశ్నేక సిబంధనలు

85. (1) రాజ్యప్రభుత్వము, రాజ్యపత్రములో అధిసూచన ద్వారా, శక్తి సహాయముతో గాని, ఆ శక్తి సహాయము లేకుండగాని వినిర్మాణ ప్రక్రియ సాగించబడున్న, లేక మామూలుగా అట్లా సాగించబడుచుండు ఏదేని సఫలమునకు ఈ చట్టపు సిబంధనలన్నీంటిని గాని వాటిలో వేటిన్నెనను గాని-

కొన్ని ఆవరణ
లకు ఈ పరీంప
మును పరీంప
చేయుటకు
ఆధికారము.

(i) అందు సియాగించబడిన వ్యక్తుల సంఖ్య, శక్తి సహాయముతో పని చేయుచున్నచో పదికి తక్కువగాను, మరియు ఆ శక్తి సహాయము లేకుండా పనిచేయుచున్నచో ఇరువదికి తక్కువగాను ఉన్నప్రటీకిని; లేక

(ii) దానిలో పనిచేయుచున్న వ్యక్తులు దాని సౌంతదారుచే సియాగించబడక, అట్లా సౌంతదారు యొక్క అనుమతితో లేక అతనితో చేసికొనిస కరారు కింద పనిచేయుచున్నప్పటికిని వర్చించునని ప్రశ్నాగించవచ్చును:

అయితే ఆ వినిర్మాణ ప్రక్రియ సౌంతదారు తన కుటుంబము యొక్క సహాయముతో మాత్రమే సాగించబడుచున్నద్వార్యుండరాదు.

(2) ఏదేని సఫలము అట్లా ప్రశ్నాగించబడిన తరువాత, దానిని ఈ చట్టము సిమిత్తము ఫౌక్స్‌క్రీగా భావించవలెను; సౌంతదారును అక్కమణదారుగాను, అందు పనిచేయుచున్న ఏ వ్యక్తిన్నెనను కార్బూకునిగాను భావించవలెను.

విశదీకరణ:— ఈ పరిచేషురము నిమిత్తము "నొంతదారు" అను పదపరిధిలో ఆవరణల యొక్క లేసుదారు లేక స్వాధీనము కలిగియున్న తాకట్టుదారు చేరి యుండును.

పట్టికు సంస్కరణ మినహా యించుకు అధికారము.

86. రాజ్య ప్రభుత్వము, తాను ఆవశ్యకమని భావించు ఘరటులకు లోచి, వీద్య, శిక్షణ పరిశోధన లేక సంస్కరణ ప్రయోజనములక్కు నీర్వహించబడుచున్న పట్టికు సంస్కరణ అనుబద్ధమైయుండి, విసిరాక్షణ ప్రక్కియ సాగించబడుచున్న ఏదైన కర్కాగారమును లేక పని సఫలమును, ఈ చట్టపు నిబంధనలన్నింటి నుండి గాని, వాటిలో దేని నుండియైనను మినహాయించవచ్చును:

అయితే సంస్కరణ నియోజితులైయున్న, లేక హాజరగుచున్న లేక సంస్కరణ ఉంటున్న వ్యక్తుల ఉద్దేశగప వేళలు, భోజన విరామములు మరియు సెలవు దినము లను కృమిబద్ధము చేయుటక్కు ఒక పథకమును సంస్కరణ యొక్క నియంత్రణను కలిగి యున్న వ్యక్తులు రాజ్య ప్రభుత్వ ఆమోదమునక్కు సమర్పించియుండి, రాజ్య ప్రభుత్వము ఆ పథకపు నిబంధనలు ఈ చట్టములోని తత్పమానమైన నిబంధనల కంటి తక్కువ అనుకూలముగా లేవని అభిపూర్యపడిననే తప్ప, పనివేళలు; సెలవు దినములకు సంబంధించిన నిబంధనల నుండి ఎట్టి మినహాయింపును ఒసగరాదు.

అపాయకరమైన

87. ఏదైని ఫౌక్షప్పేరో సాగించబడుచున్న ఏదైన విసిరాక్షణ ప్రక్కియ లేక కార్యవర్తనలు: కార్యవర్తన మూలముగా, అందు నియోగించబడిన వ్యక్తులకెవరిక్కేనను శారీరకమైన క్షత్రికి, విప్రయోగమునకు లేక రుగ్మతకు గురిచేయగల తేవ్యమైన ముప్పుకలదని రాజ్య ప్రభుత్వము అభిపూర్యపడినయొడల,-

(ఎ) ఆ విసిరాక్షణ ప్రక్కియను లేక కార్యవర్తనను నిరీపించవచ్చుచు మరియు దానిని అపాయకరమైనదిగా ప్రఖ్యానించుచు;

(బి) ఆ కార్యవర్తనలో స్వీచ్ఛలను, యువకులను లేక బాలురను నియోగించుటను నిషేధించుచూ, లేక పరిమితపరచుచూ;

(సి) ఆ కార్యవర్తనలో నియోగించబడిన, లేక నియోగించబడకోరుచున్న వ్యక్తుల నియతకాలిక వైద్య పరీక్షక్కు నిబంధించుచు, మరియు అట్టి నియోగము నకు యోగులని ధుర్వీకరించబడిన వ్యక్తుల నియోగమును నిషేధించుచు, అట్టి వైద్య పరీక్షకు ఫేబు ఫౌక్షప్పేరో ఆక్రమణదారు చెల్లించవలెనని కోరుచు;

(డి) ఆ కార్యవర్తనలో లేక అది సాగించబడుచున్న సఫలములకు సమీప ములో నియోగించబడిన వ్యక్తులందరి రక్షణక్కు నిబంధించుచు;

(ఈ) ఆ కార్యవర్తనకు సంబంధించి ఏదైన నిరీపింప సామగ్రిని లేక ప్రక్కియలను ప్రయోగించుటకు నిషేధించుచు, పరిమితము చేయుచు లేక నియంత్రించుచు;

(ఎఫ్) ఆ విసిరాక్షణ ప్రక్కియ లేక కార్యవర్తన అపాయకరమైన స్వభావము కలదను విషయము దృష్టియందుంచుకొని అదనపు సంకేతము సదుపాయము లను, పారిశుధ్య సౌకర్యములను సమకూర్చవలెనని రక్షక సరంజమా, దుస్తులు సరఫరా చేయవలెనని కోరుచు వాటి ప్రమాணములను వివితపరచుచు;

రాజ్య ప్రభుత్వము, ఆ విసిరాక్షణ ప్రక్కియ లేక కార్యవర్తన సాగించబడుచున్న ఏదైని ఫౌక్షప్పేరో లేక ఏదైని వర్గపు లేక రక్షకోర్లకు వర్తించదగు నియమములను చేయవచ్చును.

87-ఎ. (1) ఏదెని ఫౌక్సరీలో లేక అందలే భాగములో పరిస్థితులు, అందు నియాగించబడిన వ్యక్తులకు లేక దాని సమీపములో ఇన్సామాన్యమునకు క్షత్రి రూపమున గాని, మృత్యురూపమున గాని లేదో సంకటము కలిగించగలపీగా అందలీ పరిస్థితులు ఉన్నవని ఇన్సెక్షిప్చరుకు తోచినయెడల, అతడు, ఆ ఫౌక్సరీ యొక్క అక్రమణదారుకు వ్యాపమాలకమైన ఉత్తరువు ద్వారా, ఏ విషయములలో ఆ ఫౌక్సరీని లేక అందలీ భాగమును అట్టి లేవు సంకటము కలిగించునదిగా భావించు చున్నాడో ఆ విషయములను తెలియజేసి, ఆ సంకటమును తొలగించు వరకు కన్సెస పనులను నిర్వహించుటకు అనసరమైన కనేస సంఖ్యలో వ్యక్తులకు మీనహా, ఆ ఫౌక్సరీలో లేక అందలీ భాగములో ఏ వ్యక్తిని గాని నియాగించకూడనని అట్టి అక్రమణదారును నిషేధించవచ్చును.

నియాగించుటను,
శీపు సంకటికర
మైసరను
కారణమునుణియే
నిషేధించుతు
అధికారము.

(2) ఉపపరిచ్ఛదము (1) కింద ఇన్సెక్షిప్చరు లోనేనిన ఏడైన ఉత్తరువు, తరువాతి ఉత్తరువు ద్వారా ఫీఫ్-ఇన్సెక్షిప్చరు పోడించనంతవరకు, మూడు దినముల పాటు అమలు కలిగియుందును.

(3) ఉపపరిచ్ఛదము (1) కింద ఇన్సెక్షిప్చరు లేక ఉపపరిచ్ఛదము (2) కింద ఫీఫ్-ఇన్సెక్షిప్చరు ఇచ్చిన ఉత్తరువు వలన వ్యక్తితుడైన ఏ వ్యక్తికైనను, ఉన్నత న్యాయసాఫానమునకు అప్పే చేసుకొను హక్కు ఉండును.

(4) ఉపపరిచ్ఛదము (1) కింద జూరీ అయిన ఉత్తరువు వలన తన ఉద్యోగమునకు భంగము కలిగిన ఏ వ్యక్తియైనను వేతనములను మరియు ఇతర ఫాయిదాలను పొందుటకు హక్కు కలిగియుండును; సాధ్యమైనపడెలలను విపీత రీతిగాను అతనికి ప్రశ్నామాయ ఉద్యోగము ఇచ్చుట ఆక్రమణదారు యొక్క కర్తవ్యమైయుండును.

(5) ఉపపరిచ్ఛదము (4) లోని నిబంధనలు, పారిశామిక వివాదముల చట్టము, 1947 కింద పక్షకారులకు గల హక్కులకు భంగము కలిగింపు.

1947 లోని 14.

88. (1) ఏడైన ఫౌక్సరీలో దుర్ఘటన సంభవించి మరణము కలిగినయెడల, కొన్ని దుర్ఘటన లను గూర్చిన నోటిసు.

లేక ఎవరేని వ్యక్తికి తద్వారా శారీరక క్షత్రికలిగి అతడు ఆ దుర్ఘటనకు అవుటహితా నంతరము నలుబడి ఎనిమిది గంటలు లేక అంతకుమించిన కాలావధిపాటు పనిచేయు లేకుండినయెడల, లేక అట్టి క్షత్రి ఈ విషయమున విపీతపరచబడునట్టి స్వభావము గల దైనయెడల, ఆ ఫౌక్సరీ మేనేజరు, దాని నోటిసును, విపీతపరచబడునట్టి ప్రాధికారులకు, అట్టి ప్రారూపములోను అట్టి గడువులోపల పంపవలెను.

(2) ఉపపరిచ్ఛదము (1) కింద ఈయబడిన నోటిసు, మరణము కలిగించున దుర్ఘటనకు సంబంధించినదైనయెడల, ఆ నోటిసు ఎవరికి పంపబడినదో ఆ ప్రాధికారి, ఆ నోటిసు అందిన లేదే నుండి ఒక మాసములోపల ఆ దుర్ఘటనను గూర్చి పరిశీలన జరుపవలెను, లేదా ఆ ప్రాధికారి ఇన్సెక్షిప్చరు కానిచో సదరు గడువు లోపల ఇన్సెక్షిప్చరునే పరిశీలన జరిపించవలెను.

88-ఎ. ఏదెని ఫౌక్సరీలో ఏడైన శారీరక క్షత్రి లేక అశక్తుతను కలిగించున దైనసు, కాకున్నాను విపీతపరచబడునట్టి స్వభావముగల అపాయకరమైన సంఘటన ఏడైనసు సంభవించినయెడల, ఆ ఫౌక్సరీ మేనేజరు దాని నోటిసును విపీతపరచబడునట్టి ప్రాధికారులకు, అట్టి ప్రారూపములోను అట్టి గడువులోపలను పంపవలెను.

కొన్ని అపాయకర
సంఘటనం
గూర్చి నోటిసు.

కొన్ని వాటాలను గూర్చి
నోటిసు.

89. (1) ఒక ఫ్యాక్ట్రీలోని ఎవరైన కార్బూకునికి మూడవ అనుసూచిలో నిరీషపంపరచబడిన ఏదైన వ్యాధినోకినయెడల, ఫ్యాక్ట్రీ మేనేజరు దాని నోటిసును, విహితపరచబడునట్టి ప్రాధికారులకు, అట్టి ప్రారూపములోను అట్టి గడువులోపలను పంపవలెను.

(2) ఎవరైన వ్యోద్యవ్యతిధారు, ఏదైని ఫ్యాక్ట్రీలో నియోగించబడియున్న లేక యుండిన వ్యక్తికి చికిత్స చేసినవో మరియు ఆ వ్యక్తి మూడవ అనుసూచిలో నిరీషపంపరచబడిన ఏదైన వ్యాధితో బాధపడుచున్నచో, లేక బాధపడుచున్నాడని విశ్వ సించినవో, ఆ వ్యోద్య వ్యతిధారు--

(ఎ) రోగియెక్క పేరును మరియు పూర్తి తపాల చిరునామాను,

(బి) రోగి బాధపడుచున్నట్లు తాను విశ్వసించిన వ్యాధిని; మరియు

(సి) రోగి నియోగించబడియున్న లేక కడపట నియోగించబడియుండిన ఫ్యాక్ట్రీ పేరు, చిరునామాను--

తెలుపుము, ఆలస్యము చేయకుండా థీఫ్-ఇన్సెప్క్షన్లుకు వ్యాతమూలక మైన రిపోర్టును పంపవలెను.

(3) ఉపపరిచేధము (2) క్రింది రిపోర్టు ఆ వ్యక్తి మూడవ అనుసూచిలో నిరీషపంపరచబడిన వ్యాధితో బాధపడుచున్నాడని, ధువ్వీకరించు సరళను సరిపుటికెటుచే గాని అన్యధా గాని థీఫ్-ఇన్సెప్క్షన్లుకు రూఢియగునట్లు దృఘపరచబడినయెడల, అతడు ఆ వ్యోద్య వ్యతిధారుకు విహితపరచబడునట్టి ఫేఱును చెల్లించవలెను; అటుగు చెల్లించబడిన ఫేఱు, ఆ వ్యక్తికి ఏ ఫ్యాక్ట్రీలో ఆ వ్యాధినోకినదో ఆ ఫ్యాక్ట్రీ ఆక్రమణదారు నుండి భూమిశిస్తూ బకాయివలె వసూలు చేయరగినదైయుందును.

(4) ఎవరైన వ్యోద్య వ్యతిధారు ఉపపరిచేధము (2) యొక్క నిబంధనలను ప్రార్థించకుండినవో, అతడు ఒక వేయి రూపాయల దాక ఉండగల జుర్గునాతో శిక్షింపబడదగియుందును.

(5) కెంద్ర ప్రభుత్వము రాజపత్రములో అధిసాచన ద్వారా, మూడవ అనుసూచిలో చేరుపులు లేక మార్పులు చేయవచ్చును; అట్టి ఏదైని చేరుపుగాని, మార్పుగాని ఈ చట్టము ద్వారా చేయించినయుండిన ఎట్లో అట్లు అమలుకలిగి యుందును.

90. (1) రాజ్య ప్రభుత్వము, ఏదైని ఫ్యాక్ట్రీలో సంభవించిన ఏదైన దుర్ఘటనకుగల కారణములను గురించి, లేక ఏదైని ఫ్యాక్ట్రీలో మూడవ అనుసూచిలో నిరీషపంపరచబడిన ఏదైన వ్యాధినోకినయెడల లేక సోకినట్లు అనుమానించినయెడల, దానిని గురించి పరిశేలన జరుపుకై ఒక సమర్పించున వ్యక్తిని నియమించుట ఉపయుక్తమసి భావించినవో అటుగు అట్టి వ్యక్తిని నియమించవచ్చును; అట్టి పరిశేలనలో అసెసర్గులగా వ్యవహరించుటకు శాసన లేక ప్రశ్నేక పరిజ్ఞానము గల వ్యక్తులను కూడ ఒకరిని గాని, ఒకరి కంటి ఎక్కువ మందిని గాని నియమించ వచ్చును.

(2) ఈ పరిచేధము క్రింద పరిశేలన జరుపుకై నియమింపబడిన వ్యక్తికి, సాక్షులు హాజరగునట్లు చేయుటకు దస్తావేషులు మరియు భౌతిక వస్తువులు

దాఖలు చేయబడునట్లు, చేయుటకు సివిలు ప్రక్కియా స్పృతి, 1908 క్రింద ఒక 1908 లోని 5. సివిలు న్యాయసాఫమునకు గల అధికారములన్నియు ఉండును; అతడు ఆ పరిశేలన జరుపు సిమిత్తము అవసరమైనంతమేరకు ఈ చట్టము క్రింద ఇన్సెక్షనరుకు గల అధికారములలో దేనినైనను కూడ తిసియొగించవచ్చును; పరిశేలన జరుపునున్న వ్యక్తి విదైన సమాచారమును అందజేయవలెనని కోరణడిన ప్రతి వ్యక్తి భారత శిక్షా స్పృతి యొక్క 176వ పరిచేధపు అర్థములో ఆ సమాచారమును అందజేయుటకు 1860 లోని 43. శాసనరీత్యా ఓద్దండ్రు ఉన్నట్లు భావించవలెను.

(3) ఈ పరిచ్ఛదము క్రింద పరిశేలన జరుపునున్న వ్యక్తి, ఆ దుర్భటన కారణములను లేక సందర్భానుసారముగా ఆ వ్యాధి కారణములను, మరియు తత్సంభంధమైన వివేన పరిస్థితులను తెలుపుడు ఆను గాని, అనెసర్కులో ఎవరైన గాని వెలిబుచుట సబిని భావించిన వివేన అధిప్రాయములను కూడ చేరిం ఒక రీఫర్మును రాజ్య ప్రభుత్వమునకు సమర్పించవలెను.

(4) రాజ్య ప్రభుత్వము, తాము సబిని భావించినవో, ఈ పరిచ్ఛదము క్రింద సమర్పింపబడిన విడైన రీఫర్మును లేక దాని నుండి తేసికొనబడిన వివేన ఉద్దరణలను ప్రమరింపజేయవచ్చును.

(5) రాజ్య ప్రభుత్వము, ఈ పరిచ్ఛదము క్రింది పరిశేలనా ప్రక్కియను క్రమబద్ధపరములకు సియుములను చేయవచ్చును.

91. (1) ఛౌక్కరీ యొక్క సాధారణ పనివేళలలో ఎప్పడైనను ఛౌక్కరీ మచ్చులను తేసుకొనుటకు అధికారము.

(1) ఛౌక్కరీ యొక్క సాధారణ పనివేళలలో ఎప్పడైనను ఛౌక్కరీ అక్కమణదారుకు లేక మేనేజరుకు లేక తత్త్వమయమున ఛౌక్కరీ బాధ్యతహించి యున్నాడని తాత్పర్యముగు ఇతర వ్యక్తికి తెలియపరచి, ఇన్సెక్షనరు, ఆ ఛౌక్కరీలో విదేని పదార్థమును ఉపయోగించుటవలన-

(2) ఈ చట్టములోని లేక ఈ చట్టము క్రింద చేయబడిన సియుముల లోని వివేన సిబంధనలను ఉల్లంఘించుట జరుగుచున్నదని ఇన్సెక్షనరు విశ్వసించినవో, లేక

(బీ) ఇన్సెక్షనరు అధిప్రాయములో, ఛౌక్కరీలోని కార్బికులకు శారీరక వోసి, లేక ఆరోగ్యమునకు కష్టతి కలుగవచ్చునని ఇన్సెక్షనరు అధిప్రాయపడువో;-

అట్ల ఉపయోగింపబడే లేక ఉపయోగించుటకు ఉద్దేశింపబడిన ఆ పదార్థపు మచ్చును చాలినంతగా ఇందు ఇటు తరువాత సిబంధింపబడిన రీతిలో తేసికొనవచ్చును.

(2) ఇన్సెక్షనరు, ఉపపరిచ్ఛదము, (1) క్రింద మచ్చును తేసికొని యొడల, అతడు, ఆ ఉపపరిచ్ఛదము క్రింద తెలియపరచబడిన వ్యక్తి ఉద్దేశం పూర్వకముగా గైరు వోజరైననే తప్ప, అట్ల వ్యక్తి సమక్షములో ఆ మచ్చును మూడు భాగములుగా విభజించి, గల్పగా సేలువేసి, తగురీతిగా గుర్తు వేయవలెను; తన స్వంత సేలును, గుర్తును దానిపై వేయుటకు అట్ల వ్యక్తిని అనుమతించవలెను.

(3) ప్రైవేన చెప్పినట్లు తెలియపరచబడిన వ్యక్తి ఈ పరిచ్ఛదము క్రింద తేసికొని మచ్చును విభజించుటకు, సేలువేయుటకు మరియు గుర్తువేయుటకు ఉపకరణములను సమకూర్చవలెనని ఇన్సెక్షనరు కోరినవో అట్ల సమకూర్చవలెను.

(4) ఇన్సెప్కటరు--

- (ఎ) వెంటనే మచ్చలోని ఒక భాగమను ఉపపరిచ్ఛదము (1) కీంద తెలియజేయబడిన వ్యక్తికి ఈయవలెను;
- (బి) రెండవ భాగమను వెంటనే విశేషణచేసి, రిపోర్టునిమృటకు ప్రభుత్వ విశేషకునికి పంపవలెను;
- (సి) మూడవ భాగమను, ఆ పదార్థము విషయములో న్యాయసాధనము సమక్షములో ఏదైన చర్యలు ప్రారంభించబడినచో ఆ న్యాయ సాధనములో దాఖలుజేయబడకు ఉంచుకొనవలెను;
- (డ) ఈ పరిచ్ఛదము కీంద విశేషణచేసి, రిపోర్టు ఇచ్చుటకు పంపబడిన ఏదైన పదార్థముపై ఎవరైన ప్రభుత్వ విశేషకుని చేపాయితో ఉన్న రిపోర్టుగా తాత్పర్యమగు ఏదైని ద్వారా ప్రేషించబడును, ఆ పదార్థము విషయములో ప్రారంభించబడిన ఏదైన చర్యలలో సాక్ష్యమగా ఉపయోగించవచ్చును.

భద్రత మరియు
వృత్తి సంబంధ
మైన ఆరోగ్య
సర్వేలు.

91-ఎ. (1) ఫీఫ్-ఇన్సెప్కటరు లేక ఫౌక్టరీ సలవో సేవ మరియు శ్యామ వృత్తి సంబంధ జనరలు, లేక భారత ప్రభుత్వ ఆరోగ్య సేవల డైరెక్టరు జనరలు, భేద రాజ్య ప్రభుత్వముచేగాని, ఫీఫ్-ఇన్సెప్కటరుచేగాని ఫౌక్టరీ సలవో సేవ మరియు శ్యామ సంబంధ డైరెక్టరు జనరలుచేగాని, ఆరోగ్య సేవల డైరెక్టరు జనరలుచేగాని ఈ విషయమున ప్రాధికారమునగి గంగలు ఇతర అధికారి, ఫౌక్టరీ యొక్క మామూలు పనివేళలలో ఎప్పుడైనను లేక తాను ఆవసరమనుకొనునటి, ఇతర సమయమున ఫౌక్టరీ యొక్క ఆక్రమణదారుకు లేక మేనేజరుకు లేక తత్సమ యమున ఫౌక్టరీ యొక్క బాధ్యతవాంచిన వ్యక్తిగా తాత్పర్యమగు ఎవరైని ఇతర వ్యక్తికి వాతమూలకముగా నోటీసు ఇచ్చి, భద్రత మరియు వృత్తి సంబంధమైన ఆరోగ్య సర్వేలు చేపట్టవచ్చును; అట్టి ఆక్రమణదారు లేక మేనేజరు లేక ఇతర వ్యక్తి, ప్రాంటు మరియు మెధినరీ యొక్క పరీక్ష మరియు పరీక్షణ మరియు సర్వేకు సంబంధించిన మచ్చలు, ఇతర భోగట్టా సేకరణ సౌకర్యములలోని అట్టి సర్వే కొరకైన అన్ని సౌకర్యములను సమకూర్చవలెను.

(2) ఉపపరిచ్ఛదము (1) కీంద సర్వేలను సుకరము జేయబడుకు, ఆ సర్వే జరుపు వ్యక్తి కోరినచో ప్రతి కార్బూకుడు, అట్టి వ్యక్తిచే అవసరమని భావించి ఉన్నటి, వైద్య పరీక్ష జేయించుకొనుటకు హాజరుకావలెను; తన వద్ద ఉన్నటి మరియు సర్వేకు సంబంధించినటి, సకల సమాచారమును అందజ్ఞయవలెను.

(3) వేతనములను అదనపు కాలపు (షష్ఠరుక్కొం) అదనపు వేతనమును లేక్కకట్టి నిమిత్తము ఉపపరిచ్ఛదము (2) కీంద వైద్య పరీక్ష జేయించుకొనుటకు లేక సమాచారము అందజ్ఞయబడకు కార్బూకుడు గడిపిన ఏదైన కాలమును అట్టి కార్బూకుడు ఫౌక్టరీలో పనిచేసిన కాలముగనే భావించవలెను.

విశదీకరణ:- ఉపపరిచ్ఛదము (1) కీంద సర్వే జరుపు వ్యక్తి రాజ్య ప్రభుత్వమునకు ఏదైన రిపోర్టును సమర్పించినచో, ఈ పరిచ్ఛదము నిమిత్తము ఆ రిపోర్టును, ఈ చట్టము కీంద ఇన్సెప్కటరు సమర్పించిన రిపోర్టుగా భావించవలెను.

అధ్యాయము - 10

శాస్త్రములు మరియు ప్రక్రియ

92. ఈ చట్టములో నేరు వీధముగా సిబంధించబడిననే తప్ప, మరియు 93వ పరిచేష్ట సిబంధనలకులోచిడి, ఏదైన ఫ్యాక్ట్రీలో లేక దానికి సంబంధించి ఈ చట్టము యొక్క లేక ఈ చట్టము క్రింద చేయబడిన ఏదైన సియుముము యొక్క లేక ఈ చట్టము క్రింద వాతమూలకముగా ఈయిందిన ఏదైన ఉత్తరువు యొక్క ఏదైన సిబంధన ఉల్లంఘించబడినవో, ఫ్యాక్ట్రీ ఆక్రమణదారు మరియు మేనేజరు ఒక్కటిరు ఆ, అపరాధముచేసిన వారగుదురు మరియు వారు దానికి రెండు సంతృప్తముల దాక ఉండగల కాలావధికి కారావాసములో లేక ఒక లక్ష రూపాయల దాక ఉండగల బుర్కానాను లేక రెండించితోను మరియు దోషక్షాపన జిగిన పిమ్మట ఆ ఉల్లంఘన కొనసాగుచుండినవో, అటుల ఆ ఉల్లంఘన కొనసాగుచుండిన ప్రశ్ని ఒక దినమునకు ఒక వేయి రూపాయల దాక ఉండగల అదనపు బుర్కానాలోను శిక్షించదగియుందురు:

అయితే, అధ్యాయము 4 యొక్క లేక దాని క్రింద గాని 87వ పరిచేష్ట ముక్కు వీధిని సియుముము యొక్క ఏదైని సిబంధన ఉల్లంఘించబడిన ఘతితముగా దుర్భాగ్యము సంభవించి మరణము లేదా తీవ్రమైన శారీరక క్షాతికిగిన యొడల, ఆ బుర్కానా, మరణము కలిగించిన దుర్భాగ్యము విషయములో ఇరపై అయిదు వేల రూపాయలకు తక్కువ ఉండరాదు, తీవ్రమైన శారీరక క్షాతి కలిగించిన దుర్భాగ్యము విషయములో అయిదు వేల రూపాయలకు తక్కువ ఉండరాదు.

విశదీకరణ:- ఈ పరిచేష్ట ములోను "తీవ్రమైన శారీరక క్షాతి" అనగా ఏదైని అవయవము శాశ్వతముగా సిరుపయోగమైనదైవోవుట లేక దానికి శాశ్వతముగా క్షాతి కలుగుట లేక శాశ్వతముగా దృష్టి లేక విసికిడి శక్తివోవుట లేక దానికి క్షాతికలుగుట లేక ఏదైని ఎముక విరుగుట జిగినటిప్పి లేక జరుగు అవకాశము పూర్తిగా ఉన్నటిప్పి క్షాతి అని అర్థము; కానీ ఈ పదపరిధి యందు, (ఒకబీ కంటే ఎక్కువ ఎముకలు లేక కేత్తల విరుగుటకొనటిప్పి) ఏదైని చేతివ్యాయ యొక్క లేక కాలిఫ్యెలి యొక్క ఎముకగాని, కీలగాని విరుగుట వేరి యందడు.

93. (1) ఏదైని ఆవరణలో వేరువేరు భవనములను వేరువేరు ఫ్యాక్ట్రీలుగా కొన్ని పరిసితు ఉపయోగించుటకు వీధిన్న ఆక్రమణదారులకు లీస్జీయబడినయొడల, ఫేరికబాటుల, మురుగునేటిపారుదల, నేటి సరఫరా, త్రైటు వీరాపు మరియు పారిశుధ్యంవంబీ ఉమ్మడి సౌకర్యములను మరియు సేవలను సమకూర్చి సిర్యహించుట ఆవరణ నొండారు బాధ్యత అయియుందును.

(2) రాజ్య ప్రభుత్వ సియుంత్యణకులోచి ఫీఫ్-ఇన్సెప్క్షన్లు ఉపయోగించుటకు వీధిన్న ఆక్రమణదారులకు లీస్జీయబడినయొడల, ఆవరణ నొండారుకు ఉత్తరువులు జారేషెయు అధికారము కలిగియుందును.

(3) ఏదైని ఆవరణలో స్వతంత్రమైన లేక స్వయం సమృద్ధమైన మేడ అంతస్తులు లేక అంతస్తు భాగములు (పాటలు) వేరువేరు ఫ్యాక్ట్రీలుగా ఉపయోగించుటకు వీధిన్న ఆక్రమణదారులకు లీస్జీయబడినయొడల, ఆ ఆవరణ నొండారు,

తాను ఆ ఫ్యాక్టరీ సొంతదారు అయిన ఎట్లో ఇట్ల ఈ క్రింది వాటి విషయములో ఈ చట్టపు నిబంధనల యొక్క ఏదేని ఉల్లంఘనకు బాధ్యదైయుండును, అవేవనగా:-

(i) పాకీదొడ్డులు, మూత్రశాలలు, కడుగుకొను సౌకర్యములు - ఈ ప్రయోజనముల కొరకు ఉమ్మడిగా నేటి సరఫరా నిర్వహణకు సంబంధించినంతమేరకు;

(ii) సొంతదారుకు చెందినవే అధిరక్షయందుంచుకొనుటకు లేక ఉపయోగించుకొనుటకు ఆక్రమణదారుకు నీరిషపుముగా అపు గించబడనే మెఘినరీకి, పాలంటుకు చుట్టు కంచెవేయుట;

(iii) మేడ అంతస్తులకు, అంతస్తు భాగములకు నీరపాయముగా వేరు సౌకర్యములు, మరియు మెట్లు, ఉమ్మడి వసారాల నిర్వహణ మరియు వాటి పరిశుభ్రత;

(iv) అగ్ని ప్రయోగమును గూర్చి ముందు జాగ్రత్తలు;

(v) వోయిస్టులు మరియు లిప్పుల నిర్వహణ; మరియు

(vi) ఆవరణలో సమకూర్చబడిన ఏవైన ఇతర ఉమ్మడి సౌకర్యముల నిర్వహణ;

(4) రాజ్య ప్రభుత్వపు నియంత్రణకులోబడి, ఛీఫ్-జన్సెప్పక్షరు, ఉపపరిచ్ఛేదము (3) యొక్క నిబంధనలను అమలుపరచు విషయములో ఆవరణ సొంతదారుకు ఉత్తరువులు జారీచేయు అధికారము కలిగియుండును.

(5) ఏదైన ఆవరణలో ఉమ్మడి పాకీదొడ్డులు, మూత్రశాలలు మరియు కడుగుకొను సౌకర్యములతో స్వతంత్రమైన గదులు వేరువేరు ఫ్యాక్టరీలుగా ఉపయోగించుటకు విభిన్న ఆక్రమణదారులకు లేఱుకేయబడినయేడల, సొంతదారు బాధ్యతకు సంబంధించి ఉపపరిచ్ఛేదము (3)లో గల నిబంధనలు వర్ణించును:

అయితే పాకీదొడ్డులు, మూత్రశాలలు మరియు కడుగుకొను సౌకర్యములు సమకూర్చి నిర్వహించవలసిన వాటిని పాటించుటకు సొంతదారు బాధ్యదైయుండును.

(6) రాజ్యప్రభుత్వ నియంత్రణకులోబడి ఛీఫ్-జన్సెప్పక్షరు, 46వ పరిచ్ఛ దము శేక 48వ పరిచ్ఛేదపు నిబంధనలను అమలుపరచు విషయములో ఉపపరిచ్ఛేదము (5)లో సిర్డశించబడిన ఆవరణ సొంతదారుకు ఉత్తరువులను జారీచేయు అధికారము కలిగియుండును.

(7) ఏదైన ఆవరణలో ఒక గది లేక పెద్ద యొక్క వాటాలు వేరువేరు ఫ్యాక్టరీలుగా ఉపయోగించుటకు సేరువేరు ఆక్రమణదారులకు లేఱుకేయబడినయేడల, ఆవరణ సొంతదారు, ఈ క్రింద తెలిపిన వాటి నిబంధనల యొక్క ఏదైన ఉల్లంఘనకు బాధ్యదైయుండును:-

(i) పరిచ్ఛేదములు 14 మరియు 15లు మినహ అధ్యయనము 3;

(ii) పరిచ్ఛేదములు 22, 23, 27, 34, 35 మరియు 36లు మినహ అధ్యయనము 4;

అయితే, పరిచేష్టదములు 21, 24 మరియు 32ల సిబంధనల విషయములో అట్టి సిబంధనలు నొండారు సియంత్రణలో ఉన్న విషయములకు సంబంధించి యున్నంతమేరకు మాత్రమే అతనికి బాధ్యత, ఉండును:

అంటేకాక, ఆక్రమణదారు తనకు చెందియున్న లేక తాను సరఫరా చేసిన పాగంటు మరియు మెళ్ళినరీ విషయములో అధ్యాయము 4 యొక్క సిబంధనలను పాశించుటకు బాధ్యడైయుండును;

(iii) 42వ పరిచేష్టదము.

(8) రాజ్యప్రభుత్వపు సియంత్రణకులోబడి భేట్-ఇన్సెప్కషన్రూ, ఉపపరిచేష్టదము (7) యొక్క సిబంధనలను అమలుపరచు విశద్యములో ఆవరణ నొండారుకు ఉత్సర్పము జారీచేయు అధికారము కలిగియుండును.

(9) ఉపపరిచేష్టదములు (5) మరియు (7) విషయములో, ఈ చట్టపు సిబంధనలలో దేసి ప్రయోజనముల కొరకెనను, సియోగించబడిన మొత్తము కార్బికుల సంఖ్యను లెక్కగట్టటలో, మొత్తము ఆవరణను ఒకే ఫ్యాక్ట్రేగ్రాఫా భావించ వాలను.

94. (1) 92వ పరిచేష్టదము కింద ఏడైన అపరాధమునకు దోషస్థాపితుడై హూర్పు యుండిన ఎవరైన వ్యక్తి అనే సిబంధన యొక్క ఉలగంఘన ఇమిడియున్న అపరాధమును మరల చేసినచో, అతడు తరువాతి దోషస్థాపన జరిగిన మేదట, మూడు సంవత్సరముల దాక ఉండగల కాలాఫధికి కారావాసములోగాని, లేక పదివేల రూపాయలకు తక్కువకాకుండ, రెండు లక్షల రూపాయల దాక ఉండగల బుర్గునాతో గాని శిక్షింపరగియుండును:

అయితే, న్యాయస్థానము, తీర్మాన్లో పేర్కొను ఏవేసి చాలినస్తే మరియు ప్రత్యేక కారణములనుటిప్పి పదివేల రూపాయలకండి తక్కువ బుర్గునా విధించ వచ్చును:

అంటేకాక, అధ్యాయము 4 యొక్క, లేక దాని కింద లేక 87వ పరిచేష్టదము కింద చేయబడిన ఏదేసి సియము యొక్క ఏదేసి సిబంధన ఉలగంఘించబడిన ఫలితముగా దుర్భాగున సంభవించి మరణము లేదా తీవ్రమైన శారీరక క్షత్రికలిగినయెడల, బుర్గునా, మరణము కలిగించిన దుర్భాగున విషయములో ముపడి అయిచేల రూపాయలకు తక్కువ ఉండరాదు, తీవ్రమైన శారీరక క్షత్రికలిగించిన దుర్భాగున విషయములో పదివేల రూపాయలకు తక్కువ ఉండరాదు.

(2) ఉపపరిచేష్టదము (1) యొక్క ప్రయోజనముల కొరకు, వ్యక్తి ఏ అపరాధమునకై తరువాత దోషస్థాపన బేయించున్నాడో ఆ అపరాధము చేయుటకు హూర్పు రెండు సంవత్సరములకు ముందు జరిగిన ఏదేసి దోషస్థాపనను సంజ్ఞానము చేయరాదు.

95. ఈ చట్టము ద్వారా లేక దాని కింద ఇన్సెప్కషన్రూ ఉన్నస్పెక్షరును అధికారమును విసియోగించుటలో ఇన్సెప్కషన్రూను బుద్ధిహూర్పుకముగ ఆటంకపరచు, లేక ఈ చట్టము ననుసరించి గాని ఈ చట్టము కింద చేయబడిన ఏవైన సియముల ననుసరించి గాని తన అధిరక్షయందు ఉంచబడిన ఏవైన రిసిస్టర్లను లేక ఇతర దస్తావేసులను ఇన్సెప్కషన్రూ అడిగినపుడు దాఖలుచేయని లేక ఇన్సెప్కషన్రూ

సమక్షములో హజరుకాకుండ లేక పరీక్షింపబడకుండ ఎవరైన కార్బికునీ దూచిపెట్టి లేక నివారించు వారెవరైనను, ఆరు మాసములదాక ఉండగల కాలావధికి కారావాసములో, లేక పదివేల రూపాయల దాక ఉండగల జురాక్కనాతో, లేక రెండింటితో శిక్షింపబడదగియుందురు.

91వ పరిచేషు దము క్రింద విశేషణ ఫలితముంసు ఆక్రమముగా వెలండించినందుకు శాస్త్రి:

96. ఈ చట్టము క్రింద శిక్షింపదగిన ఏదైన అపరాధమునక్కె అభియోగము నిమిత్తము ఆవశ్యకమైనంతమైరకు తప్ప, 91వ పరిచేషు దము క్రింద చేయబడిన విశేషణ ఫలితములను ప్రమరించు లేక ఎవరైన వ్యక్తికి వెలగడిచేయు వారెవరైనను, ఆరు మాసముల దాక ఉండగల కాలావధికి కారావాసముతోగాని, పదివేల రూపాయల దాక ఉండగల జురాక్కనాతోగాని, రెండింటితోగాని శిక్షింపబడదగియుందురు.

పరిచేషుదములు 41బీ, 41సి, మరియు 41పోచీ యొక్క నిబంధన లను ఉల్లంఘించినందుకు శాస్త్రి:

96-ఎ. (1) పరిచేషుదములు 41-బీ, 41-సి, లేక 41-పోచీ యొక్క నిబంధనలలో దేనినైనను పాటింపకుండు, లేక ఉల్లంఘించు వారెవరైనను అటు పాటింపనందున లేక ఉల్లంఘించినందున ఏడు సంవత్సరముల దాక ఉండగల కాలావధికి కారావాసముతో మరియు రెండు లక్షల రూపాయల దాక ఉండగల జురాక్కనాతో, మరియు అట్టి పాటింపమి లేక ఉల్లంఘన కొనసాగుచుండు సందర్భములో, అట్టి మొట్టమొదటి పాటింపమి లేక ఉల్లంఘనకు గాను దోషసాధన జరిగిన విమ్మట అట్టి పాటింపమి లేక ఉల్లంఘన కొనసాగుచుండు కాలావధిలో ప్రతి దినమునకు అయిదువేల రూపాయల దాక ఉండగల అదనపు జురాక్కనాతో శిక్షింపబడదగియుందురు.

(2) ఉపపరిచేషుదము (1)లో నిర్విశించిన పాటింపమి లేక ఉల్లంఘన దోషసాధన జరిగిన తేదీ విమ్మట ఒక సంవత్సర కాలావధిదాటి కొనసాగుచుండుచో, అపరాధి, పది సంవత్సరములదాక ఉండగల కాలావధికి కారావాసముతో శిక్షింపబడదగియుందును.

97. (1) 111వ పరిచేషు నిబంధనలకులోటి, ఈ చట్టములో గాని, ఈ చట్టము క్రింద చేయబడిన ఏదైన నిబంధనలలో లేక ఉత్సర్పువులలో గాని, కార్బికులపై ఏదైన కర్బవ్యమును లేక బాధ్యతను మోపుదు చేయబడిన ఏదైన నిబంధనను ఫౌక్కలో నియోగించబడిన ఎవరైన కార్బికుడు ఉల్లంఘించినచో, అతడు అయిదువందల రూపాయలదాక ఉండగల జురాక్కనాతో శిక్షింపబడదగియుందును.

(2) ఉపపరిచేషుదము (1) క్రింద శిక్షింపదగిన అపరాధమునకు ఎవరేని కార్బికుడు దోషసాధనిపిత్తుడైనయైడల, ఫౌక్కలో ఆక్రమణదారు లేక మేనేజరు ఆఅపరాధ నివారణకు యొక్కమైన వర్యలన్నింటిని అతడు లీస్కొనలేదని రుజువుపరచ బిడిననే తప్ప - ఆ ఉల్లంఘన విషయములో అపరాధము చేసినట్లు భావింపబడరాదు.

98. 70వ పరిచేషుదము క్రింద వేరొక వ్యక్తికి ఒసగబడిన యోగ్యతా ధృవ పత్రమును తెలిసియుండియు, అదే పరిచేషుదము క్రింద తనకు ఒసగబడిన ధృవ పత్రముగా ఉపయోగించు లేక ఉపయోగించుటకు ప్రయత్నించు వారెవరైనను, లేక అట్టి యోగ్యతా పత్రమును సంపాదించి తెలిసియుండియు వేరొక వ్యక్తిని, దానిని ఉపయోగించుకొనిచుపు లేక ఉపయోగించుకొనుటకు ప్రయత్నము చేయినిచుపు వారెవరైనను, రెండు మాసముల దాక ఉండగల కాలావధికి కారావాసముతో లేక ఒక ఒయి రూపాయలదాక ఉండగల జురాక్కనాతో లేక రెండింటితో శిక్షింపబడదగియుందురు.

కార్బికులనే అపరాధములు:

99. ఎవరేని బాలుడు ఏ దినమునన్నెనను అదివరకే వోక ఫ్యాక్ట్రీలో పని చేయుచుండి ఏదేని ఫ్యాక్ట్రీలో పనిచేయుచున్నవో, ఆ బాలుని తలిగాని, తండ్రిగాని లేక సంరక్షకుడుగాని అతనిని తన అధికారియందు కలిగియున్న, లేక అతనిపే నియంత్రణ పహించియున్న లేక అతని వేతనము నుండి ప్రత్యక్షముగా మెలు వొందుచున్న వ్యక్తిగాని - అట్టి తలిగ లేక తండ్రి, సంరక్షకుని లేక వ్యక్తియొక్క సమృద్ధి లేక హోనానుకూలత లేకుండనే ఆ బాలుడు అట్లని పనిచేసనని న్యాయ సాఫమునకు కాస్పించిననే తప్ప ఒక వేయి రూపాయిల దాక ఉండగల బుర్కూనాలో శిక్షింపబడదగియుండును.

100. × × × × × × × ×

101. ఫ్యాక్ట్రీ యొక్క ఆక్రమణదారుపైగాని, మేనేజరుపైగాని ఈ చట్టము క్రింద శిక్షింపబడదగిన అపరాధము ఆరోపించబడినయిశాల, అతడు తగురీతిగా భిర్యాదు చేసిన మేదటను వాస్తవ అపరాధి అని తాను ఆరోపణ చేయుచున్న ఎవరేని ఇతర వ్యక్తిని ఆ ఆరోపణ ఆకర్షణకు నియతమైన సమయమున న్యాయసాఫము సమక్షమునకు రపించుటకు తనకు గల ఉద్దేశమును తెలుపుచు మూడు హార్టి దినములకు తక్కువ కాకుండ వాగ్తమూలకమైన నోటీసును ప్రాసిక్కాయటరుకు ఇచ్చిన మేదట, అట్టి ఇతర వ్యక్తిని అట్లని న్యాయసాఫమునకు రపించుటకు అతనికి హక్కు ఉండును, ఆ అపరాధము వేయబడినట్లు రుషుపైన విమ్మట ఫ్యాక్ట్రీ ఆక్రమణదారు లేక సందర్భానుసారముగా మేనేజరు-

(ఎ) ఈ చట్టము అమలు అగునట్లని వేయుటకు తగు తత్పరత పహించితినని, మరియు

(బీ) తనకు తెలియకుండ, తన సమృద్ధి లేక హోనానుకూలత లేకుండా సదరు ఇతర వ్యక్తి ప్రసక్తిలోనన్న అపరాధమును భేసినాడని,-

న్యాయసాఫమునకు రూఢియగునట్లని రుషుపరచినవో, ఆ ఇతర వ్యక్తిపై ఆ అపరాధమునక్కు దోషసాఫవన, వేయబడవలను. అతడు తానే ఆ ఫ్యాక్ట్రీ ఆక్రమణదారు లేక మేనేజరు అయియుండిన ఎత్తో అథ్లని అదే శిక్షకు పాపుండగును; ఆక్రమణదారును లేక సందర్భానుసారముగా, మేనేజరును అట్టి అపరాధము విషయములో ఈ చట్టము క్రింద గల ఏదైన బాధ్యత నుండి ఉన్నోడితుని వేయవలెను;

అయితే, పైన చెప్పినట్లని రుషుపరచవలెనని కోరుచున్నపడు, ఫ్యాక్ట్రీ ఆక్రమణదారును లేక సందర్భానుసారముగా మేనేజరును ప్రమాణము వేయించి పరీక్షించవచ్చును; అతని సాక్షీము మరియు అతనిని సమర్థించుటకు అతడు విలిచిన ఎవరైన సాక్షియొక్క సాక్షిము వాస్తవ అపరాధి అని అతడు ఆరోపించిన వ్యక్తి తరఫనను ప్రాసిక్కాయటచే తను అడ్డు పరీక్ష చేయించుటకు లోచి యుండును:

అంతేకాక, ఆరోపణను ఆకర్షించుటకు నియతమైన సమయమున న్యాయసాఫము సమక్షమునకు, ఆక్రమణదారు లేక మేనేజరుచే వాస్తవ అపరాధి అని ఆరోపించబడిన వ్యక్తిని తేసుకొని రాలేకవోయినవో, న్యాయసాఫము మూడు మాసములకు మించని కాలావధిపాటు, ఆయా సమయములందు, ఆకర్షణు వాయిదా వేయవలెను; వాస్తవ అపరాధి అని ఆరోపించబడిన వ్యక్తి సదరు కాలావధి చివరన

కొన్ని సందర్భము లలో బాధ్యత నుండి ఆక్రమణ దారును లేక మేనేజరును మిసపోయించుట.

ఇంకను న్యాయస్థానము సపుకషమునకు తీసికొనిరాలేకవో యినవో, న్యాయస్థానము ఆక్రమణదారు లేక మేనేజరుపైగల ఆరోపణను ఆకర్షించుటకు ఉపక్రమించవలెను; అపరాధము రుజువైనవో ఆక్రమణదారుపై లేక మేనేజరుపై దోషస్థాపన చేయవలెను.

ఉత్తరపత్రాలు
చేయుటకు
న్యాయస్థానము
నకు అధికారము.

102. (1) ఫౌకిలీ ఆక్రమణదారు లేక మేనేజరు ఈ చట్టము కీంద శిక్కించడగిన అపరాధమునక్కె దోషస్థాపితుడైనయైదల, న్యాయస్థానము, విద్యున శిక్కను విధించుటతోపాటు, వ్యాతమూలకమైన ఉత్తరువు ద్వారా, ఆ ఉత్తరువులో నిరీపటపరచిన కాలావధి - (ఆ కాలావధిని న్యాయస్థానము, తాను సభిని భావించినవో మరియు అట్టి విషయములో దరఖాస్తుచేసిన మేదట, ఆయా సమయము లందు హోడిగించవచ్చును) - లోపల, వేబీకి సంబంధించి అపరాధము చేయబడినదో ఆ విషయమును చక్కబిరచుటకు అటుగ నిరీపటపరచిన చర్యలు తీసుకొనవలెనని అతసిని కోరవచ్చును.

(2) ఉపపరిచ్ఛదము (1) కీంద ఉత్తరువు చేయబడినయైదల, ఫౌకిలీ ఆక్రమణదారు లేక సందర్భానుసారముగా మేనేజరు, న్యాయస్థానముచే అనుమతించబడిన విద్యున కాలావధి లేక హోడిగించబడిన కాలావధిలోపల అపరాధము కొనసాగించవిషయములో, ఆ చట్టము కీంద బాధ్యడుకాడు; కానీ, అట్టి కాలావధి లేక సందర్భానుసారముగా హోడిగించబడిన కాలావధి ముగిసిన మేదట, న్యాయస్థాన ఉత్తరువు పూర్తిగా పాటించబడినదో, ఆక్రమణదారు లేక సందర్భానుసారముగా మేనేజరు, అదనపు అపరాధమును చేసినట్లు భావించవలెను; అందుకుగాను ఆరు మాసముల దాక ఉండగల కాలావధికి కారావాసము ననుభవించుటకు లేక అట్టి ముగింపు తరువాత ఆ ఉత్తరువు పాటించబడని ప్రతి దినమునకు నూరు రూపాయల దాక ఉండగల జుర్కానాను చెల్లించుటకు, లేక పైన చెప్పినట్టి రెండింటికిని - అట్టి కారావాసము ననుభవించుటకును, అట్టి జుర్కానా చెల్లించుటకును - న్యాయస్థానము శిక్క విధించవచ్చును.

ఉద్ఘాగమును
గూర్చిన
పరోఫాషన.

103. ఎవరేసి వ్యక్తి పని నడుచుండగా లేక మీషనరీ చలనములో నుండగా, భోజన వీరామములో లేక విశాంతి వీరామములో తప్ప ఏ సమయములోనైనను ఫౌకిలీలో ఉన్నచో తిఫ్యిరుద్ధముగా రుజువు చేయబడునంతవరకు, ఈ చట్టము మరియు ఈ చట్టము కీంద చేయబడిన సియుమముల సిమిత్తము అతడు ఆ ఫౌకిలీలో ఆ సమయములో సియోగించబడియున్నట్లు భావించవలెను.

వయసు
గూర్చి
రుజువు
చేయ
ధారము.

104. (1) ఒకానొక వయసు లోపలివాడైన ఎవరేసి వ్యక్తి విద్యున కార్యము చేయుట లేక చేయకుండుట ఈ చట్టము కీంద శిక్కించబడదగిన అపరాధమైయుండి అట్టి వ్యక్తి, న్యాయస్థానము యొక్క అభిప్రాయములో ప్రధమ దృష్టాంత అట్టి వయసులోపల వాడైనపుడు, అట్టి వ్యక్తి అట్టి వయసు లోపలివాడు కాడని రుజువు పరచు భారము సిందితునిపై ఉండును.

(2) ఎవరేసి కార్బికుట్టి స్వయముగా పరీక్ష చేసినానసియు, అతడు ప్రభాగములో పేర్కానిన వయసులోపలివాడని విశ్వసించుచున్నాననియు ధువీకరించు సరషు అట్టి కార్బికునికి సంబంధించి చేసిన వ్యాతమూలకమైన అట్టి ప్రభాగ నమును, ఈ చట్టము మరియు ఈ చట్టము కీంద చేయబడిన సియుమముల సిమిత్తము ఆ కార్బికుని వయసును గూర్చిన సాక్ష్యముగా స్వేకరించవచ్చును.

104-ఎ. విద్నేన చేయవలనిన కర్తవ్యమును లేక అపేక్షను పాటించకుండుతిఁ కూడినటిఁ, ఈ చట్టము యొక్క లేక ఈ చట్టము కింగద చేసిన నియుతముల యొక్క విద్నేన నిబంధనను ఉలగంభీంచిన అపరాధము కౌరకైన విదేని చర్యలో, ఆ కర్తవ్యమును లేక అపేక్షను నిర్వర్తించుటకు యుక్తముగా ఆచరణ సాధ్యము కాకుండెనని లేక నిర్వర్తించుటకు ఆచరణ సాధ్యమైన అన్ని చర్యలు తీసుకొనుట జరిగినదని రుజువుపరచు భారము, అట్టి కర్తవ్యమును లేక అపేక్షను పాటించలేదని చెప్పబడిన వ్యక్తిపై ఉండును.

పిది ఆచరణ
సార్గమెన్నది.
దానె పరిమితులు
మొదలగు బాటిసి
రుజువుపరచు
భారము.

105. (1) ఇన్సెప్క్షరు చేసిన ఫిర్యాదుపై, లేక అతడు ఇచ్చిన వ్యాత అపరాధముల మూలకమైన పూర్వమంజారీతో తప్ప, ఏ నాయయసాంఘము గాని ఈ చట్టము కింగద సంబంధమైన ఏ అపరాధమును సంజ్ఞానము చేయరాదు.

(2) పెగ్సిడెన్సీ మేసిస్ట్స్ట్స్ టు లేక మొగలీ డరగతి మేసిస్ట్స్ట్స్ టుకు తక్కువకాని ఏ నాయయసాంఘము గాని ఈ చట్టము కింగద శిక్షింపదగిన ఏ అపరాధమును గూర్చియు విచారణ జరుపరాదు.

106. ఈ చట్టము కింగద శిక్షింపదగిన విదేని అపరాధము, - ఫేయబడినదని ఇథియాగములకు కాలపరిమితి. ఇన్సెప్క్షరుకు తెలియవచ్చిన తేదీ నుండి మూడు మాసములలోపల దానిని గూర్చి ఫిర్యాదు చేయబడిననే తప్ప, - అట్టి అపరాధమును ఏ నాయయసాంఘము గాని సంజ్ఞానము చేయరాదు:

అయితే ఆ అపరాధము, ఇన్సెప్క్షరునే చేయబడిన వ్యాతమూలకమైన ఉత్సర్పును ధిక్కరించిన అపరాధమైనయొడల, ఆ అపరాధము జరిగినదని చెప్పబడిన తేదీ నుండి ఆరు మాసములలోపల దానిని గూర్చిన ఫిర్యాదు, చేయవచ్చను.

విశదీకరణ:- ఈ పరిచేధము నిమిత్తము,-

(ఎ) కొనసాగుచుండు అపరాధము విశ్యయములో, కాలపరిమితి అవధిని అపరాధము ఏ సమయము నుండి కొనసాగుచుండునో అప్పటి నుండి సంగణన చేయవలెను;

(టి) విదేని కార్యము చేయుటకు ఫౌక్షలీ ఆక్రమణదారు లేక మేనేజరు దరఖాస్తు పెట్టుకొనిన మేదట గడువు ఈయబడినయొడల లేక హైదిగించబడినయొడల, కాలపరిమితి అవధిని, అట్ల ఈయబడిన లేక హైదిగించబడిన గడువు ముగిసిన తేదీ నుండి సంగణన చేయవలెను.

106-ఎ. విదేని పాలంటును నడుపుటకు సంబంధించి ఈ చట్టము కింగది లేక ఈ చట్టము కింగద చేసిన నియుతముల కింగది అపరాధము విశ్యయములో విదేని నాయయసాంఘమునకు అధికారిత ఒసగు నిమిత్తము, తత్ప్యమయమున ఆ పాలంటు ఉన్నటిం సఫలమును ఆ అపరాధము జరిగిన సఫలముగా భావించవలెను.

అపరాధమునకు
చర్యలు మొదలగు
నవి గ్రహించు
టకు నాయయ
సాంఘము యొక్క
అధికారిత.

అధ్యయనము - 11

అనుపూర్వకము

107. (1) ఈ చట్టపు నిబంధనల కింగద ఇన్సెప్క్షరునే వ్యాతమూలకమైన లాచేటు, ఉత్సర్పు తామీలు చేయబడిన ఫౌక్షలీ మేనేజరు, లేక ఫౌక్షలీ ఆక్రమణదారు, ఆ ఉత్సర్పు తామీలు ఫేయబడిన ముప్పడి దినముల లోపల దానిపై విహిత ప్రాధికారికి

ఆపేలు చేసుకొనవచ్చును; అబ్బి పాంధికారి ఈ విషయములో రాజ్యప్రభుత్వము చేసిన నియమములకులోబడి, ఆ ఉత్తరువును భాయపరచవచ్చును, మార్పిచేయవచ్చును లేక విపర్యస్తముపరచవచ్చును.

(2) ఈ విషయమై రాజ్యప్రభుత్వము చేసిన నియమములకులోబడి (ఆ నియమములలో ఏ కోపలకు చెందిన అప్పేళను అనెసరగు సహాయములో ఆకర్ణించ కూడదో విహితపరచవచ్చును) ఆపేలు పాంధికారి అపేలును అనెసరగు సహాయములో ఆకర్ణించవచ్చును లేక అటుగు ఆకర్ణించవలెనని అర్పిలో కోరినదో అటుగు ఆకర్ణించవలెను, ఆ అనెసరగులో ఒకరిని అపేలు పాంధికారి నియమించవలెను, వేరొకరిని విహితపరచబడునబిట్టి సంఘంధిత పరిశ్రమకు పాంచితిధ్వము వహించుచున్న నికాయము నియమించవలెను:

అయితే, అపేలును ఆకర్ణించుటకు నియతము చేయబడిన సమయము నకు హర్యము అబ్బి నికాయము అనెసరు నెవరిసిగాని నియమించనిదో, లేక అటుగు నియమించబడిన అనెసరు అబ్బి సమయమున ఆకర్ణించనకు హాజరుకానిదో, అటుగు హాజరుకాకుండుట చాలినంత కారణమువలన జరిగినదని అభిపూయపడిననే తప్ప, ఆపేలు పాంధికారి, అబ్బి అనెసరు సహాయము లేకుండ, లేక తాను సభాని భావించినదో, ఏ అనెసరు సహాయము లేకుండానే అపేలును ఆకర్ణించుటకు ఉపక్రమించవచ్చును.

(3) ఈ విషయములో రాజ్యప్రభుత్వము భేయు నియమములకు లోబడి మరియు భాగం: పాటించుటను గూర్చి లేక తాత్కాలిక చర్యలను అవలంధించుటను గూర్చి ఏదైన కేసులో విధించుట సభాని అపేలు పాంధికారి భావించు పరిపులకు లోబడి, అపేలు పాంధికారి, తాను సభాని భావించినదో, అపేలుపై నిర్ణయము ఒసగబడులోగా, అపేలుకు గురియైన ఉత్తరువును నిలుపుదల చేయవచ్చును.

నోటిసుల
ప్రధరణ.

108. (1) ఏదైన ఫౌకప్పరీలో ప్రధరిగించవలెనని ఈ చట్టము ద్వారా లేక దాని కింద కోరిందిన నోటిసులకు అదనముగా, ఈ చట్టము యొక్కయు ఈ చట్టము కింద చేయబడిన నియమముల యొక్కయు విహితపరచబడు సంక్లిప్తాలు, మరియు ఇన్సెప్క్షరు పేరు, ధువ్వేకరించు సరసు పేరు మరియు చిరునామా కూడా కలిగియున్న నోటిసును పాంచియొక్క ఫౌకప్పరీలో ప్రధరిగించవలెను.

(2) ఫౌకప్పరీలో ప్రధరిగించవలెనని ఈ చట్టము ద్వారా లేక దాని కింద కోరిందిన నోటిసులన్నియు అంగగు భాషలోను, ఫౌకప్పరీని కార్కిర్పుకులలో అధిక సంభ్యకులకు అర్థమగు భాషలోను ఉండవలెను; వాటిని ఫౌకప్పరీ ప్రధాన ప్రధాన ద్వారము వద్ద లేక సమీపములో స్పష్టముగ కనుపించు ఏదైన అనుష్టాన సఫలములో ప్రధరిగించవలెను, మరియు శుభ్యముగాను, చదువుటకు వేలగు సిఫతిలోను ఉంచవలెను.

(3) భీష్మ ఇన్సెప్క్షరు, ఏ ఫౌకప్పరీ మేనేజరుకైనను వ్యాతమూలకమైన ఉత్తరువును తామేలుచేసి, ఫౌకప్పరీని కార్కిర్పుకు ఆరోగ్యము, భద్రత లేక సంక్షేపమునకు సంఘంధించిన ఏదైన ఇతర నోటిసును లేక బోస్ఫరును ఫౌకప్పరీలో ప్రధరిగించవలెనని కోరవచ్చును.

109. ఫ్యాక్టరీల నొంతదారులు, ఆక్రమణదారులు లేక మేనేజర్లకు ఈ నోటిసుల చట్టము కింద ఉత్తరవులను తామీలుచేయు రీలిసి పిహితపరచు రాజ్య తామీలు. వ్యాఖ్యతవ్యము నియమములను చేయవచ్చును.

110. రాజ్య ప్రధానుత్వము, ఈ చట్టము నిమిత్తము తన అధికాయములో వివగణలు అవసరమగునట్టి వివరించును ఫ్యాక్టరీల నొంతదారులు, ఆక్రమణదారులు లేక మేనేజర్ల అడవడడప లేక నియతకాలికముగా సమర్పించవలెనని అవేక్షించుచు నియమములను చేయవచ్చును.

111. (1) ఫ్యాక్టరీలో ఏ కార్బైకుడును-

(ఎ) ఫ్యాక్టరీలోని కార్బైకులకు ఆరోగ్యము, భద్రత లేక సంకేషములు ఒనగూరుపు నిమిత్తము ఆ ఫ్యాక్టరీలో ఏర్పాటు చేసిన ఏదైన ఉపకరణము, సౌకర్యము లేక ఇతర వస్తువుపట్ల బుద్ధిపూర్వకముగా జోక్యము కలిగించుకొనరాదు లేక దానిని దురుపయోగము చేయరాదు;

(బి) తనకే గాని, ఇతరులకు గాని అపాయము కలుగబేయగలదేయము బుద్ధిపూర్వకముగా గాని, యుక్కమైన కారణము లేకుండగాని చేయరాదు; మరియు

(సి) ఫ్యాక్టరీలోని కార్బైకులకు ఆరోగ్యము లేక భద్రత ఒనగూరుపు నిమిత్తము ఆ ఫ్యాక్టరీలో ఏర్పాటు చేయబడిన ఏదైన పరికరము లేక ఇతర వస్తువును ఉపయోగించుటను బుద్ధిపూర్వకముగా ఉపేక్షించరాదు.

(2) ఈ పరిష్టేధము యొక్క లేక దాని కింద చేయబడిన ఏదైన నియమము లేక ఉత్తరవు యొక్క నిబంధనలలో దేనినైనను ఫ్యాక్టరీలో నియోగించబడిన ఏ కార్బైకుడైనను ఉల్లంఘించినవో, అతడు మూడు మాసముల దాక ఉండగల కాలావధికి కారావాసముతో, లేక నూరు రూపాయల దాక ఉండగల బుర్కునాతో, లేక రెండింటితో శిక్షించబడును.

111-ఎ. ప్రతి కార్బైకునకు ఈ కింద తెలిపిన హక్కు ఉండును:-

కార్బైకుల
హక్కు

(ఒ) పనిచేయు కార్బైకుల ఆరోగ్యము మరియు భద్రతకు సంబంధించిన సమాచారమును ఆక్రమణదారు నుండి హొందుటకు;

(ఒఒ) సాధ్యమైనచోట ఫ్యాక్టరీలోపల శిక్షణ వొందుటకు, లేక పనిచేయు కార్బైకుల ఆరోగ్యము మరియు భద్రుతకూరకు శిక్షణ గరుపునదియు భేటి ఇన్సెప్క్షరు తగురీతిగా అమోదించినదియు అయినట్టి శిక్షణ కేంద్రము లేక సంస్థలో శిక్షణ వొందుటకే తన పేరు ఆక్రమణదారుచే పంపబడుటకు;

(ఒఒఒ) ఫ్యాక్టరీలో తన ఆరోగ్య రక్షణకు లేక భద్రుతకు సరిపోవ ఏర్పాటు వేదను విషయములో ఇన్సెప్క్షరుకు నేరుగాగాని, తన ప్రతినిధి ద్వారా గాని విన్నవించుకొనుటకు.

112. రాజ్యప్రధానుత్వము, ఈ చట్టమునందలి ఏ నిబంధన కిందనైనను, నియమములను విహితపరచవలసిన లేక హితపరచదగు లేక ఈ చట్టము యొక్క ప్రయోజనములను నెరవేర్పుటకు ఉపయుక్తమని భావించబడ ఏ విషయమును గూర్చి అయినను నిబంధించు నియమములను చేయవచ్చును.

ఆదేశములు
జమ్ముకు
కెంద్రమునకు
అధికారములు.

సాకర్యములు
మరియు
సౌంఘ్యములకే
పెయిండకుండు.

నియమములు
ప్రమాదః.

1897 రోని 10.

ప్రధాను
ఫౌకాంటీలకు
చట్టపు
వర్షింపు.

ఈ చట్టము
కీంద వ్యవహార
రించుచున్న
వ్యక్తులకు
రక్షణ.

సమాచారమును
పెల్గాడిచేయుటకై

113. కేంద్ర ప్రభుత్వము ఈ చట్టపు నిబంధనలను అమలుపరచుటకు గూర్చి రాజ్యప్రభుత్వమునకు ఆదేశములు ఈయనచుపును.

114. 4వ పరిచేధపు నిబంధనలకులోబడి, ఈ చట్టపు నిబంధనల కీంద ఆక్రమణదారు సమకూర్చు ఏపైన ఏర్పాటు లేక సాకర్యములు, లేక సరఫరా బేయు ఏపైన సరంజామా లేక ఉపకరణముల విషయములో ఏ కార్యికుని నుండి ఎల్పీ థార్జ్ గాని ఎట్టి ఫేసు లేక థార్జ్ వసూలు బేయురాదు.

115. (1) ఈ చట్టము కీంద చేయబడిన అన్ని నియమములను రాజ్యపత్రములో ప్రమరించవలెను; అవి ముందుగా ప్రమరింపబడవలెనను షరతుకులోబడి యుండును. సాధారణ ఖండముల చట్టము, 1897 రోని 23వ పరిచేధపు ఖండము (3) కీంద నిరీషపించబడనిన తేదీ, ప్రతిపాదిత నియమముల ముసాయిదా ప్రమరించబడిన తేదీ నుండి నలుబడి అయిదు దినములకు తక్కువ కాకుండా ఉండవలెను.

(2) ఈ చట్టము కీంద రాజ్యప్రభుత్వము చేసిన ప్రతి నియమమును, దానిని చేసిన విమ్మట వేత్తెనంత త్వరగా రాజ్య శాసనమండలి సమక్షమున ఉంచవలెను.

116. వేరు విధముగా నిబంధనలు చేయబడిననే తప్ప, ఈ చట్టము కేంద్ర లేక ఏదైని రాజ్యప్రభుత్వమునకు చెందియున్న ఫౌకాంటీలకు వర్షించును.

117. ఈ చట్టము కీంద సదాఖవములో చేసిన లేక చేయున్నదేశించిన దేసిని గూర్చి అయినను ఏ వ్యక్తిషైనను దావా, అధియోగము లేక ఇతర శాసనబద్ధ చర్య ఉండదు.

118. (1) ఏ ఇన్సెక్షరుగాని, సేవలో నుండగా లేక సేవను వదలిన పెల్గాడిచేయుటకై తరువాత, ఈ చట్టమును అమలుపరచుటకు సంబంధించి, లేక ఈ చట్టము యొక్క నిర్వంధన. ప్రయోజనముల కొరకు తప్ప అన్యధా, తన వదవే కర్తవ్యములను నిర్వచించుటలో తన ఎరుకలోనికి వచిపన ఏడైన విసిర్కణ, లేక వాణిజ్య వర్తక, లేక ఏడైన కార్యాచరణ ప్రక్రియకు సంబంధించిన ఏడైన సమాచారమును పెల్గాడిచేయురాదు.

(2) అట్టి వర్తకము లేక ప్రక్రియ సొంతదారు యొక్క వ్యాతమూలక మైన పూర్వ సమక్షితో, లేక ఈ చట్టము ననుసరించి (మధ్యవర్తిత్వములోసహ) ఏడైన శాసనికచర్య నిమిత్తము లేక ఈ చట్టము ననుసరించిగాని, అన్యధాగాని తేసుకొనబడు ఏడైన కీమినలు చర్య నిమిత్తము లేక పైన చెప్పబడినట్టి చర్యను గూర్చిన ఏడైన రికార్డు నిమిత్తము ఏడైన సమాచారమును పెల్గాడిచేయుటకు ఉపపరిచ్చేదము (1)లో నున్నదేయు వర్షించదు.

(3) ఎవరైన ఇన్సెక్షరు ఉపపరిచేధము (1) యొక్క నిబంధనలను ఉఱ్ఱంఫుంచువో, అతడు ఆరు మాసములదాక ఉండగల కాలాపథికి కారావాసముతో లేక ఒక వేయి రూపాయల దాక ఉండగల జుర్గానాతో, లేక రెండింటో శిక్షింపదగి యుండును.

118-ఎ. (1) ప్రాతియుక ఇన్సెప్టరు, ఈ చట్టములోని ఏదేని నిబంధన సమాచారమును యొక్క ఉల్లంఘనను గూర్చి తన దృషితితోటిన ఏదైన ఫిర్యాదు ఎచట నుండి వచ్చినదో గోప్యమైనదిగా ఎంపవలెను.

(2) ఏ ఇన్సెప్టరుగాని ఈ చట్టము కింద తనిఫీచేయునపుడు, ఆ తనిఫీని ఫిర్యాదు అందిన మేదట చేయుచున్నట్లు ఆక్రమణదారుకు, శ్మేషిరుకు లేక అతని ప్రాతిసిద్ధికి పెల్లడిచేయరాదు:

ఆయతే, ఫిర్యాదుచేసిన వ్యక్తి అతని పేరు పెల్లడించుటకు సమ్మతించిన సందర్భములో ఈ ఉపపరిచ్ఛదములో నున్నదేరియు వర్ణించదు.

119. ఈ చట్టపు నిబంధనలు, హాబికి అనుగుణముగా కాంట్రాక్చుల శ్రీమ (క్రుష్ణదీకరణ మరియు రద్దు) చట్టము, 1970లో లేక తత్సమయమున అమలు నందున్న ఏదేని ఇతర శాసనములో ఏమి ఉన్నప్పటికిని, అమలు కలిగియుండును.

120. ఈ పరిచ్ఛదమునకు అనుబంధితమైన పట్టికలో వొందుపరచబడిన రద్దు మరియు అనుశాసనములు ఇందుమూలముగా రద్దుచేయబడినవి:

1970 లోని
37వ చట్టములో
ఏమి ఉన్నప్పటి
క్ర్యూ, పట్టము
అమలు కలిగి
యుండును.
వ్యక్తి.

ఆయతే ఈ చట్టము అమలులో ఉండియున్నచో ఈ చట్టము కింద చేయబడగలినదేనను సదరు అనుశాసనముల కింద చేయబడినయేడల, అది ఈ చట్టము కిందనే చేయబడినట్లు భావించబడవలెను.

(పట్టిక) x x x x x x x x

ఒకటవ అనుసూచి

(పరిచ్ఛదము 2 (సిబీ) చూడుము)

సంకటకర ప్రక్రియలతోకూడిన పరిశ్యమల సూచి

1. ఫెర్జీస్ మెటలరీస్ కర్ పరిశ్యమలు
 - సంఘటిత ఇనుము మరియు ఉక్క
 - లోహ మిశెధాతు (ఫెర్జీ-అలాయస్)
 - విశేష ఉక్క
2. నాన్-ఫెర్జీస్ మెటలరీస్ కర్ పరిశ్యమలు
 - ప్రయమరీ మెటలరీస్ కర్ పరిశ్యమలు, అనగా, తుత్తుసాగము, సీసము, తామ్రము, మాంగనీసు, మరియు అల్యూమినియం.
3. ఫౌండీయు, (ఫెర్జీస్ మరియు నాన్-ఫెర్జీస్)
 - ఇనుక మరియు ఫాట్ బాసిటింగు ద్వారా శుభ్రముచేయుట లేక నునుపుచేయుట/గరుకుగా చేయుటతోసవో కాసిటింగులు మరియు ఫోరిటింగులు.
4. బొగుగ (కోకుతోసవో) పరిశ్యమలు.
 - బొగుగ, లిగ్యూట్, కోకు, మున్గుగునవి.
 - జంథన గ్యాసులు (బొగుగగ్యాసు, ఉత్పాదక గ్యాసు, జలగ్యాసుతో సవో)
5. శక్తి జనన పరిశ్యమలు.
6. పలుప (గుజుష) మరియు కాగితము (కాగితపు ఉత్పత్తులతోసవో) పరిశ్యమలు.
7. ఎరువుల పరిశ్యమలు.
 - నైట్రోజెన్స్
 - ఫాస్ట్ఫాటిక్
 - మిశ్రితము
8. సిమెంటు పరిశ్యమలు
 - వోర్చుల్యందు సిమెంటు (సొల్గి సిమెంటు, పుట్టోలోనా సిమెంటు మరియు వాటి ఉత్పత్తులతోసవో)
9. పెట్రోలియం పరిశ్యమలు
 - నూనెపుద్ది
 - కందెన నూనెలు మరియు గ్రీజులు
10. పెట్రోకెమికల్ పరిశ్యమలు
11. హోపథములు మరియు ఫారాగుస్యాటికర్ పరిశ్యమలు
 - మత్తుమందులు, హోపథములు మరియు ఫారాగుస్యాటికర్స్.
12. పులియబెట్టు పరిశ్యమలు (సారాబట్టులు మరియు బీవరీలు)
13. రబ్బరు (సింథటిక్) పరిశ్యమలు.
14. పెయింట్ల మరియు రంగుల పరిశ్యమలు
15. చర్కుశోధన పరిశ్యమలు
16. ఎలెక్ట్రా-పెట్టటింగు పరిశ్యమలు

17. రసాయనిక పరిశ్రమలు
 -కోకు ఓవెన్ ఉపట్టులు మరియు కోల్చరు డిస్టిలేషన్ ఉపట్టులు
 -పారిశామిక గాంధులు (నైట్రోజన్, ఆక్రిటిన్, ఎసిటిలీన్, ఆరాగ్న్, కార్బన్ దయాకెప్ట్, హైడ్రోజన్, సల్ఫర్ దయాకెప్ట్, నైట్రిస్ ఆకెప్ట్, హైట్రోజన్ నెటిడ్ హైడ్రోకార్బన్, ఓవోన్ మున్సుగునవి)
- పారిశామిక కార్బన్
 -కారములు మరియు ఆమ్లములు
 -కోగ్లేటులు మరియు డైకోగ్లేటులు
 -సీసములు మరియు దాని యోగికములు
 -ఎలెక్ట్రోకమికర్న్ (మెటాలిక్ నోడియం, వోటాఫియం మరియు మెగ్నిషియం, కోల్రెటులు, పర్కోలర్సెటులు, పెరాకెప్ట్ర్స్)
 -ఎలెక్ట్రోగ్రఫ్రాల్ ఉపట్టులు (కృతీము తపఫురఫుకము, క్యాలిఫియం కార్బ్రైట్)
 -నైట్రోజన్స్ యోగికములు (నైనైడ్స్, నైనామైట్డులు, మరియు ఇతర నైట్రోజన్స్ యోగికములు)
 -భాస్వరము (భాస్వరస్) మరియు దాని యోగికములు
 -హైటోజెన్సులు మరియు హైలో ఇస్టేబిల్కుత యోగికములు (కోల్రెన్ ఫూగ్రెన్, బోమైన్ మరియు అయాడైన్)
 -పెలుదు పదార్థములు, (పారిశామిక పేలుడు పదార్థములు, డిటోనెటర్లు, మరియు ఫూజబులతోసమీ)
18. కిర్మినాశకములు, శిలీంద్ర్యానాశకములు, ఓపథి నాశకములు మరియు ఇతర చీడమందుల పరిశ్రమలు.
19. సింథెటిక్ రెసిన్ మరియు పోలిస్టిక్లు
20. మానవ నిర్మిత ఫైబరు (సెల్లులోసిక్ మరియు నాన్సెల్లులోసిక్) పరిశ్రమ.
21. విద్యుత్ అక్యూములేటర్లు తయారీ మరియు మరమత్తులు
22. గాసు మరియు వింగాణి
23. ధాతువులకు సానపెట్టట మరియు మెరుగు పెట్టట.
24. ఆసెప్సాస్ మరియు దాని ఉపట్టులను తయారుచేయుట, సంభాషించుట. (హైడ్రింగు) మరియు ప్రాసెస్ చేయుట.
25. వనస్పతి నుండి మరియు జీవరాశి నుండి నూనె మరియు కొవ్వులేయుట.
26. బెన్జెస్ మరియు బెన్జెస్ నగల పదార్థములను తయారుచేయుట, సంభాషించుట. (హైడ్రింగు) మరియు ఉపయోగించుట.
27. కార్బన్డైసెప్ట్ కూడిన వినిర్మాణ ప్రక్రియలు మరియు క్రియాకలాపములు.
28. అద్వితీ రంగులు మరియు అద్వితీ రంగు ద్వారా మరియు వాటి మధ్యస్థము లతో సమీ.
29. అతి జ్యులనశీల ద్వారా పదార్థములు మరియు గాంధులు.

రండవ అనుసూచి

(41-ఎఫ్ పరిచేధము వాదుము)

పసి పరిసరములలో అనుమతించదగు కొన్ని రసాయనిక పదార్థముల స్థాయి

వరుస సంఖ్య	పదార్థము	తెరచిపెటుపైతుకు అనుమతించదగు పరిపితులు			
		సమయ భార	స్వల్ప కాలావధి	సగటు సాంద్రుత	తెరచిపెటు పరిమితి
		(8 గంటలు)	(15 నీమిషములు)	**	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ఎసెటాలైంప్యూడ్	100	180	150	270
2.	ఎసెటిక్ ఆమలము	10	25	15	37
3.	ఎసెట్ నీ	750	1780	1000	2375
4.	ఎక్స్‌లైన్	0.1	0.25	0.3	0.8
5.	ఎక్జిప్టోన్‌టైగ్‌రెస్-సిగ్నెస్	2	4.5
6.	ఎర్‌డియ్‌న్-సిగ్నెస్	..	0.25
7.	ఎలీఎల్‌కోగ్‌రెస్ట్	1	3	2	6
8.	అమోగ్‌సియా	25	18	35	27
9.	ఎసిల్యూన్-సిగ్నెస్	2	10
10.	ఎసిసిడెస్‌ (ఔ-పిసోమర్స్) సిగ్నెస్	0.1	0.5
11.	ఆర్పసిక్ అండ్ సాల్వ్యబల్ యోగి కములు (ఎ.ఎస్. రూపములో)	..	0.2
12.	బెన్జిన్ (ఎస్.సి)	10	30
13.	బెరిలియం అండ్ యోగికములు (బీ.ఇ. రూపములో) (ఎస్.సి.పి.)	..	0.002
14.	బోరోన్ ట్రీప్‌గ్రెస్‌-సి	1	3
15.	బోగ్‌మ్యూన్	0.1	0.7	0.3	2
16.	బ్యాగ్‌బీన్	800	1900
17.	2 బ్యాగ్‌టానాన్ (మిథిలిథల్ కెట్టోన్-ఎమ్.ఇ.కె)	200	590	300	835
18.	ఎన్-బ్యాగ్‌టిర్ ఎసిటోట్	150	710	200	950
19.	ఎన్-బ్యాగ్‌టిర్ ఆలక్షపోల్-సిగ్నెస్-సి	50	150
20.	సక్క/టిర్పు బ్యాగ్‌బీన్ ఎసిటోట్	200	950
21.	బ్యాగ్‌బీన్ మర్కెపిణ్ణ	0.5	1.5
22.	క్యాడ్యూలుం ధూళి మరియు లవణములు (సి.డి. రూపములో)	..	0.05
23.	క్యాలీషుయం ఆకెన్డ్	..	2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
24.	కార్బిర్ (సపిన్)	..	5
25.	కార్బోఫ్యూరాన్ (పురాడాన్)	..	0.1
26.	కారప్పు డైసల్వెంట్-సిగ్న్	10	30
27.	కారప్పు మొనాక్లెప్ట్	50	55	400	440
28.	కారప్పు టు టూక్ లెంప్లెణ్- సిగ్న్ (ఎస్.సి)	5	30
29.	క్లోరెడెష్-సిగ్న్	..	0.5	..	2
30.	క్లోరెన్	1	3	3	9
31.	క్లోరోబెంసిన్ (మొనోక్లోరో బెంసిన్)	75	350
32.	క్లోరోఫార్మిక్ (ఎస్.సి)	10	50
33.	బిస్ (క్లోరోప్రోథిర్)	0.001	0.005
	శాథర్ (ప్రోథి.సి)				
34.	క్లోమిక్ అపులము మరియు క్లోమిట్లు (సి.ఆర్. రూపములో)	..	0.05
35.	క్లోమస్ లవణములు (సి.ఆర్. రూపములో)	..	0.5
36.	తామ్చ ధూమము	..	0.2
37.	పత్రి ధూకిముడి	..	0.2
38.	క్లోనోర్, అస్సి ఇనోమరులు- సిగ్న్	5	22
39.	సైన్సెడ్స్ (సి.ఎన్. రూపములో)- సిగ్న్	..	5
40.	సైనోషిస్	..	10	20	..
41.	డి.డి.టి. (డైక్లోరో డైఫినెన్ ట్రైక్లోరోఎఫిన్)	..	1
42.	డెముటోన్-సిగ్న్	0.01	0.1
43.	డెండిసాన్-సిగ్న్	..	0.1
44.	డైబ్యూటైల్ ప్లాఫెట్	..	5
45.	డైక్లోరోక్షిట్ (డి.డి.పి.పి) సిగ్న్	0.1	1
46.	డయుల్డింగ్-సిగ్న్	..	0.25
47.	డైనోటోగ్లాబింసిన్ (అస్సి ఇనోమరులు)-సిగ్న్	0.15	1
48.	డైనోటోగ్లోల్యున్-సిగ్న్	..	1.5
49.	డైఫినెన్ల్-(బైఫినెన్ల్)	0.2	1.5
50.	ఎండోసల్వ్యూన్ (థియూడాన్)-సిగ్న్	..	0.1
51.	ఎండ్రిగ్న-సిగ్న్	..	0.1
52.	ఇథ్యూల్రీపిసిట్ట్	400	1400
53.	ఇథ్యూల్రీపిల్చాట్ర్	1000	1900

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
54.	ఇంగ్లెలాపీన్	10	18
55.	ఫోలరెడ్డు (ఎఫ్. రూపములో)	..	2.5
56.	పోలరిన్	1	2	2	4
57.	థార్మల్డిపోడ్ (ఎస్.సి)	1.0	1.5	2	3
58.	థార్మిక్ ఆమ్లము	5	9
59.	గ్యాసోలిన్	300	900	500	1500
60.	వ్హెడ్జెట్-సిగ్న్ (ఎస్.సి)	0.1	0.1
61.	వ్హెడ్జెషన్ కోలరెడ్-సి	5	7
62.	వ్హెడ్జెషన్ సైన్సెడ్-సిగ్న్-సి	10	10
63.	వ్హెడ్జెషన్ ఫోలరెడ్ (ఎఫ్. రూపములో)-సి	3	2.5
64.	వ్హెడ్జెషన్ పెరాకెట్	1	1.5
65.	వ్హెడ్జెషన్ సలెఫ్	10	14	15	21
66.	ఆయోడిన్-సి	0.1	1
67.	పరన్ ఆకెట్ ధూమము (ఎఫ్టిట్టుట్టు) (ఎఫ్.ఇ. రూపములో)	..	5
68.	పనోయమిల్ ఎసిబీట్	100	525
69.	పనోయమిల్ ఆల్కాహల్	100	360	125	4500
70.	పనోబ్యాబ్లెట్ ఆల్కాహల్	50	150
71.	సేసం, ఇన్ ఆరాగ్నిక్ ధూళి మరియు ధూమము (పి.బి. రూపములో)	..	0.15
72.	లిన్డెన్-సిగ్న్	..	0.5
73.	మాలాథియాన్-సిగ్న్	..	10
74.	మాంగనీస్ (ఎమ్.ఎన్. రూపములో) ధూళి మరియు యోగికములు-సి	..	5
75.	మాంగనీస్ ధూమము (ఎమ్.ఎన్. రూపములో)	..	1	..	3
76.	పాదరసము (పొచ్.షి. రూపములో)-సిగ్న్
	(i) ఆలైట్ యోగికములు	..	0.01	..	0.03
	(ii) ఆలైట్ థాప్యము తప్ప అన్ని రూపములు	..	0.05
77.	ఎరిల్ మరియు ఇన్ ఆరాగ్నిక్ యోగికములు	..	0.1
78.	మిథ్రుల్ ఆల్కాహల్ (మిథ్రనోల్)-సిగ్న్	200	260	250	310
79.	మిథ్రుల్ సెలోస్టాల్వ్య- (2 మెథాకోషథానోల్)-సిగ్న్	5	16

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
80.	మిథైల్ అబ్బోబ్రాడ్సైట్ కెట్టోన్	50	205	74	300
81.	మిథైల్ ఐనోసాయనేట్-సిగ్న్	0.02	0.05
82.	నాప్టోలిన్	10	50	15	75
83.	సికెట్ కారోపినిట్ (ఎస్.ఐ. రూపములో)	0.05	0.35
84.	నైట్రిక్ ఆమ్లము	2	5	4	10
85.	నైట్రిక్ ఆకెప్ట్	25	30
86.	నైట్రోబెంజిన్-సిగ్న్	1	5
87.	నైట్రోజన్ డైఆకెప్ట్	3	6	5	10
88.	త్రైలఫూమిక-ఐసిజములు	..	5	..	10
89.	షిట్టోన్	0.1	0.2	0.3	0.6
90.	పరాధియన్-సిగ్న్	..	0.1
91.	ఫెనోలీట్-సిగ్న్	5	19
92.	ఫోరెట్ (ఫిమెల్) -సిగ్న్	..	0.05	..	0.2
93.	ఫాసాగ్న్ (కారాప్సెల్ కోగర్డ్)	0.1	0.4
94.	ఫాన్ఫెన్	0.3	0.4	1	1
95.	ఫాస్పరిక్ ఆమ్లము	..	1	..	3
96.	ఫాస్పరస్ (పసుపుపచ్చ)	..	0.1
97.	ఫాస్పరస్ పెంటాకోగర్డ్	0.1	1
98.	ఫాస్పరస్ త్రైకోగర్డ్	0.2	1.5	0.5	3
99.	ఫిక్రిక్ ఆమ్లము-సిగ్న్	..	0.1	..	0.3
100.	ప్రైర్డెండ్	5	15
101.	సిలేన్స్ (సిలికాన్ టిటా. పొడ్యూల్డ్)	5	7
102.	సోడియం హైడ్రోకెప్ట్-సి	..	2
103.	స్టోర్మెన్, మోనోమెర్ (ఫిన్యూల్ థైలెన్)	50	215	100	425
104.	సల్వర్ డైఆకెప్ట్	2	5	5	10
105.	సల్వర్ హైకాప్శూలర్డ్	1000	6000
106.	సల్వారిక్ ఆమ్లము	..	1
107.	తిటాఫైల్ సీసము (పి.చి. రూపములో)-సిగ్న్	..	0.1
108.	టోలిన్ (టుల్యవోల్)	100	375	150	560
109.	షి-టుట్యాడ్స్-సిగ్న్ (ఎస్.సి.)	2	9
110.	త్రైబ్యూటయల్ ఫాస్పెటు	0.2	2.5
111.	త్రైకోగోపిథెల్	50	270	200	1080
112.	యురేనియం, సహజ (యు రూపములో)	..	0.2	..	0.6
113.	విన్యూల్ కోగర్డ్ (పోట్.సి.)	5	10

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
114.	వెల్చింగు ధూమము	-	5	-	-
115.	జాయలిన్ (కి.యమ్- , పీ-వసోమర్పు)	100	435	150	655
116.	శింకు ఆక్షేడు				
	ధూమము	-	5.0	-	10
	ధూళి (మొత్తం ధూళి)	-	10.0	-	-
117.	శిరోగ్నియం సమేక్షనాలు (జెడ్.ఆర్. రూపములో)	-	5	-	10

పిపిఎ³

25. సి మరియు 760 టార్ (పాదరసం యొక్క ఎమ్మెల్ము) వాల్యూమ్ గల కలుఫితమైన గాలిలోని పృతి మిలియను భాగమునకు భాష్యము లేదా గాయసు అంశములు.

మిలిగ్.గ్రా. / ఎ² పృతి క్యాబిట్ మీటరు గాలిలో పదార్థపు మిలిగ్.గ్రాములు.

* క్యామానుగత తెరచిపెట్టట మధ్యగల కనేస 60 సిముషముల విరామములతో దినమునకు 4 సారటకు మెంచకుండా.

** మిలిగ్.గ్రా. / ఎ³ మాలీక్యులర్ వెయిట్ x పి.పి.ఎం.
24.45

సి నీలింగు పరిమితిని సూచిస్తంది.

స్క్రెన్ మూర్ఖక్స్ మెంబ్రెను మరియు కంటితో సవ్, క్యాపాసియస్ రూట్ ద్వారా సమగ్రముగా తెరచిపెట్టటకు చేసే వౌటస్టియర్ కాంట్రిబ్యూషనును చూపుతుంది.

ఎస్.సి. సెసెక్టెడ్ హూణమున్ కార్బినోజెన్స్ సూచిస్తంది.

ప్రాచ్.సి. కన్ఫర్మడ్ హూణమున్ కార్బినోజెన్స్ సూచిస్తంది.

పదార్థము

అనుమతించదగు సమయ-భార సగటు సాంద్రుత
(టీ.డబుల్.ఎ) (8 గంటలు)

సిలికా, ఎస్పిఎ₂

(ఎ) క్రీస్టాలైన్

(i) క్వార్ట్జీస్

(1) ధూళి గణననుటబీష్

10600

క్వార్ట్జీస్+10

ఎంపివిసిఎం

(2) శ్వాసనేయ ధూళినిబటీష్

10

క్వాసనేయ క్వార్ట్జీస్+2

మి.గా./ఎం²

(3) సకల ధూళినిబటీష్

10

క్వార్ట్జీస్+3

మి.గా./ఎం²

(ii) క్రీస్టాలైయట్

.. క్వార్ట్జీస్కు ఎదురుగా తెలిపిన పరిమితిలో సగం

(iii) ట్రైడిమ్యూట్

.. క్వార్ట్జీస్కు ఎదురుగా తెలిపిన పరిమితిలో సగం

(iv) సిలికా హ్యాబ్లడ్

.. క్వార్ట్జీస్ కొరకు గల పరిమితి

(v) (ఎ) బీవోలి

.. క్వార్ట్జీస్కు ఎదురుగా తెలిపిన అంశం (2)లోని సూత్యంలోని పరిమితి

(బీ) అమోర్ఫాస్ సిలికట్

.. 10 మి.గా./ఎం³ మొత్తం ధూళి

అస్ట్రాఫ్ట్ (పోట్.సి)

.. *2 ఫైబర్స్/ఎంఎటీ, వోడవు 5 యు.ఎం.లకు మీంచి, వెడల్పు 3 యు.ఎం.లకు తక్కువ.

వోర్షలాండు సిమెంటు

.. 10 ఎం.సి/ఎం³ మొత్తం ధూళిలో 1/4 కంట్ తక్కువ క్వార్ట్జీస్.

బొగుల ధూళి

.. 2 మి.గా./ఎం³ శ్వాసించగల ధూళి భాగంలో 5/4 కంట్ తక్కువ క్వార్ట్జీస్.

ఎంపివిసిఎం-త్రైట్ఫీల్యూ టెక్కిట్ ద్వారా లెక్కించబడిన ఇష్టపిన్జిడ్ నమూనాలపై ఆధారపడి ప్రతి క్వార్ట్జీస్ మేటరుకు గాలిలోని మిలియను కణములు.

*మొంట్టెన్ ఫిలాప్రీ పదార్థి 400 ద్వారా సిర్టియించిన ప్రకారం-

450 x మెగ్నోఫిల్ ప్రెస్ (4 ఎంఎం అబ్జక్షివ్) ఫైన్ కాంట్రాస్ట్ ఇల్యూమినేషన్.

శ్వాసించగల ధూళి:

ఈ క్రీండి లక్షణాలతో సైట్-సెలెక్టరు వోవునపడు భిన్నము:

ఎయిరోడ్ నమిక్ డైయామీటర్ (యుఎం)

క్వాసింగ్ సెలెక్టర్

(యూసిట్ డెనిసిటీ స్పెర్డ్)

< 2

90

2.5

75

3.5

50

5.0

25

10

0

శ్రుగక్తల్లోలు

మూడవ అనుష్ఠాపి

(89వ మరియు 90వ పరిచేషదములు చూదుము)

తద్దిసూచించదగు వాటాల సూచి

- 1; ఏదెని నీసపు తయారీ లేక నీసపు యూగికము వలన విషప్పయోగము లేక తత్త్వజ్ఞ రోగముతోసహ నీసపు విషప్పయోగము;
- 2; నీసపు తిట్టా-ఈధైలు విష ప్పయోగము;
- 3; భాష్యత విష ప్పయోగము లేక తత్త్వజ్ఞ రోగము;
- 4; పాదిరస విష ప్పయోగము లేక తత్త్వజ్ఞ రోగము;
- 5; మంగళసు విష ప్పయోగము లేక తత్త్వజ్ఞ రోగము;
- 6; పాట్టాశ విష ప్పయోగము తత్త్వజ్ఞ రోగము.
- 7; నైట్రాసు ధూమములచే విష ప్పయోగము.
- 8; కార్బను బైసటెఫ్టుడు విష ప్పయోగము.
- 9; దెన్డ్రోన్ యొక్క ప్రమోహాగులు, వాచీ నైట్రో, లేక ఏమిడో ఉత్సత్తుల విష ప్పయోగము. లేక తత్త్వజ్ఞ రోగముతోసహ దెండ్రోన్ విష ప్పయోగము.
- 10; కోర్మ అలసరెపను లేక తత్త్వజ్ఞ రోగము.
- 11; అంధార్కున్.
- 12; సిలికోనిసు.
- 13; అలిపాలికు సిరీసుకు చెందిన ప్రోడో-కార్బనుల హలోజెన్లు లేక హలోజెను ఉత్సత్తుల ద్వారా విషప్పయోగము.
- 14; (ఎ) రెడియము లేక ఇంగర రెడియో ఆక్రిపు పదార్థముల.
(బి) ఎక్సెరెల వలని వ్యాధి లక్షణములు.
- 15; చర్మము యొక్క ప్యాథమిక ఎపిథెరియో మాటసు క్యాన్సరు.
- 16; టాక్సిక్ రక్తఫోనత.
- 17; విషప్పార్థముల వలన కలుగు టాక్సిక్ పచ్చకాపురు.
- 18; లనిజి తైలముల మూలముగను తైల ఖనిజములు దేసీగా కలిగియందు యోగికముల మూలముగను కలుగు అయితే ఎన్ని లేక దెర్కెలీస్.
- 19; బైసినోనిస్.
- 20; అస్పోటిసిస్.
- 21; రసాయనములు, పెయింటుల నెరుగా అంతుట వలన వచ్చు ఉపకీళణస్య (ఆకుపేషన్స్) లేక సంసృక్షణస్య (కాంటాక్టు) దెర్కెలీస్; ఇవి దెండు రకములు, అనగా ప్యారంథిక క్షోభకములు (ప్యాయమర్ ఇరిడింటు) మరియు అలర్ప సుగాయికరములు (అలర్ప సెన్సిప్టిషను).
- 22; ధ్యాని వలన (అధిక ధ్యానికి గురియగుట వలన) కలుగు వినికిది నష్టము.
- 23; బేరేలియం విషప్పయోగము.
- 24; కార్బన్ పొనో ఆకెప్పుడీ.
- 25; బొగుగని కార్బికుల న్యామోకోసియాసిస్.
- 26; ఫోన్సిషన్ విషప్పయోగము.
- 27; పుత్రీజనస్య కావ్యాన్యారు.
- 27; ఇన్సోనైడు విషప్పయోగము.
- 29; టాక్సిక్ నెఫ్టిచీస్.

రఘుబీర్ సింగ్,
కార్బదర్శి, భారత ప్రభుత్వము.